Rautakaudentyypin ja historiallisen ajan asuinpaikkalöytöjä, jotka otettiin talteen Pirkanmaan maakuntamuseon tutkija Sami Ranisen johtamilla pelastuskaivauksilla 21.5.-26.7 ja 16.9-20.9.2013.

Aiemmat löydöt: HM 3064:6, KM 18537, KM 23788, KM 24514, KM 27998, KM 28385, KM 31466, KM 31640, KM 32615, KM 37432, KM 38577, KM 39258, KM 39788.

Ks. Sami Ranisen kaivausraportti Pirkanmaan maakuntamuseon arkistossa ja Museoviraston arkeologisessa keskusarkistossa

Diar. 24.2.2014.
Luetteloinut päänumerolla KM39785 Teemu Tiainen ja Sami Raninen.

Huomautuksia

- Luettelointijärjestys: D-alue, C-alue, E-alue, F-alue, G-alue.
- Alueiden sisäinen luettelointijärjestys: ensin kerroksittain, kerrosten sisällä x-koordinaatin mukaan lounaasta koilliseen pohjoiseen, x-koordinaatin sisällä luoteesta kaakkoon y-koordinaatin mukaan; lopuksi luetteloitu alueen mahdolliset profiilipuhdistuslöydöt.
- Koordinaattitietojen yhteydessä mainitaan myös löytökohdan maayksikkö tai rakenne.
- Mikäli tarkat löytökoordinaatit on merkitty, ne ilmoitetaan alanumeroa koskevien tietojen päätteeksi (ei otsikkona).

KAIVAUSALUE D

KERROS 1

4999/1004, D-Y1
1. Keramiikka, 1 kpl 4,0 g
Vaaleanruskeaa hienosekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Mitat: pituus 22, leveys 24 ja paksuus 6 mm. Tarkat koord. 4999,80/1004,48, z 83,58.


ks. edellinen sivu
Kuva: Teemu Tiainen.

5000/1003, D-Y1
2. Keramiikka, 1 kpl 8,1 g
Rautakaudentyypin keramiikan hienosekoitteinen reunapala. Mitat: pituus 32 levedys 31 ja paksuus 6 mm. Tarkat koord. 5000,66/1003,87, z 83,50.


Kuva: Teemu Tiainen.

3. Keramiikka, 1 kpl 0,9 g
Pala punasavikeramiikkaa. Sisäpinnalla tummanruskeaa lasitetta. Mitat: leveys 22 korkeus 11 ja paksuus 3 mm.


KERROS 2

4996/1005, D-Y3
4. Luuesine, 1 kpl 37,3 g
Luinen värttinänkerhrä. Toinen pinta kupera ja toinen tasainen, molemmilla pinnoilla koristeviivoja. Mitat: halkaisija 53 mm, paksuus 14 mm ja reiän halkaisija 13 mm. Tarkat koord. 4996,11/1005,04, z 83,60.



Kuvat: Teemu Tiainen.

4999/1004, D-Y1
5. Keramiikka, 1 kpl 8,6 g
Punasavikeramiikan pala. Sisäpinnalla jälkiä lasitteesta ja keltaisesta koristelusta. Mitat: pituus 31 mm, leveys 35 mm ja paksuus 7 mm.



Kuva: Teemu Tiainen.


KERROS 3

4996/1003, D-Y3
6. Keramiikka, 1 kpl 10,1 g
Punasavikeramiikkaa, reunapala. Sisäpinnalla hiven vaaleaa lasitetta ja jäänteitä valkoisesta koristemaalauksesta. Mitat: pituus 49 mm, leveys 28 mm ja paksuus 8 mm.



Kuva: Teemu Tiainen.

7. Keramiikka, 2 kpl 7 g
Punasavikeramiikkaa. Molempien palojen sisäpinnalla tummaa lasitetta.



Kuva: Teemu Tiainen.

4997/1003, D-Y3
8. Keramiikka, 1 kpl 5,6 g
Punasavikeramiikkaa. Sisäpinnalla tumma lasite ja hieman keltaista koristelua. Mitat: pituus 34 mm, leveys 26 mm ja paksuus 6 mm.

4999/1003, D-Y4
9. Keramiikka, 1 kpl 5,5 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa, reunapala. Mitat: pituus 31 mm, leveys 19 mm ja paksuus 7 mm. Tarkat koord. 4999,50/1003,93, z 83,44.
10. Metalliesine, 1 kpl 12,6 g

Vääntynyttä 4 mm paksua kupariseos-/kuparitankoa, jonka toisessa päässä pieni lenkki. Pituus 79 mm. Tarkat koord. 4999,68/1003,59, z 83,42.



Kuva: Teemu Tiainen.

11. Palanut savi, 17 kpl 16,8 g
12. Kuonaantunut savi, 18 kpl 109,7 g

4999/1004, D-Y4
13. Palanut savi, 15 kpl 28,3 g

5000/1003, D-Y4
14. Lasi, 1 kpl 0,4 g
Vihreä astialasin kappale

5000/1003, D-KR1
15. Palanut savi, 30 kpl 35,8 g
16. Kuonaantunut savi, 23 kpl 56,1 g

5000/1004, D-Y4
17. Palanut savi, 4 kpl 2,1 g
5000/1004, D-Y4

5000/1004, D-KR1
18. Keramiikka, 1 kpl 0,9 g
Pieni pala rautakaudentyypin keramiikkaa, reunapala. Mitat: pituus 11 mm, leveys 14 mm ja paksuus 4 mm. Tarkat koord, 5000,26/1004,90, z 83,55.
19. Metalli, 1 kpl 0,8 g
Pieni ruosteinen raudan? kappale. Pituus 16 mm ja paksuus 7 mm.
20. Palanut savi, 1 kpl 3,7 g


KERROS 4

4992/1005, D-Y4
21. Lasi, 1 kpl 0,6 g
Pieni kirkas astialasin kappale. Palan leveys 12 mm ja paksuus 4 mm.
22. Palanut savi, 18 kpl 38,9 g

4993,19/1004,75, D-Y4
23. Hevosenkenkänaula, 1 kpl, 6 g
Pituus 41 mm, kannan paksuus 13 mm.

4993/1004,6, D-Y4
24. Palanut savi, 12 kpl 21,3 g

4993/1005, D-Y4
25. Keramiikka, 1 kpl 10 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. Mitat: pituus 34 mm, leveys 32 mm ja paksuus 8 mm.



Kuva: Teemu Tiainen.


26. Lasi, 1 kpl 4,4 g
Iridisoiva vihertävä astialasin pala. Mitat: leveys 34 mm, korkeus 26 mm ja paksuus 3 mm.
27. Palanut savi, 11 kpl 15,2 g
28. Kuonaantunut savi, 2 kpl 8,5 g

4994/1004,6, D-Y4
29. Rautanaula, 1 kpl 5,4 g
Pituus 28 mm, kannan paksuus 12 mm.
30. Palanut savi, 3 kpl 9,2 g
31. Tiili, 2 kpl 31,6 g

4994/1005, D-Y4
32. Rautanaula, 1kpl 8,1 g
Pituus 41 mm, kannan paksuus 12 mm.
33. Palanut savi, 15 kpl 87,4 g

4996/1003, D-Y5
34. Palanut savi, 1 kpl 0,9 g

4996/1004, D-Y4
35. Rautanaula/niitti, 1 kpl 13,3 g
Ruosteinen suurikantainen naula/niitti. Pituus 38 mm, varren paksuus 8 mm, kannan leveys 27 mm. Tarkat koord. 4996,01/1004,41, z 83,44.


ks. edellinen sivu

Kuva: Teemu Tiainen.

36. Kuonaantunut savi, 1 kpl 3,1 g

4996/1005, D-Y4
37. Palanut savi, 3 kpl 13,2 g
38. Kuonaantunut savi, 2 kpl 5,4 g

4997/1003, D-Y4a
39. Lasi, 2 kpl 5,2 g
Kirkas ja vihreä astialasin kappale
40. Rautanaulan katkelma, 1 kpl 0,9 g
Pituus 25 mm.
41. Palanut savi, 14 kpl 24,8 g
42. Kuonaantunut savi, 1 kpl 30,4 g

4997/1004, D-Y4
43. Naula, 1 kpl 7,3 g
Litteä rautanaula. Pituus 34 mm, kannan leveys 18 mm.
Tarkat koord. 4997,70/1004,65, z 83,43.
44. Palanut savi, 8 kpl 18,2 g
45. Kuonaantunut savi, 13 kpl 49,1 g

4997/1005, D-Y4/D-KR2
46. Palanut savi, 2 kpl 10,8 g
47. Kuonaantunut savi, 4 kpl 17,4 g

4998/1003, D-Y4
48. Keramiikka, 1 kpl 0,7 g
Punasavikeramiikkaa, toisella pinnalla hieman vihreää lasitetta.
49. Lasi, 1 kpl 13,6 g
Pala vaaleanvihreää astialasia
50. Metalliesineen katkelma, 1 kpl 5,8 g
Paksuhkoa (4 mm) rauta?lankaa. Pituus 45 mm.
51. Rautaesineen paloja, 4 kpl 21 g
Rautanaulan ja –langan katkelmia.
52. Palanut savi, 49 kpl 48,8 g
53. Kuonaantunut savi, 20 kpl 25 g
54. Pii, 1 kpl 2,1 g
Tummanharmaa piin pala.

4998/1004, D-Y4
55. Palanut savi, 24 kpl 34,2 g
56. Kuonaantunut savi, 8 kpl 20,6 g

4998/1005, D-Y4
57. Palanut savi, 1 kpl 1,6 g
58. Kuonaantunut savi, 1 kpl 5,7 g

4999/1003, D-Y4
59. Keramiikka, 1 kpl 1,6 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. Mitat: pituus 19 mm, leveys 17 mm ja paksuus 4 mm.
60. Lasi, 2 kpl 1,7 g
Vaalean vihreä ja kirkas astialasin pala.
61. Rautaesineen katkelma, 1 kpl 0,8 g
Ruosteinen naulan? varren pätkä, pituus 19 mm.
62. Palanut savi, 58 kpl 87,7 g
63. Kuonaantunut savi, 103 kpl 406,8 g
64. Raaka-aineen kappale, 1 kpl 0,7 g
Pieni pala asbestia?

4999/1004, D-Y4
65. Palanut savi, 29 kpl 44,4 g
66. Kuonaantunut savi, 8 kpl 27,9 g

4999/1004, D-KR1
67. Palanut savi, 3 kpl 9,1 g
68. Kuonaantunut savi, 2 kpl 3,4 g

4999–5000/1003–1004, D-Y4
69. Palanut savi, 2 kpl 3 g
70. Kvartsiesine, 1 kpl 4,9 g
Kvartsikaavin, valkoista kvartsia. Mitat: pituus 27 mm, leveys 25 mm ja paksuus 6 mm.

5000/1003, D-Y4
71. Palanut savi, 3 kpl 0,5 g

5000/1004, D-KR1
72. Metalliesine, 1 kpl 0,9 g
Kupariseoslangasta/ohuesta vartaasta väännetty rengas. Sormus? Langan paksuus 1 mm, esineen halkaisija 18 mm. Tarkat koord. 5000,67/1004,34, z 83,55.


ks. edellinen sivu
Kuva: Teemu Tiainen.

5000/1004, D-KR1
73. Keramiikka, 3 kpl 13,9 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. Yhdessä palassa molemmat pinnat säilyneet, Mitat: leveys 26 mm, korkeus 21 mm ja paksuus 7 mm.
74. Rautanaula, 1 kpl 3,7 g
Litteävartinen pieni naula. Pituus 24 mm ja kannan leveys 12 mm.


Kuva: Teemu Tiainen.
75. Palanut savi, 72 kpl 139,6 g
76. Kuonaantunut savi, 90 kpl 375,1 g

5000/1005, D-KR1
77. Keramiikka, 1 kpl 12 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa, reunapala. Leveys 46 mm, korkeus 30 mm ja paksuus 7 mm.


Kuva: Teemu Tiainen.
78. Keramiikka, 1 kpl 4,1 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. Mitat: pituus 25 mm, leveys 39 mm ja paksuus 5 mm.


ks. edellinen sivu

Kuva: Teemu Tiainen.

79. Palanut savi, 1 kpl 1,4 g

KERROS 5

4992/1004, D-Y4/Y8

80. Lasi, 1 kpl 3 g

Vaaleanvihreä astialasin kappale. Pituus 31 mm, leveys 21 mm ja paksuus 1,5 mm.

81. Naula, 1 kpl 15,5 g

Ruosteinen rautanaula, Pituus 60 mm.

82. Palanut savi, 3 kpl 5,8 g

4992/1005, D-Y4/Y8

83. Palanut savi/tiili, 9 kpl 24,4 g

4993,75/1005,55 D-Y4/Y8

84. Tiivistesavi, 1 kpl 6,1 g

4994/1004, D-Y4/Y8

85. Palanut savi/tiili, 1 kpl 9 g

4994/1005, D-Y4/Y8

86. Palanut savi, 1 kpl 2 g

4995,96/1005,44, D-Y4

87. Rautaveitsi, 1 kpl 27,6 g



Kuva: Teemu Tiainen.

Ruosteinen rautaveitsi, jossa pätkä ruotoa tallella. Mitat: pituus 100 mm, terän leveys 20 mm, hamaran leveys 6 mm.

4995/1005, D-Y4
88. Rautanaula, 1 kpl 8,8 g
Pituus 46 mm ja kannan paksuus 10 mm.
89. Palanut savi, 1 kpl 1,6 g

4997/1003, D-Y4
90. Rautanaula, 1 kpl 4,9 g
Pituus 57 mm, kannan paksuus 7 mm.
91. Palanut savi, 13 kpl 15,4 g


4997/1004, D-Y4
92. Palanut savi, 1 kpl 2,1 g
93. Kuonaantunut savi, 10 kpl 107,7 g

4997/1004, D-Y4/Y8
94. Palanut savi, 5 kpl 6,3 g
95. Kuonaantunut savi, 15 kpl 28,6 g

4997/1005, D-Y4
96. Kuonaantunut savi, 8 kpl 9,2 g

4998/1003, D-Y4
97. Keramiikka, 1 kpl 1,9 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa, reunapala. Mitat: pituus 22 mm, leveys 20 mm, reunan paksuus 6 mm.
98. Palanut savi, 33 kpl 52,3 g
99. Kuonaantunut savi, 17 kpl 64,6 g

4998/1004, D-Y4
100. Lasi, 1 kpl 3,5 g
Vihreää profiloitua astialasia.



Kuva: Teemu Tiainen.

101. Metallikuona, 1 kpl 62,5 g
102. Tiivistesavi, 1 kpl 12,8 g
103. Palanut savi, 33 kpl 81,6 g
104. Kuonaantunut savi, 60 kpl 346,9 g

4998/1004, D-4
105. Palanut savi, 2 kpl 9 g

4998/1005, D-Y4
106. Palanut savi, 10 kpl 13,5 g
107. Kuonaantunut savi, 13 kpl 64,5 g

4998/1005, D-Y4
108. Palanut savi, 1 kpl 4,4 g

4999/1003, D-Y5
109. Palanut savi, 15 kpl 34,1 g
110. Kuonaantunut savi, 17 kpl 53,5 g

4999/1004, D-Y4
111. Pinsetit, 1 kpl 11,2 g
Kupariseospinsetit, hieman litistyneet. Pituus 81 mm, pääosan leveys 10 mm, kiinnitysrenkaan leveys 2 mm. Tarkat koord. 4999,55/1004,82, z 83,49



Kuva: Teemu Tiainen.

4999/1004, D-Y4
112. Palanut savi, 14 kpl 31,4 g
113. Kuonaantunut savi, 14 kpl 124,1 g

5000/1003, D-Y4
114. Palanut savi, 57 kpl 56,4 g
115. Kuonaantunut savi, 81 kpl 154,1 g

KERROS 6

4994/1004, D-Y4
116. Palanut savi, 1 kpl 1,9 g

4994/1005, D-Y4
117. Palanut savi, 3 kpl 0,9 g

4995/1005, D-Y4
118. Keramiikka, 1 kpl 1 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa, reunapala. Pituus 22 mm, leveys 18 mm, paksuus 5 mm.

4994/1005, D-Y4
119. Keramiikka, 1 kpl 3,4 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. Pituus 26 mm, leveys 20 mm, paksuus 5 mm.

4997/1003, D-Y4
120. Palanut savi, 2 kpl 0,8 g

4997/1004, D-Y4
121. Palanut savi, 9 kpl 17,7 g
122. Kuonaantunut savi, 19 kpl 75,9 g

4997/1004, D-PR1
123. Palanut savi, 1 kpl 1 g

4997/1005, D-Y4
124. Palanut savi, 1 kpl 4,4 g
125. Kuonaantunut savi, 3 kpl 34,3 g

4997/1005, D-Y4
126. Palanut savi, 2 kpl 3,4 g

4998/1003, D-Y4
127. Palanut savi, 5 kpl 1,8 g

4998/1004, D-Y4
128. Palanut savi, 8 kpl 24,1 g
129. Kuonaantunut savi, 33 kpl 150,3 g

4998/1005, D-Y4
130. Palanut savi, 2 kpl 4,5 g
131. Kuonaantunut savi, 2 kpl 3,5 g

4998/1005, D-Y4
132. Palanut savi, 10 kpl 9,2 g
133. Kuonaantunut savi, 4 kpl 3,4 g

4999/1003, D-Y4
134. Palanut savi, 6 kpl 6,6 g
135. Kuonaantunut savi, 11 kpl 33,6 g

4999/1003, D-Y4
136. Keramiikka, 1 kpl 13,4 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. Pituus 34 mm, leveys 23 mm, paksuus 13 mm.
137. Palanut savi, 3 kpl 3,6 g
138. Kuonaantunut savi, 7 kpl 7,6 g

4999/1004, D-KR1
139. Keramiikka, 1 kpl 18,2 g
Rautakaudentyypin keramiikan kylkipala. Pituus 41 mm, leveys 43 mm ja paksuus 11 mm. Tarkat koord. 4999,97/1004,77, z 83,38.

4999/1004, D-Y4
140. Tiivistesavi, 1 kpl 15,5 g
141. Palanut savi, 78 kpl 103,4 g
142. Kuonaantunut savi, 217 kpl 848,4 g
143. Palanut savi, 4 kpl 3,4 g
144. Kuonaantunut savi, 3 kpl 6,5 g

4999/1005, D-Y4
145. Palanut savi, 28 kpl 52,8 g
146. Kuonaantunut savi, 55 kpl 159,3 g

5000/1003, D-Y4
147. Palanut savi, 15 kpl 15,1 g
148. Kuonaantunut savi, 5 kpl 31,2 g

5000/1003, D-Y4/D-Y5
149. Tiivistesavi, 1 kpl 4,3 g

5000/1004, D-KR1
150. Riipus?, 1 kpl 2,4 g
(Hopea)rahaa muodoltaan ja kooltaan muistuttava pyöreä metalliesine. 24 mm leveä, 1 mm paksu. Reikää ei erottunut ennen konservointia, mutta yhdessä reunassa laajentuma, joka voi liittyä kiinnityslaitteeseen. Pinta ennen konservointia korrosiotuotteen peitossa (tummanharmaa väri, ei viherrystä). Tarkat koord. 5000,21/1004,86, z 83,38

5000/1004, D-Y4
151. Keramiikka, 3 kpl 28,5 g
Rautakaudentyypin keramiikan paloja. Suurimman palan mitat: pituus 59 mm, leveys 37 mm ja paksuus 11 mm.
152. Palanut savi, 71 kpl 90,9 g
153. Kuonaantunut savi, 233 kpl 745,1 g

5000/1005, D-Y4
154. Palanut savi, 9 kpl 7,2 g

155. Kuonaantunut savi, 44 kpl 98,1 g

4999/1003, puun alta
156. Palanut savi, 1 kpl 0,8 g
157. Kuona, 2 kpl 22,7 g

4993/1005, profiilin puhdistus
158. Rautanaula, 1 kpl 1,2 g
Pieni rautanaula, pituus 21 mm.
159. Palanut savi, 2 kpl 4,5 g

KAIVAUSALUE C

PINTAPUHDISTUS

noin 5024/1003
160. Luuesine, 1 kpl 21,5 g
Luinen kahvan? kappale. Luun keskellä pituussuunnassa reiän teelmä. Pituus 39 mm, leveys 30 mm, paksuus 15 mm.

5027/1000
161. Luuesine, 1 kpl 20,8 g
Luusta/sarvesta tehty kolkkanuolenkärjeksi tulkittu esine. Esineen tyvestä on lohjennut pala. Pituus 63 mm, paksuus kärjestä 22 mm, paksuus tyvestä 14 mm. Tarkat koord. 5027,58/1000,89, z 83,92.


Kuva: Teemu Tiainen.

KERROS 1

5024/1000, C-Y1
162. Keramiikka, 1 kpl 3,9 g

Rautakaudentyypin keramiikkaa, profiloitunut kylkipala. Pituus 17 mm, leveys 30 mm, paksuus 7 mm.
163. Keramiikka, 2 kpl 3,7 g
2 pientä palaa punasavikeramiikkaa, molemmissa paloissa toisella pinnalla lasitus.

5024/1002, C-Y1
164. Keramiikka, 1 kpl 20,9 g
Punasavikeramiikkaa, pohjapala. Lasitetta sisäpinnalla.




Kuva: Teemu Tiainen.

165. Rautapunnus, 1 kpl 86,9 g
Pyöreä rautakuula, jonka vastakkaisilla sivuilla tasaiset kohdat. Halkaisija 25 mm.



Kuva: Teemu Tiainen.

5024/1003, C-Y1
166. Keramiikka, 1 kpl 2,5 g
Punasavikeramiikkaa, reunapala. Sisäpinnalla ja reunalla lasitetta ja koristelua. Pituus 25 mm, leveys 21 mm, paksuus 6 mm.



Kuva: Teemu Tiainen.


5027/1000,7, C-Y1
167. Keramiikka, 1 kpl 4,6 g
Punasavikeramiikaa, toisella pinnalla valkoista koristelua.

5028/1001, C-Y1
168. Savikiekko, 1 kpl 35,2 g
Savikiekon katkelma.



Kuva: Teemu Tiainen.

5028/1003, C-Y1
169. Luuesine, 3 kpl 1,9 g
Luulusikan pesän paloja. Huonokuntoisia, ei mitattu ennen konservointia. Tarkat koord. 5028,52/1003,84, z 83,98.



Skemaattinen piirros lusikanpesässä kentällä erotetusta koristelusta.
Sami Raninen.

5029/1003, C-Y1
170. Metalliriipus/nappi, 1 kpl 1,1 g
Pieni pallomainen nappi/riipus. Esineessä kiinni pieni metallilenkki. Halkaisija 9 mm ja korkeus 12 mm. Tarkat koord. 5029,70/1003,91, z 83,99.



Kuva: Teemu Tiainen.

5030/1000,7, C-Y2
171. Keramiikka, 1 kpl 2,6 g
Punasavikeramiikkaa, kylkipala. Sisäpinnalla vaalea lasite.

KERROS 2

5024/1002, C-Y1
172. Keramiikka, 1 kpl 1,8 g
Punasavikeramiikan kappale, toisella pinnalla lasitetta.

5024,85/1003,22, C-Y1
173. Metalliesine, 1 kpl 2,8 g
Soljen neula(?) kupariseoksesta. Pituus 47 mm. Noin 3 mm paksua varrasta. Toinen pää väännetty lenkille, jonka halkaisija noin 10 mm.

5024,80/1003,61, C-Y1
174. Savikiekko, 1 kpl 12,7 g
Savikiekon katkelma. Sekä ulkolaitaa että rei'än laitaa hieman jäljellä.

5024/1003, C-Y1
175. Keramiikka, 1 kpl 17,1 g
Pala keramiikkaa rautakaudelta. Pituus 30 mm, leveys 40 mm, paksuus 10 mm.

5027/1000,7, C-Y1
176. Keramiikka, 1 kpl 1,5 g
Punasavikeramiikkaa.
177. Lasi, 1 kpl 4,1 g
Vihreää astialasia. Palassa aaltomainen profilointi.


5027/1001, C-Y1/C-KR1
178. Luuesine, 1 kpl 1 g
Palaneen luuesineen katkelma, lusikan varresta? Toisella pinnalla uurre/kaiverruskoristelua. Pituus 19 mm, leveys 13 mm, paksuus 2 mm. Tarkat koord. 5027,54/1001,81, z 83,85.



Kuva: Teemu Tiainen.

179. Keramiikka, 1 kpl 4,5 g

Punasavikeramiikkaa, astian kahvapala. Kahvassa tummaa lasitetta. Paksuus 17 mm, leveys 36 mm.



Kuva: Teemu Tiainen.

5029/1000, C-Y2
180. Metalliesine, 1 kpl 1 g
Kupariseospellistä tehdyn esineen katkelma. Esineen muoto leijamainen. Leveys 28 mm, korkeus 20 mm, paksuus 1 mm. Tarkat koord. 5029,54/1000,93, z 84,02.



Kuva: Teemu Tiainen.

5031/1002, C-Y2
181. Metalliesine, 1 kpl 16,7 g
Rautainen helan katkelma. Pituus 71 mm, leveys 27 mm, paksuus 3 mm. Tarkat koord. 5031,46/1002,85, z 84,05.



Kuva: Teemu Tiainen.


5033/1001, C-Y1
182. Keramiikka, 1 kpl 1,8 g
Punasavikeramiikkaa, sisäpinnalla kaksi keltaista koristeviivaa sekä tummaa lasitetta. Pituus 24 mm, leveys 23 mm, paksuus 4 mm.

KERROS 3

5024/1003, C-Y1
183. Lasi, 1 kpl 1,1 g
Vihreää astialasia. Ulkopinnalla kohonauhakoristelua.
184. Saviesine, 2 kpl 13,7 g
Savikiekon katkelmia.


5026/1003, C-Y1/C-KR1
185. Metalli, 1 kpl 1,9 g
Kupariseos/kuparipellin kappale. Toinen laita taitettu reunamaiseksi. Leveys 26 mm, pituus 15 mm, paksuus 2 mm.

5027/1000, C-KR1
186. Kiviesineen teelmä, 1 kpl 9,3 g
Osin hiottu kiviesineen teelmä. Pituus 60 mm, paksuus 12 mm. Tarkat koord. 5027,95/1000,91, z 83,78.



Kuva: Teemu Tiainen.

5027/1001, C-KR1
187. Luuesine, 1 kpl 0,7g
pituus 19 mm, leveys 13 mm, paksuus 2 mm. Nauhakoristelua.



Kuva: Teemu Tiainen.

188. Tiivistesavi, 12 kpl 73,6 g
Löydetty vaakatasossa mitaten 15 cm:n säteellä koordinaattipisteestä 5027,91/1001,25, z 83.80.
189. Kuonaantunut savi, 7 kpl 26,9 g
Löydetty vaakatasossa mitaten 15 cm:n säteellä koordinaattipisteestä 5027,91/1001,25, z 83.80.

5029/1001, C-Y2
190. Savikiekon katkelma, 1 kpl 23,4 g
Pieni savikiekon katkelma, jossa jäljellä reuna ja pintoja molemmin puolin. Paksuus 24 mm. Tarkat koord. 5029,10/1001,90, z 83,89.



Kuva: Teemu Tiainen.

5031/1001, C-Y3
191. Keramiikka, 1 kpl 2,8 g
Punainen saviaines. Sisäpinnalla hiven tummaa lasitetta, ulkopinnalla mustaa maalausta ja aaltomainen profilointi.



Kuva: Teemu Tiainen.

5032/1001, C-Y2
192. Keramiikka, 1 kpl 9,6 g



Kuva: Teemu Tiainen.

Pyöreähkö pala rautakaudentyypin hienosekoitteista keramiikkaa. Leveys 36 mm, paksuus 6 mm.

5033/1001, C-Y3a
193. Keramiikka, 1 kpl 3,1 g
Pala rautakaudentyypin keramiikkaa. Leveys 31 mm, korkeus 20 mm, paksuus 5 mm.

KERROS 4

5024/1001, Y2 (2012)
194. Metalli, 1 kpl 6,6 g
Kuparipellin kappale. Leveys 45 mm, paksuus 1 mm.
Tarkat koord. 5024,93/1001,00, z 83,52.

195. Metalli, 1 kpl 1,2 g
Pieni kuparipellin pala. Leveys 16 mm, paksuus 1 mm.
Tarkat koord. 5024,75/1001,49, z 83,56.

5024/1002, Y2 (2012)
196. Keramiikka, 4 kpl 44,3 g
Rautakaudentyypin karkeasekoitteista keramiikkaa. Suurimman palan mitat: pituus 66 mm, leveys 40 mm, paksuus 8 mm. Tarkat koord. 5024,93/1002,42, z 83,65.



Kuva: Teemu Tiainen.


5024/1003, C-Y3
197. Rautanaula, 2 kpl 5,3 g
Rautanaula ja katkelma. Kokonaisen pituus 39 mm.
198. Palanut savi, 20 kpl 27 g
199. Kuonaantunut savi, 3 kpl 26 g

5025/1002,8, C-Y3
200. Lasi, 1 kpl 0,5 g
Vihreä tasolasin pala. Pituus 30 mm, paksuus 1 mm
201. Palanut savi, 12 kpl 9,6 g

5025/1003, C-Y3
202. Palanut savi, 42 kpl 49,1 g

5026/1003, C-Y3
203. Naula, 1 kpl 4,5 g
Pituus 31 mm, kannan paksuus 12 mm.
204. Palanut savi, 131 kpl 164 g

5027/1001, C-Y3/C-KR1
205. Luuesine, 1 kpl 0,9 g
Palaneen luuesineen katkelma, ehkä lusikanvarresta. Toisella pinnalla uurre/kaiverruskoristelua. Pituus 19 mm, leveys 15 mm, paksuus 2 mm.



Kuva: Teemu Tiainen.
206. Tiivistesavi, 4 kpl 40,2 g
207. Palanut savi, 33 kpl 49,1 g
208. Kuonaantunut savi, 4 kpl 70,8 g

5027/1002, C-Y3/C-KR1
209. Tiivistesavi, 10 kpl 87 g
210. Palanut savi, 14 kpl 21,2 g
211. Kuonaantunut savi, 1 kpl 0,7 g

5027/1003, C-Y3/C-KR1
212. Tiivistesavi, 2 kpl 10,5 g
213. Palanut savi, 30 kpl 47,7 g
214. Kuonaantunut savi, 3 kpl 6,6 g


5028/1000, C-Y3/C-KR1
215. Saviesine, 1 kpl 6,8 g
Savikiekon palanen.
216. Tiivistesavi, 5 kpl 25,3 g
217. Palanut savi, 4 kpl 11,9 g

5028/1001, C-Y3/ C-KR1
218. Tiivistesavi, 4 kpl 66 g
219. Palanut savi, 20 kpl 29,1 g
220. Kuonaantunut savi, 2 kpl 4,7 g
221. Tunnistamaton materiaali, 1 kpl 0,9 g

Pieni ohut kivi tai metallilevyn pala.

5028/1002, C-Y3/C-KR1
222 Palanut savi, 4 kpl 12,3 g
223. Kuonaantunut savi, 1 kpl 0,8 g

5028/1003, C-Y3/C-KR1
224. Kiviesineen teelmä, 1 kpl 1240,4 g
Rakennuskätköksi tulkittu, osin hiottu tuuramainen esine. Pituus 4401 mm, paksuus keskeltä 54 mm. Tarkat löytöpaikan keskikoord. 5028,65/1003,71, z 83,95.



Ks. edellinen sivu. Kuva: Teemu Tiainen.
225. Tiivistesavi, 1 kpl 123,7 g
226. Palanut savi, 9 kpl 5,4 g

5030/1003, C-Y5
227. Kiviesineen teelmä, 1 kpl 50,8 g
Hioin/teelmä. Hiontaa yhdellä lappeella. Pituus 92 mm, leveys 27 mm, paksuus 13 mm. Tarkat koord. 5030,11/1003,44, z 83,94.



Kuva: Teemu Tiainen.

5031/1001, C-Y5
228. Keramiikka, 1 kpl 5,4 g
Karkeasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa.
229. Tiivistesavi, 5 kpl 77,3 g
230. Kuonaantunut savi, 3 kpl 7,9 g

5033/1001, C-Y3a
231. Keramiikka, 1 kpl 1,2 g
Pieni pala hienosekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Leveys 16 mm, paksuus 3 mm.

KERROS 5

5024/999,7, Y1 (2012)
232. Keramiikka, 2 kpl 11,6 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa, reunapaloja. Suuremman palan pituus 35 mm, leveys 23 mm, paksuus 6 mm.
233. Keramiikka, 2 kpl 80,3 g
Karkeasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Pohjapaloja. Suuremman palan pituus 84 mm, leveys 53 mm, paksuus 15 mm.
234. Keramiikka, 7 kpl 33,9 g
Rautakaudentyypin keramiikan kylkipaloja. Suurimman palan leveys 41 mm, korkeus 20 mm, paksuus 9 mm.
235. Palanut savi, 11 kpl 30,8 g
236. Kuonaantunut savi, 2 kpl 2,1 g

5024/1001, Y1 (2012)
237. Palanut savi, 1 kpl 2,5 g

5024/1001, Y2 (2012)
238. Keramiikka, 3 kpl 36,3 g
Keramiikkaa rautakaudelta. Suurimman palan mitat: pituus 40 mm, leveys 38 mm, paksuus 9 mm. Tarkat koord. 5024,85/1001,63, z 83,49.
239. Palanut savi, 4 kpl 9,3 g

5024/1002, Y1 (2012)
240. Keramiikka, 1 kpl 6,8 g
Rautakaudentyypin keramiikan reunapala. Pituus 38 mm, leveys 24 mm, paksuus 6 mm. Tarkat koord. 5024,93/1002,76, z 83,61.
241. Palanut savi, 1 kpl 1,4 g

5024/1003, C-Y3
242. Palanut savi, 5 kpl 36 g

5025/1003, C-Y3
243. Palanut savi, 103 kpl 82,9 g
244. Kuonaantunut savi, 2 kpl 2,6 g

5026/1002, C-Y3
245. Palanut savi, 5 kpl 8,8 g

5026/1003, C-Y3
246. Metalliesineen katkelma, 1 kpl 0,6 g
Kupariseoksinen, soljen neulan muotoinen metallin pala. Pituus 34 mm, paksuus 4 mm. Tarkat koord. 5026,01/1003,63, z 83,83.
247. Palanut savi, 44 kpl 48,4 g

5027/1001, C-KR1
248. Keramiikka/palanut savi, 1 kpl 1,6 g
Pieni pala keramiikkaa tai tummunutta palanutta savea.
249. Metalliesineen katkelma, 1 kpl 6,6 g
Vääntyneen paksun rautanaulan katkelma tms. esineen katkelma. Pituus 39 mm, paksuus 6 mm.
250. Palanutta savi, 12 kpl 37,7 g
251. Kuona, 1 kpl 4,5 g
Metallikuonan pala.

5027/1002, C-KR1
252. Palanut savi, 3 kpl 6,1 g
253. Kuonaantunut savi, 1 kpl 6,9 g

5027/1003, C-KR1
254. Metalliesine, 1 kpl 15,5 g
Lyijypitoisen metallin katkelma. Katkelman toinen sivu taipunut; astian reunakappale? Pituus 56 mm, paksuus 12 mm.
255. Saviesine, 1kpl 7 g
Savikiekon tai palkeiden suuosan katkelma. Halkaisija 22 mm.
256. Tiivistesavi, 11 kpl 71,8 g
257. Palanut savi, 74 kpl 71,8 g
258. Kuonaantunut savi, 54 kpl 85,5 g

5028/1003, C-KR1
259. Palanut savi, 33 kpl 43,7 g
260. Kuonaantunut savi, 10 kpl 27 g

5029/1001, C-Y3/Y5
261. Palanut savi, 4 kpl 13,9 g

5029/1003, C-KR1
262. Palanut savi, 10 kpl 17,7 g

5030/1000, C-Y5
263. Palanut savi, 3 kpl 1,5 g
264. Kuonaantunut savi, 1 kpl 1,5 g

5030/1001, C-Y5
265. Tiivistesavi, 2 kpl 3,3 g
266. Palanut savi, 5 kpl 7 g

5030/1002, C-Y5
267. Lasi, 1 kpl 0,3 g
Pieni vihreä tasolasin pala.

5030/1003, C-KR1
268. Tiivistesavi, 2 kpl 6,6 g
269. Palanut savi, 2 kpl 6,1 g

5031/1001, C- Y5
270. Keramiikka, 1 kpl 3,2 g
Rautakaudentyypin hienosekoitteista keramiikkaa, palassa profilointia. Leveys 19 mm, korkeus 29 mm, paksuus 5 mm.
271. Metalli, 1 kpl 1,1 g
Pieni kupariseos/kuparikappale, halkaisijaltaan 8 mm.
272. Palanut savi, 5 kpl 44,3 g
273. Kuonaantunut savi, 3 kpl 6,9 g
274. Pii, 1 kpl 7,2 g
Harmaa piin kappale, ydin?

5031/1001, C-Y6
275. Keramiikka, 5 kpl 36,8 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa, värjäytynyt punertavaksi ilmeisesti ympäröivän maalajin mukaan. Suurin pala: pituus 45 mm, leveys 27 mm, paksuus 9 mm.
276. Palanut savi, 7 kpl 19,4 g

5031/1002, C-Y5
277. Tiivistesavi, 3 kpl 54,2 g
278. Palanut savi, 32 kpl 166,1 g

5031/1003, C-Y5
279. Naula, 1 kpl 2,1 g
Ruosteinen naula. Pituus 41 mm, kannan leveys 5 mm.
280. Tiivistesavi, 3 kpl 18 g
281. Palanut savi, 11 kpl 30,4 g
282. Kuonaantunut savi, 1 kpl 16,3 g

5032/1000, C-Y3a
283. Keramiikka, 1 kpl 4,4 g
Rautakaudentyypin hienosekoitteista keramiikkaa.
Tarkat koord. 5032,83/1000,87, z 83,93.
284. Rautaesine, 1 kpl 14,3 g
Puikkomainen rautaesine. Pituus 77 mm, paksuus 7 mm.
Tarkat koord. 5032,70/1000,90, z 83,93.
285. Tiivistesavi, 3 kpl 9 g
286. Palanut savi,23 kpl 8,5 g

5032/1001, C-Y3a
287. Naula, 1 kpl 7 g
Hevosenkenkänaula. Pituus 35 mm.
288. Tiivistesavi, 21 kpl 107,3 g

289. Palanut savi, 143 kpl 160,4 g
290. Kuonaantunut savi, 19 kpl 51 g

5032/1002, C-Y3a
291. Tiivistesavi, 1 kpl 21,6 g
292. Palanut savi, 12 kpl 39,3 g

5032/1003, C-Y3a
293. Lasi, 1 kpl 0,7 g
Pieni pala vaaleanvihreää tasolasia.
294. Palanut savi, 2 kpl 40,2 g

5033/1000,7, C-Y3a
295. Tiivistesavi, 3 kpl 7,7 g

5033/1001, C-Y3a
296. Tiivistesavi, 3 kpl 21,5 g
297. Palanut savi, 22 kpl 22,4 g
298. Kuonaantunut savi, 8 kpl 23,1 g

KERROS 6

5024/999, C-PR4
299. Keramiikka, 3 kpl 40,5 g
Rautakaudentyypin keramiikan reunapaloja. Suurimman palan pituus 61 mm, leveys 36 mm, paksuus 8 mm.
300. Keramiikka, 1 kpl 2,2 g
Pieni pala rautakaudentyypin keramiikka-astian pohjaa.
301. Keramiikka, 19 kpl 185,2 g
302. Palanut savi, 39 kpl 51,7 g
303. Kuona, 1 kpl 13 g
Metallikuonaa.

5024/1000, C-PR4
304. Keramiikka, 4 kpl 204,1 g
Rautakaudentyypin keramiikan pohjapaloja. Paloista ainakin kolma samasta vaasista. Suurimman palan leveys 87 mm, korkeus 41 mm, paksuus 15 mm. Kaikki palat vaakatasossa mitattuna 20 cm säteellä koordinaattipisteestä 5024,65/1000,14, z 83,33 (samassa löytökeskittymässä myös kylkipaloja [alanu mero :305], palanutta savea [:306] ja luuta [luuluettelon alanumero 1103).

305. Keramiikka, 2 kpl 26,2 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa, kylkipaloja. Suuremman palan leveys 45 mm, korkeus 25 mm, paksuus 8 mm.
Kaikki palat vaakatasossa mitattuna 20 cm säteellä koordinaattipisteestä 5024,65/1000,14, z 83,33. (samassa löytökeskittymässä myös pohjapaloja [alanumero :304], palanutta savea [:306] ja luuta [luuluettelon alanumero 1103]).



Kuva. Teemu Tiainen

306. Palanut savi, 4 kpl. 30,2 g
Kaikki palat vaakatasossa mitattuna 20 cm säteellä koordinaattipisteestä 5024,65/1000,14, z 83,33.

5024/1003, C-Y8
307. Tiivistesavi, 7 kpl 36,8 g
308. Palanut savi, 18 kpl 15,8 g
309. Kuonaantunut savi, 10 kpl 8,5 g

5025/1003, C-Y8
310. Metalliesine, 1 kpl 15 g
Rautainen hakamainen esine, jonka käyttötarkoitus epäselvä. Pituus 53 mm, leveys 28 mm, paksuus 5 mm. Tarkat koord. 5025,00/1003,53, z 83,63.



Kuva: Teemu Tiainen.

311. Naula, 1 kpl 9,1 g
Rautainen takonaula. Pituus 33 mm, kannan leveys 12 mm
312. Keramiikka, 6 kpl 5 g
Rautakauden tyypin keramiikkaa, pieniä paloja, punertavaa pintaa.
313. Palanut savi, 7 kpl 11,8 g5027/1003, C-Y8

314. Kuonaantunut savi, 1 kpl 30 g

5026/1003, C-Y8/C-KR1
315. Palanut savi, 8 kpl 15,9 g
316. Palanut savi, 1 kpl 0,3 g

5028/1001, C-Y8
317. Palanut savi, 2 kpl 7,7 g

5028/1003, C-Y8/C-KR1
318. Kiviesineen teelmä, 1 kpl 17,2 g
Kiviesineen teelmä tai hioimen pala. Hiontaa toisella lappeella. Leveys 31 mm, pituus 56 mm, paksuus 4 mm. Tarkat koord. 5028,61/1003,40, z 83,83.



Kuva: Teemu Tiainen.

5029/1003, C-Y5/C-KR1
319. Palanut savi, 3 kpl 1,6 g

5031/1001, C-Y5
320. Tiivistesavi, 12 kpl 145,5 g
321. Palanut savi, 3 kpl 11,1 g

5031/1001, C-Y6
322. Keramiikka, 1 kpl 3,5 g
Pala rautakaudentyypin karkeasekoitteista keramiikkaa? Palan punainen väri voi johtua maannoksen väristä.
323. Naula, 1 kpl 3 g
Naulan pätkä. Pituus 25 mm, kannan halkaisija 11 mm.
324. Palanut savi, 13 kpl 72,9 g
325. Kuonaantunut savi, 1 kpl 4 g

5031/1002, C-Y6
326. Palanut savi, 12 kpl 44,2 g

5031/1002, C-Y5
327. Saviesine, 1 kpl 11,6 g
Savikiekon katkelma.



Kuva: Teemu Tiainen.

328. Palanut savi, 21 kpl 26,8 g

5032/1001, C-Y3a
329. Lasi, 1 kpl 0,9 g
Pala vihreää astialasia. Pituus 21 mm, leveys 14 mm, paksuus 1 mm.
330. Tiivistesavi, 36 kpl 206,5 g
331. Palanut savi, 94 kpl 128,2 g
332. Kuonaantunut savi, 36 kpl 107,5 g

5033/1001, C-Y3a
333. Tiivistesavi, 2 kpl 39,1 g
334. Palanut savi, 9 kpl 16,6 g

5033/1002, C-Y3a
335. Lasi, 2 kpl 2,2 g
Kaksi palaa vihreää tasolasia.
336. Tiivistesavi, 5 kpl 47,3 g
337. Palanut savi, 22 kpl 22,5 g
338. Kuonaantunut savi, 7 kpl 30,2 g

KERROS 7

5024/999,7, C-PR4
339. Keramiikka, 1 kpl 3,5 g
Rautakaudentyypin keramiikan reunapala. Pituus 37 mm, leveys 19 mm, paksuus 7 mm

.



Ks. edellinen sivu. Kuva: Teemu Tiainen.

340. Keramiikka, 1 kpl 10,2 g
Rautakaudentyypin keramiikan pohjapala. Leveys 43 mm, korkeus 25 mm, paksuus 10 mm.

341. Keramiikka, 17 kpl 76,2 g
Rautakaudentyypin keramiikan kylkipaloja. Suurimman palan mitat: pituus 50 mm, leveys 29 mm, paksuus 9 mm.



Kuva: Teemu Tiainen.

342. Tiivistesavi, 8 kpl 60,6 g
343. Palanut savi, 5 kpl 24,3 g
344. Kuonaantunut savi, 2 kpl 6 g

5024/1002, Y2 (2012)

345. Keramiikka, 2 kpl 7 g
Rautakaudentyypin hienosekoitteista keramiikkaa. Suuremman palan mitat: pituus 24 mm, leveys 18 mm, paksuus 6 mm. Tarkat koord. 5024,65/1002,82, z 83,55.



Kuva: Teemu Tiainen.


346. Palanut savi, 2 kpl 5,5 g

5024/1003, Y2 (2012)

347. Keramiikka, 1 kpl 13,8 g

Rautakaudentyypin keramiikan reunapala. Pituus 28 mm, leveys 43 mm, paksuus 8 mm. Tarkat. koord. 5024,71/1003,21, z 83,53.

5024/1003, C-Y5b
348. Rautaniitti, 1 kpl 18,4 g
Paksu rautaniitti, jonka molemmissa päissä naulankantamaiset päät. Veneniitti? Pituus 40 mm, halkaisija keskeltä 9 mm ja päästä 21 mm. Tarkat koord. 5024,46/1003,58, z 83,60.



Kuva: Teemu Tiainen.

5024/1003, C-Y8
349. Veitsi, 1 kpl 7,7 g
Miniatyyrirautaveitsi ruotoineen. Pituus 65 mm, terän leveys 11 mm ja paksuus 4 mm. Tarkat koord. 5024,83/1003,14, z 83,60.



Kuva: Teemu Tiainen.

5024/1003, C-Y8
350. Palanut savi, 1 kpl 0,9 g

5025/1003, C-Y5
351. Palanut savi, 4 kpl 12,6 g

5026/1002, C-Y5
352. Keihäänkärjen ruoto?, 1 kpl 24,4 g
Rautaa. Pituus 95 mm, paksuus keskeltä 9 mm.



Kuva: Teemu Tiainen.

5026/1003, C-Y5
353. Palanut savi, 4 kpl 9,4 g

5027/1001, C-Y5
354. Keramiikka, 1 kpl 1,9 g
Pieni pala rautakaudentyypin hienosekoitteista keramiikkaa.

5027/1002, C-Y5
355. Keramiikka, 1 kpl 1,8 g
Pieni pala rautakaudentyypin hienosekoitteista keramiikkaa.

5029/1001, C-Y5
356. Palanut savi, 4 kpl 7,3 g
357. Kuonaantunut savi, 1 kpl 0,1 g
338. Palanut savi, 4 kpl 29 g

5029/1002, C-Y5
359. Palanut savi, 4 kpl 5,9 g

5030/1000, C-KR2
360. Palanut savi, 2 kpl 5,9 g
361. Kuonaantunut savi, 1 kpl 0,8 g

5030/1001, C-Y5
362. Palanut savi, 2 kpl 8,2 g

5030/1001, C-Y6
363. Palanut savi, 64 kpl 348,2 g

5030/1002, C-Y6
364. Keramiikka, 1 kpl 4,9 g
Rautakautista karkeasekoitteista keramiikkaa. Palan punertava väri lienee tarttunut siihen ympäröivästä maannoksesta. Pituus 29 mm, leveys 21 mm, paksuus 8 mm.
365. Palanut savi, 86 kpl 731,5 g

5030/1002, C-Y5
366. Lasi, 1 kpl 0,4 g
Pieni pala vihreää tasolasia.

5030/1003, C-Y5
367. Palanut savi, 7 kpl 17,1 g

5031/1001, C-KR2
368. Palanut savi, 7 kpl 12,4 g
369. Kuonaantunut savi, 2 kpl 4,4 g

5031/1001, C-Y5
370. Lasi, 2 kpl 1,4 g
Kaksi pientä palaa vihreää tasolasia.
371. Palanut savi, 20 kpl 27,6 g

5031/1001, C-Y6
372. Palanut savi, 64 kpl 235,2 g

5031/1002, C-Y6
373. Palanut savi, 24 kpl 279,2 g

5032/1001, C-Y5
374. Palanut savi, 20 kpl 257,9 g

5032/1002, C-Y5
375. Palanut savi, 22 kpl 129,3 g

KERROS 8


5024/999,7, Y1 (2012)
376. Keramiikka, 5 kpl 10,9 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa, kylkipaloja.
377. Palanut savi, 3 kpl 12,5 g

5024/1000, Y1 (2012)
378. Keramiikka, 2 kpl 27,8 g
Rautakaudentyypin keramiikan kylkipaloja. Suuremman palan pituus 34 mm, leveys 67 mm, paksuus 11 mm.
379. Keramiikka, 1 kpl 29,2 g
Rautakautisen keramiikan reunapala. Leveys 36 mm, korkeus 61 mm, paksuus 10 mm.
380. Palanut savi, 30 kpl 33 g
381. Kuonaantunut savi, 9 kpl 7 g
5024/1001, Y1 (2012)
382. Luuesineen katkelma, 1 kpl 3,8 g
Luukärjen kantakatkelma. Toisella pinnalla harjamainen profilointi. Pituus 49 mm, leveys 21 mm, paksuus 4 mm. Tarkat koord. 5024,22/1001,48, z 83,30.



Kuva: Teemu Tiainen.
383. Kvartsi, 1 kpl 5,3 g

Harmaa kvartsin pala. Ytimen kappale? 16,5 g



Kuva: Teemu Tiainen.

384. Helmen katkelma, 1kpl 1 g

Pääosin vaaleansininen lasimassahelmen pala. Palassa myös valkeaa ja punaista väriä. Jäljellä kolme nuppimaista kohokuviointia, jotka olivat läpikuultavia löytöhetkellä (kosteana). Halkaisija 10 mm. Helmi löytyi välittömästi C-PR4:n vierestä, tarkat koord. 5024,49/1001,21, z 83,21.



Kuva: Teemu Tiainen.

385. Palanut savi, 3 kpl 4,9 g

5024/1002, Y2 (2012)

386. Palanut savi, 1 kpl 4,5 g

5024/1003, C-Y8

387. Keramiikka, 1 kpl 39,8 g

Rautakaudentyypin keramiikkaa, reunapala. Leveys 52 mm, korkeus 60 mm, paksuus 9 mm. Vaakatasossa mitattuna läheltä koordinaattipistettä 5024,87/1003,04, z 83,49.

388. Keramiikka, 5 kpl 50,1 g

Rautakaudentyypin keramiikkaa, kylkipaloja. Suurimman palan leveys 47 mm, korkeus 23 mm, paksuus 5 mm. Vaakatasossa mitattuna läheltä koordinaattipistettä 5024,87/1003,04, z 83,49.

5024/1003, C-Y8

389. Keramiikka, 2 kpl 12,4 g

Rautakaudentyypin keramiikan reunapaloja. Suuremman palan leveys 36 mm, korkeus 23 mm, paksuus 8 mm.

390. Keramiikka, 3 kpl 11,1 g
Rautakaudentyypin keramiikan kylkipaloja. Suurimman palan leveys 34 mm, korkeus 33 mm, paksuus 4 mm.
391. Palanut savi, 8 kpl 18,3 g
392. Kuonaantunut savi, 1 kpl 3,2 g

5025/1003, C-Y8
393. Kupariseosesine, 1 kpl 1,5 g
Pieni helan tms. katkelma. Pituus 30 mm, leveys 6 mm, paksuus 1 mm.



Kuva: Teemu Tiainen.
394. Palanut savi, 1 kpl 0,8 g
395. Kuonaantunut savi, 1kpl 12,2 g

5026/1003, C-Y8
396. Palanut savi, 11 kpl 25,2 g

5027/1001, C-Y8
397. Keramiikka, 1 kpl 2,8 g
Pieni pyöreä pala rautakaudentyypin keramiikkaa. Halkaisija 17 mm, paksuus 7 mm.
398. Palanut savi, 4 kpl 4,6 g

5027/1003, C-Y8
399. Keramiikka, 2 kpl 37,3 g
Rautakautista keramiikkaa. Suuremmassa palassa kulmikkuutta, kenties kyseessä on pohjapala. Sen mitat: pituus 59 mm, leveys 45 mm, paksuus 7 mm.

5027/1003, C-Y8, C-KR1:n alta
400. Kupariseosesineen katkelma 1kpl 0,4 g
Pieni pala kupariseospeltiä. Pituus 12 mm, leveys 9 mm, paksuus 1 mm



Ks. edellinen sivu. Kuva: Teemu Tiainen.

401. Kupariseostangon kappale, 1 kpl 4 g
Pätkä kupariseostankoa. Kappaleen toinen pää hieman mutkalla. Pituus 52 mm, paksuus 4 mm.



Kuva: Teemu Tiainen.

402. Piikkimäisen rautaesineen katkelma, 1kpl 5,7 g
Ruodon katkelma? Pituus 43 mm, pään leveys 11m ja paksuus 5 mm.



Kuva: Teemu Tiainen.

403. Palanut savi, 4 kpl 8,3 g

5028/1000,8, C-Y8
404. Keramiikka, 1 kpl 9,2 g
Pala rautakaudentyypin keramiikkaa. Leveys 39 mm, korkeus 23 mm, paksuus 8 mm.

5028/1001, C-Y8
405. Tiivistesavi, 1 kpl 9,8 g
406. Palanut savi, 3 kpl 5,2 g

5028/1002, C-Y8
407. Tiivistesavi/savikiekon katkelma, 1 kpl 5,6 g
408. Palanut savi, 1 kpl 2 g

5028/1003, C-Y8
409. Keramiikka, 1 kpl 21,7 g
Rautakaudentyypin keramiikan pohjapala. Pituus 47 mm, leveys 52 mm, paksuus 9 mm. Tarkat koord. 5028,54/1003,83, z 83,55.



Kuva: Teemu Tiainen.

412. Keramiikka, 1 kpl 31,1 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. Hienosekoitteinen ja hyvin poltettu, profiloitu kylkipala. Pituus 68 mm, leveys 40 mm, paksuus 11 mm.
Tarkat koord. 5028,88/1003,43, z 83,55.
413. Keramiikka, 1 kpl 0,9 g
Pieni rautakaudentyypin keramiikan reunapala, Leveys 12 mm, paksuus 6 mm
414. Keramiikka, 6 kpl 42,5 g
Kylkipaloja rautakautisesta keramiikasta. Suurimman palan leveys 47 mm, korkeus 34 mm, paksuus 7 mm.
415. Luuesine, 1 kpl 13,1 g
Karjunhampaasta(?) tehty riipus, jonka juuressa pieni reikä. Pituus 78 mm, paksuus
tyvestä 6 mm, reiän halkaisija 2 mm. Tarkat koord. 5028,41/1003,67, z 83,61.



Kuva: Teemu Tiainen.

416. Palanut savi, 5 kpl 3,7 g
417. Kuonaantunut savi, 2 kpl 29,6 g

5029/1000,7 C-Y8
418. Keramiikka, 4 kpl 57,1 g
Rautakaudentyypin karkeasekoitteista keramiikkaa. Suurimman palan pituus 48 mm, leveys 37 mm, paksuus 12 mm.
419. Palanut savi, 1 kpl 0,6 g
420. Kuonaantunut savi, 1 kpl 1,9 g

5029/1001, C-Y8
421. Keramiikka, 1 kpl 0,7 g

Pienen pieni pala rautakaudentyypin keramiikkaa. Leveys 13 mm, paksuus 3 mm.
422. Palanut savi, 3 kpl 2,5 g

5030/1000,7, C-Y8
423. Palanut savi, 4 kpl 5,7 g
424. Kuonaantunut savi, 2 kpl 2,5 g

5030/1001, C-Y8
425. Keramiikka, 1 kpl 4,4 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. Pituus 38 mm, leveys 29 mm, paksuus 7 mm.
426. Lasimassahelmi 0,3 g.
Tarkat koord. 5030,31/1001,87, z 83,70.
427. Palanut savi, 4 kpl 27,3 g

5030/1001, C-Y6
428. Palanut savi, 1 kpl 0,8 g

5030/1002, C-Y8
429. Kupariseosrengas, 1 kpl 0,3 g
Pieni, halkaisijaltaan 5,5 mm oleva kupariseosrengas.
430. Palanut savi, 2 kpl 1,7 g

5030/1002, C-Y6
431. Lasi, 1 kpl 0,2 g
Ohut ja kirkas astialasin pala.

5030/1003, C-Y8
432. Tiivistesavi, 1 kpl 9,5 g
433. Palanut savi, 11 kpl 20 g
434. Kuonaantunut savi, 2 kpl 3 g

5031/1000,7, C-Y8
435. Palanut savi, 2 kpl 4 g

5031/1001, C-Y6h
436. Savikiekon katkelma, 1 kpl 39 g
Tarkat koord. 5031,69/1001,82.
437. Palanut savi, 25 kpl 104,3 g

5031/1001, C-Y6
438. Keramiikka, 1 kpl 4,1 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. Leveys 27 mm, korkeus 21 mm, paksuus 5 mm.
439. Palanut savi, 20 kpl 95,8 g

5031/1001, C-Y6/Y8
440. Keramiikka, 1 kpl 2,6 g

Rautakaudentyypin keramiikkaa, leveys 18 mm, korkeus 14 mm, paksuus 8 mm.

5031/1001, C-Y6
441. Savikiekon katkelma, 1 kpl 6,5 g
Pieni katkelma savikiekon keskusosaa. Tarkat koord. 5031,81/1001,43 z 83,59

442. Palanut savi, 36 kpl 186,4 g
443. Kuonaantunut savi, 4 kpl 17,6 g

5031/1001, C-Y8
444. Tiivistesavi, 1 kpl 21,1 g
445. Palanut savi, 19 kpl 49,8 g

5031/1002, C-Y6h
446. Lasi, 1 kpl 0,4 g
Pieni pala vihreää astialasia.
447. Palanut savi, 4 kpl 45,8 g
448. Tunnistamaton materiaali, 1 kpl 0,2 g
Pala kaarnaa tai tuohta, vaikuttaa työstetyltä.

5031/1002, C-Y12
449. Lasi, 40 kpl 415,3 g
Vihreää astialasia, lampaanmahapullosta?
450. Puu, 1 kpl 19,4 g
Puupalikka, veistetty? Pituus 90 mm, paksuus 26 mm.

5031/1003, C-Y12
451. Lasi, 11 kpl 254,9 g
Vihreää astialasia, lampaanmahapullosta?
452. Palanut savi, 3 kpl 5 g

5032/1001, C-Y3a
453. Keramiikka, 1 kpl 29,4 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. Leveys 57 mm, korkeus 40 mm, paksuus 10 mm.
454. Tiivistesavi, 3 kpl 34,9 g
455. Palanut savi, 2 kpl 1,7 g
456. Kuonaantunut savi, 2 kpl 8,9 g

5032/1001, C-Y8
457. Keramiikka, 1 kpl 2,2 g
Pieni pala rautakaudentyypin keramiikkaa/palanutta savea. Leveys 29 mm, paksuus 10 mm.
458. Saviesineen katkelma, 1 kpl 13,6 g
Pala kuonaantunutta palkeiden suukappaletta? Pituus 36 mm, leveys 30 mm, paksuus 15 mm. Tark. koordinaatit 5032,89/1001,65. z 83,69.
459. Saviesineen katkelma, 16 kpl 266,6 g

Savikiekon kappaleita, joista osa samasta kiekosta. Kaikki palat löytyneet koordinaattipisteen 5032,09/1001,72 (z 83,63) ympäriltä.



Kuva: Teemu Tiainen.

460. Palanut savi, 57 kpl 256,2 g
461. Kuonaantunut savi, 5 kpl 46,6 g
462. Pii, 1 kpl 1,5 g
Pieni harmaa reunoiltaan hieman pyöristynyt piin pala.

5032/1002, C-Y8
463. Keramiikka, 1 kpl 12,7
gRautakaudentyypin keramiikkaa. Pituus 45 mm, leveys 20 mm, paksuus 10 mm.
464. Tiivistesavi, 1 kpl 3,3 g
465. Palanut savi, 1 kpl 11 g

5033/1000,7, C-Y8
466. Palanut savi, 2 kpl 2,5 g
467. Kuonaantunut savi, 1 kpl 2 g

5033/1001, C-Y3a
468. Keramiikka, 1 kpl 27,7 g
Rautakaudentyypin hienosekoitteista keramiikkaa, pohjapala. Pituus 61 mm, leveys 41 mm, paksuus 8 mm.
469. Keramiikka, 1 kpl 4,1 g
Pieni pala rautakaudentyypin keramiikkaa. Leveys 24 mm, paksuus 9 mm.
470. Kuonaantunut savi, 1 kpl 2,4 g

5033/1001, C-Y8
471. Keramiikka, 1 kpl 79,1 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa, reunapala. Pituus 62 mm, leveys 85 mm, paksuus 12 mm. Tarkat koord. 5033,15/1001,71, z 83,62.
472. Keramiikka, 1 kpl 95,3 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa, reunapala. Pituus 69 mm, leveys 84 mm, paksuus 13 mm. Tarkat koord. 5033,22/1001,80, z 83,63.

473. Keramiikka, 2 kpl 49,6 g



Kuva: Teemu Tiainen.

Rautakaudentyypin keramiikkaa, reunapaloja. Suuremman palan pituus 42 mm, leveys 47 mm, paksuus 12 mm. Tarkat koord. 5033,20/1001,76, z 83,61.

474. Keramiikka, 6 kpl 107,1 g

Rautakaudentyypin keramiikan kylkipaloja. Suurimman palan pituus 56 mm, leveys 79 mm, paksuus 11 mm. Tarkat koord. 5033,20/1001,76, z 83,61.

475. Keramiikka, 1 kpl 2,7 g

Pieni rautakaudentyypin keramiikan reunapala.Pituus 24 mm, leveys 20 mm, paksuus 3 mm.

476. Keramiikka, 14 kpl 100,9 g

Rautakaudentyypin keramiikan kylkipaloja. Suurimman palan pituus 42 mm, leveys 55 mm, paksuus 9 mm. Tarkat koord. 5033,20/1001,76

477. Keramiikka, 1 kpl 44,9 g

Rautakaudentyypin keramiikkaa, reunapala. Pituus 77 mm, leveys 56 mm, paksuus 11 mm. Koordinaattipisteen 5033,31/1001,96 (z 83,63) läheltä (vaakatasossa 10 cm säteeltä).

478. Keramiikka, 5 kpl 139,9 g

Rautakaudentyypin keramiikan kylkipaloja. Suurimman palan pituus 107 mm, leveys 56 mm, paksuus 12 mm. Koordinaattipisteen 5033,31/1001,96 (z 83,63) läheltä (vaakatasossa 10 cm säteeltä).

479. Palanut savi, 9 kpl. 4 g

480. Kiviesineen teelmä, 1 kpl 122 g

Vaillinaisesti hiottu kiviesineen teelmä. Hiontaa miltei kaikilla lappeilla. Yhdellä sivulla poikkiteräisen kivikirveen muotoa. Leveys 54 mm, korkeus 78 mm, paksuus 16 mm. Tarkat koord. 5033,13/1001,81, z 83,66.



Ks. edellinen sivu. Kuva: Teemu Tiainen.

KERROS 9

5024/1003, C-Y8
481. Palanut savi, 3 kpl 8,7 g

5027/1001, C-Y8
482. Tiivistesavi, 2 kpl 15,7 g

5027/1002, C-Y8
483. Keramiikka, 1 kpl 9,4 g
Hienosekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Pituus 38 mm, leveys 26 mm, paksuus 7 mm.
484. Palanut savi, 2 kpl 14,2 g

5028/1002, C-Y8
485. Keramiikka, 1 kpl 4,6 g
Rautakaudentyypin keramiikan reunapala. Pituus 26 mm, leveys 26 mm, paksuus 5 mm.
486. Keramiikka, 2 kpl 9,1 g
Rautakaudentyypin keramiikan kylkipaloja. Suuremman palan pituus 32 mm, leveys 25 mm, paksuus 9 mm.
487. Palanut savi, 1 kpl 1,5 g

5028/1003, C-Y8
488. Keramiikka, 1 kpl 4,7 g
Pala rautakaudentyypin keramiikkaa. Pituus 28 mm, leveys 16 mm, paksuus 9 mm.

5028/1003, C-Y11
489. Keramiikka, 1 kpl 17,2 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. Pituus 41 mm, leveys 43 mm, paksuus 10 mm.

5029/1000, C-Y8
490. Palanut savi, 1 kpl 2,1 g

491. Kuonaantunut savi, 1 kpl 0,7 g

5029/1002, C-Y8
492. Palanut savi, 4 kpl 13 g

5031/1001, C-Y6
493. Palanut savi, 6 kpl 169,6 g

5031/1002, C-Y6
494. Palanut savi, 8 kpl 87,1 g

5032/1001, C-Y6
495. Keramiikka, 1 kpl 2,7 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. Pituus 19 mm, leveys 13 mm, paksuus 7 mm.
496. Palanut savi, 1 kpl 26,4 g

5032/1003, C-Y6h
497. Keramiikka, 1 kpl 8,5 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. Pituus 26 mm, leveys 23 mm, paksuus 10 mm.
498. Saviesineen katkelma, 1 kpl 4 g
Kuonaantunut palkeiden suuosan katkelma? Leveys 22 mm, paksuus 10 mm.
499. Palanut savi, 2 kpl 29,1 g

5033/1001, C-Y8
500. Keramiikka, 1 kpl 63,9 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa, reunapala. Pituus 79 mm, leveys 52 mm, paksuus 11 mm. Koordinaattipisteen 5033,31/1001,93 (z 83,63) läheisyydestä.
501. Keramiikka, 4 kpl 99 g
Rautakaudentyypin keramiikan kylkipaloja. Suurimman palan leveys 67 mm, korkeus 45 mm, paksuus 10 mm. Koordinaattipisteen 5033,31/1001,93 (z 83,63) läheisyydestä.

KERROS 10

5024/999,7, Y1 (2012) mustanharmaa savimulta
502. Tiivistesavi, 1 kpl 7,4 g
503. Palanut savi, 2 kpl 1,3 g
504. Kuonaantunut savi, 3 kpl 13,1 g

5028/1003, C-Y11
505. Keramiikka, 1 kpl 42,7 g
Rautakaudentyypin hienosekoitteista keramiikkaa. Profiloitu reunapala, väriltään punertava. Pituus 62 mm, leveys 67 mm, paksuus 9 mm. Tarkat koord. 5028,94/1003,29, z 83,51.



Ks. edellinen sivu. Kuva: Teemu Tiainen.

506. Keramiikka, 2 kpl 8,3 g
Rautakaudentyypin keramiikan kylkipaloja.

507. Helmi, 1 kpl 0,7 g
Valoa vasten läpikuultava sininen lasimassahelmi. Helmen ulkoreunan keskellä terävä särmä. Halkaisija 10 mm, paksuus 5 mm. Tarkat koord. 5028,90/1003,29, z 83,50.



Kuva: Teemu Tiainen.

508. Palanut savi, 13 kpl 18,2 g

PROFIILEISTA SAADUT LÖYDÖT

5024/1001, lounaisprofiili, täyttömaa

509. Metalliesineen katkelma, 1 kpl 13,5 g
Veitsen kärki? Pituus 43 mm, leveys 24 mm, paksuus 5 mm. (Pudonnut profiilista v. 2012 kaivetun alueen täyttömaan seasta).

5024/1001 H-profiili, C-Y1, kerroksia 2–3 vastaava korkeus

510. Metallipellin pala, 1 kpl 5,7 g
Kupariseospellin katkelma, jonka pitkää laitaa taivutettu toisen päälle. Astian reunapala? Pituus 47 mm, leveys 22 mm, paksuus 2 mm. Löydetty profiilia oikaistaessa. Tarkat koord. 5024,98/1001,85, z 83,68.

5024/1001, H-profiili, Y1 (2012), kerrosta 9 vastaava korkeus

511. Piikkimäinen rautaesine, 1 kpl 10,9 g
Katkelma? Nuolenkärjen tms. ruoto? Pituus 54 mm, paksuus tyvestä 11 mm.



Ks. edellinen sivu. Kuva: Teemu Tiainen

512. Palanut savi, 1 kpl 0,5 g

5026/1003, A-profiili, profiilin päältä (maan pinnalta)
513. Metalliesine, 1 kpl 4,2 g
Kupariseosesine. Ohuesta ja tasaisesta pellistä muotoiltu helamainen esine, jonka leveämmässä päässä pieni reikä. Pituus 57 mm, leveys 28 mm, paksuus 1 mm.



Kuva: Teemu Tiainen

5032/1003,0–75, B-profiili, C-Y12, kerrosta 10 vastaava korkeus
514. Lasi, 24 kpl 57,7 g
Vihreää astialasia, lampaanmahapullosta? Löytyivät noin korkeudelta 83,30 m mpy.

E-ALUE

KERROS 0

5046/1001
515. Luuesine, 1 kpl 11 g
Kolkkanuolen kärjen katkelma? Puhallinsoittimen nokan katkelma? Sorvattu ja poikkiviivakoristeltu putkimaisen luuesineen katkelma. Pituus 45 mm, leveys enint. 25 mm.



Ks. edellinen sivu. Kuva: Sami Raninen.

5049/1001–2
516. Keramiikka, 1 kpl. 13,1 g
Rautakaudentyypin yleiskeramiikkaa. 45 mm leveä, 10 mm paksu.

5050/1002
517. Luuesine, 1 kpl. 1,6 g
Sorvatun ja koristellun putkimaisen luuesineen pala. Pituus 24 mm, leveys enint. 15 mm.

5024/1003
518. Rautaesine, 1 kpl 9,3 g
Pieni ja kapea veitsi. Pituus 94 mm, josta ruotoa 42 mm. Terä kapea, enintään 10 mm leveä. Terän hamara enintään 5 mm leveä. Terän hamara kaartuu alaspäin, teränsuu suora.



Kuva: Sami Raninen

5056/1002
519. Rautaesine, 1 kpl 6,2 g
Puikkomainen naula tai neula.

5057/1002
520. Pii-iskos, 1 kpl 1 g

5058/1001
521. Luuesine, 1 kpl 5,5 g
Erikoisesti rei'itetyn luisen puhallinsoittimen katkelma? Luusaranan katkelma? Rei'ät kahdella puolella luuputkea, 90 asteen kulmassa toisiinsa nähden. Poikkiura. Pituus 44 mm, leveys 17 mm.



Ks. edellinen sivu. Kuva: Hanna-Riikka Tamminen

5058/1002
522. Luuesine, 1 kpl 5 g
Kolkkanuolen kärjen katkelma? Puhallinsoittimen nokan katkelma? Koristeltu, sorvattu luuputken osa. 27 mm pitkä, 24 mm leveä, putken seinän paksuus 7 mm suussa, 3 mm toisessa päässä.



Kuva: Hanna-Riikka Tamminen

5059/1002
523. Keramiikka, 1kpl 12,6 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa, reunapala. Ulkopinta punainen. 35 x 37 x 5 mm.

5061/1002
524. Kupariseosesine, 1 kpl 0,9 g
1 mm paksusta ja enint. 5 mm leveästä metallinauhasta väännetty soikio tai litistynyt rengas. Halkaisija 20 mm. Ehkä pieni sormus?.

5066/1001
525. Saviesine, 1 kpl 7,2 g
Savikiekon katkelma?

KERROS 1

5045/1001, E-Y1
526. Keramiikka, 1 kpl 3,6 g
Rautak. keramiikka. 27 mm leveä, vain toinen pinta.

5047/1001, E-Y1
527. Keramiikka, 2 kpl 18,1 g
Rautakaudentyypin hienokeramiikkaa. Reunan ja kyljen taitepala: 47 x 17 x 6 mm. Kylkipala: 39 x 24 x 5 mm.

5047/1002, E-Y1
528. Keramiikka, 1 kpl 4,8 g
Rautakaudentyypin keramiikka. 17 mm leveä, 7 mm paksu.

5048/1001, E-Y1
529. Rautaesine, 1 kpl 11 g
Lyhytsakaraista ristiä muistuttava pahoin ruostunut esine. Mitat 35 x 26 x 6 mm. Tarkat koord. 5048,55/1001,61, z 84,27.
530. Rautaesine, 1 kpl 1 g
Neulan pää. 24 mm pitkä, iso nuppi, jonka halkaisija 7–8 mm. Tarkat koord. 5048,19/1001,40, z 84,27.

5048/1002, E-Y1
531. Kupariseosesine, 1 kpl 0,9 g
1 mm paksun pellin katkelma, noin 20 x 6 mm laaja.

5050/1001, E-Y1
532. Kupariseosesine, 1 kpl 0,4 g
Spiraali. Noin 1 mm paksuinen varras kierretty viidesti.

5050/1002, E-Y1
533. Luuesine, 1 kpl. 1,8 g
Kolkkanuolenkärjen katkelma? Sorvattu ja viivakoristeltu.
Tarkat koord. 5050,56/1002.30, z 84,22.

5052/1001, E-Y1
534. Metalliesine 4,1 g
1 mm paksun kupariseospellin katkelma, jonka poimuissa puuta. Tarkat koord. 5052,95/1001,85, z 84,21.

5053/1001, E-Y1
535. Keramiikka, 1 kpl 1,7 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. 22 mm leveä.

5053/1002, E-Y1
536. Luuesine 1 kpl 22 g
Neulan katkelma? Riipuksen katkelma? 34 mm pitkä, varsi 3 mm leveä ja 2,5 mm paksu. Toisesta päästä katkennut. Toinen pää levenee ja sisältää halkaisijaltaan 1,5 mm olevan rei'än. Tarkat koord. 5053,22/1002,96, z 84,13

5054/1002, E-Y1
537. Luuesineen teelmä, 1 kpl 3,2 g
Naskalimainen, 55 mm pitkä 6–7 mm paksu.

538. Kvartsi, 1 kpl 1,8 g

5055/1001, E-Y1
539. Keramiikka, 1 kpl 3,9 g
Rautakaudentyypin keramiikka, profiloitu reunapala. 22 mm leveä, 5 mm paksu

5055/1003, E-Y1
540. Rautaesine, 1kpl 10,1 g
Viskari (hevosen jääkenkä). 3–7 mm leveää ja 2–3 mm paksua vääntynyttä varrasta, 10 mm pitkä piikki. Tark. koord. 5055,81/1003,10, z 84,13.

5056/1002, E-Y1
541. Kupariseosesine, 1 kpl. 2,7 g
Levyn katkelma? Epätasainen kaikin tavoin. Tarkar koord. 5056,58/1002,26, z 84,19.

5056/1003, E-Y1
542. Kupariseosesine, 1 kpl 10,6 g
Epämääräisen pellin katkelma. Noin 80 mm pitkä, 20 mm leveä, 2 mm paksu.

5057/1003, E-Y1
543. Kupariseosesine, 1kpl 6,3 g
Epämääräinen katkelma. Lyijynsekainen? 24 mm leveä, 3–5 mm paksu
544. Pii, 2 kpl 1,3 g
545. Kvartsi, 1 kpl 6 g

5058/1001, E-Y1
546. Keramiikka, 2 kpl 3,6 g
Rautakaudentyypin keramiikka. Isompi pala 20 mm leveä.

5058/1002, E-Y1
547. Keramiikka, 1 kpl 2,4 g
Rautakaudentyypin keramiikka. 17 mm leveä.
548. Pii, 1 kpl 1,6 g
Valkea, palanut?

5059/1001, E-Y1
549. Saviesine, 1 kpl 16,8 g
Savikiekon katkelma. 45 mm leveä.
550. Kvartsi, 1 kpl 1,2 g

5061/1002, E-Y1
551. Luuesine, 1 kpl 0,6 g


Kuva: Sami Raninen.

Helan katkelma? Pituus 26 mm, leveys enint. 7 mm, paksuus 1–2 mm. Toisella puolella piirtokoristelua.

552. Keramiikka, 1 kpl 41,7 g
Rautakaudentyypin keramiikka. 60 mm leveä, 12 mm paksu. Erittäin karkea.

5062/1001, E-Y1
553. Rautaesine, 1 kpl 53,2 g
80 mm pitkä. U-kirjaimen muotoinen varsi, jonka päissä pyöreät levymäiset osat.



Kuva: Sami Raninen

5062/1002, E-Y1
554. Kupariseosesine, 1 kpl 4,4 g
Pellin katkelma? 35 m leveä, 1 mm paksu. Puuta kiinni korroosiotuotteessa.

5063/1001, E-Y1
555. Keramiikka, 1 kpl 3,6 g
Rautakaudentyypin keramiikka. 25 mm leveä, 5 mm paksu.

5065/1003, E-Y1
556. Kivi-iskos, 1 kpl 11,9 g
27 mm pitkä.

5067/1002, E-Y1
557. Kupariseosesine, 1 kpl 1,5 g
Vääntynyt metallinauhan katkelma. Pituus yli 30 mm, leveys 6 mm, paksuus 1 mm.

KERROS 2

5045/1002, E-Y3
558. Kvartsi, 1 kpl 11,9 g

5047/1001, E-Y3
559. Pii, 1 kpl 4,1 g

5048/1001, E-Y3
560. Rautaesine, 1 kpl 17,3 g

Veitsen ruoto, jossa terän juurta. 63 mm pitkä, josta 15 mm leveän terän osuus 13 mm.Tarkat koord. 5048,94/1001,40, z 84,12.
561. Keramiikka, 1 kpl 14,9 g
Rautakaudentyypin keramiikka, pohjapala. 50 mm leveä, paksuus 5–8 mm.

5048/1002, E-Y3
562. Keramiikka, 1 kpl 1,3 g
Rautakaudentyypin keramiikka. 15 mm leveä.

5049/1001, E-Y3
563. Keramiikka, 1 kpl 10,6 g
Rautakaudentyypin keramiikka. 25 mm leveä, 10 mm paksu.

5050/1002, E-Y3
564. Metalliesine, 1 kpl 1,5 g
Pellin katkelma, lyijyä? 12 mm leveä, 1 mm paksu.

5050/1002, E-Y3
565. Pii, 1 kpl 0,4 g

5051/1001, E-Y3
566. Palanut savi, 10 kpl 6,6 g

5051/1002, E-Y3
567. Keramiikka, 4 kpl 3,5 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. Enint. 17 mm leveitä.
568. Palanut savi, 23 kpl 12,8 g

5052/1001, E-Y3
569. Rautaesine, 1 kpl 9,5 g
Noin 95 mm pitkä ja enint. 6 mm paksu naula. Tarkat koord. 5052,24/1001,95, z 84,16.
570. Rautaesine, 1 kpl 5,2 g
Naula tai paksu neula. Pituus 98 mm, paksuus enint. 6 mm.
Tarkat koord. 5052,42/1001,82, z 84,13.

5052/1002, E-Y3
571. Palanut savi, 2 kpl 2,9 g

5052/1003, E-Y3
572. Palanut savi, 1 kpl 10,3 g

5053/1001, E-Y3
573. Palanut savi, 9 kpl 8,5 g

5053/1002, E-Y3
574. Palanut savi, 5 kpl 8,5 g

5054/1001, E-Y3
575. Palanut savi, 23 kpl 38,4 g

5054/1002, E-Y3
576. Keramiikka, 3 kpl 5 g
Rautakaudentyypin keramiikka. Isoin pala 24 mm leveä.
577. Palanut savi, 8 kpl 10,4 g
578. Kuonaantunut savi, 1 kpl 9,7 g

5054/1003, E-Y3
579. Luuesineen teelmä, 1 kpl 36,8 g
Keihäänkärkimäinen, niukasti työstetty. 200 mm pitkä, enint. 17 mm leveä, 6–8 mm paksu. Tarkat koord. 5054,03/1003,19, z 84,06.



Kuva: Sami Raninen.

5055/1001, E-Y3
580. Keramiikka, 1 kpl 5,3 g
Rautakaudentyypin keramiikka. 22 mm leveä, 8 mm paksu (molemmat pinnat)
581. Palanut savi, 5 kpl 4,5 g
582. Kiviesine, 1 kpl 10,3 g
Kivihioimen katkelma, 40 x 24 x 6 mm.
583. Pii, 1 kpl 4,1 g

5055/1002, E-Y3
584. Tiivistesavi, 1 kpl 12,1 g
585. Palanut savi, 6 kpl 4,2 g

5055/1003, E-Y3
586. Palanut savi,6 kpl 2,9 g

5056/1002, E-Y3
587. Keramiikka, 1 kpl 0,5 g
Rautakaudentyypin keramiikan murunen?
588. Palanut savi, 14 kpl 9,7 g
589. Kuonaantunut savi, 1 kpl 2,7 g

5056/1003, E-Y3
590. Palanut savi, 1 kpl 3 g

5057/1001, E-Y3
591. Palanut savi, 3 kpl 1,6 g
592. Keraaminen esine? 1 kpl 0,3 g

Tunnistamaton karstoittunut materiaali.

5057/1002, E-Y3
593. Tiivistesavi, 1 kpl 1,1 g
594. Palanut savi, 9 kpl 5,7 g

5057/1003, E-Y3
595. Palanut savi, 3 kpl 21,1 g

5058/1001, E-Y3
596. Palanut savi, 6 kpl 16,2 g

5058/1002, E-Y3
597. Tiivistesavi, 1 kpl 1,9 g
598. Palanut savi, 3 kpl 4,3 g

5059/1002, E-Y3
599. Luuesine, 1 kpl 0,7 g
Muistuttaa rengasmaisen esineen puolikasta. Lev. 17 mm. rei'än halkaisija 4 mm, korkeus 6 mm. Tarkat koord. 5059,12/1002,889, z 84,11.
600. Tiivistesavi, 1 kpl 1,4 g
601. Palanut savi, 50 kpl 60,1
602. Kvartsi, 1 kpl 3 g

5060/1002, E-Y3
603. Luuesineen teelmä?, 1 kpl 0,9 g
Työstetty luunpala.
604. Palanut savi, 61 kpl 74,1 g

5060/1003, E-Y3
605. Rautaesine, 1 kpl 3,8 g
Naulan vartta? Noin 5 mm paksu u:n muotoinen katkelma.
606. Rautaesine, 1 kpl 3,3 g
Haka? Tarkat koord. 5060,93/1003,02, z 84,21.
607. Tiivistesavi, 1 kpl 3,9 g
608. Palanut savi, 19 kpl 28,7 g

5061/1001, E-Y3
609. Luuesine, 1 kpl 4,8 g
Luukamman katkelma, terävä selkä, piikit katkenneet. Leveys 40 mm.



Ks. edellinen sivu. Kuva: Hanna-Riikka Tamminen.

610. Palanut savi, 16 kpl 14,2 g
611. Kuonaantunut savi, 1 kpl 2,2 g

5061/1002, E-Y3
612. Palanut savi, 3 kpl 3,3 g

5061/1003. E-Y3
613. Saviesine, 1 kpl 6 g
Savikiekon katkelma?
614. Palanut savi, 1 kpl 0,8 g

5062/1001, E-Y3
615. Palanut savi, 7 kpl 5,8 g

5062/1002, E-Y3
616. Keramiikka, 1 kpl 26,1 g
Rautakaudentyypin keramiikan iso pohjapala, jossa seinän juurta. Leveys 62 mm. Pohjan paksuus 10 mm, seinän 5 mm.
617. Tiivistesavi, 1 kpl
618. Palanut savi, 11 kpl 13,6 g

5062/1003, E-Y3
619. Rautaesine, 1 kpl 16,3 g
Varrasmaisen esineen katkelma. Kaareva, pituus noin 10 cm,. Varras 7 mm leveä ja 3–5 m paksu.Tarkat koord. 5062,23/1003,06, z 84,24.
620. Palanut savi, 1kpl 2,2 g

5063/1001, E-Y3
621. Kupariseosesine, 1 kpl 1,9 g
Kahdesta ohuesta metallilangasta kierretty rengas.Sormusmainen, mutta kovin iso (halkaisija 28 mm).
Tarkat koord. 5063,45/1001,82, z 84,25.



Ks. edellinen sivu. Kuva: Hanna-Riikka Tamminen.

622. Rautaesine, 2 kpl 3,5 g
Naskalimaisesta esineestä? Toinen katkelma 33 mm pitkä, toinen (taipunut) noin 45 mm. Paksuus 1–6 mm.
623. Lasimassahelmi, 1 kpl 0,6 g
Katkelma, vihertävä. Halkaisija 9 mm, paksuus 5 mm.
Tarkat koord. 5063,40/1001,73, z 84,29.



Kuva: Hanna-Riikka Tamminen.

624. Palanut savi, 12 kpl 24,1 g
625. Kuonaantunut savi, 2 kpl 8,5 g

5063/1002, E-Y3
626. Keramiikka, 4 kpl 13,2 g
Rautakaudentyypin keramiikka. Isoin pala 31 mm leveä, 6 mm paksu (molemmat pinnat).
627. Työstettyä puuta, 1 kpl 0,1 g
2 mm paksu ja noin 18 x 12 mm laaja lastumainen esine, jossa muotoilua ja halkasijaltaan noin 3 mm:n reikä.

5063/1003, E-Y3
628. Keramiikka, 1 kpl 6,6 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. Leveys 30 mm, paksuus 7 mm (molemmat pinnat)
629. Tiivistesavi, 1 kpl 9 g
630. Palanut savi, 6 kpl 14 g

5064/1001, E-Y3
631. Kupariseosesine, 1 kpl 0,5 g
Nauhamainen katkelma. 22 x 3 x 1 mm.
632. Luuesine? 1 kpl 0,2 g

Teelmä? Työstöä. Muoto koukkumainen, mutta ehkä lohkeamisen eikä työstön takia. Pituus 15 mm. Tarkat koord. 5064,80/1001,46, z 84,22.
633. Tiivistesavi, 1 kpl 3,1 g
634. Palanut savi, 12 kpl 20,6 g
635. Kuonaantunut savi, 1kpl 1,1 g

5064/1002, E-Y2
636. Palanut savi, 7 kpl 20,9 g
637. Kuonaantunut savi, 1 kpl 13,4 g

5064/1002, E-Y3
638. Keramiikka, 2 kpl 3,1 g
Noin 20 mm leveitä.
639. Tiivistesavi, 1 kpl 8,6 g
640. Palanut savi, 2 kpl 1,1 g

5065/1001, E-Y3
641. Rautaesine, 4 kpl 15,6 g
Naulan katkelmia. Pisin katkelma noin 75 mm pitkä. Paksu ruostekerros.
642. Tiivistesavi, 8 kpl 108,3 g
643. Palanut savi, 84 kpl 265,2 g
644. Kuonaantunut savi, 7 kpl. 35,8 g

5065/1002, E-Y3/E-KR1
645. Keramiikka, 1 kpl 3,6 g
25 mm leveä
646. Kupariseosesine, 1 kpl 4,6 g
647. Rautaesine, 1 kpl 1 g
Naulan katkelma? 21 mm pitkä.
648. Luuesine?, 1 kpl 0,4 g
Teelmä tai katkelma? Pit. 27 mm, lev. enint. 9 mm. paks. enint. 6 mm. Tarkat koord. 5064,55/1002.87, z 84,25.

5065–6/1002,30–1003, E-Y3/E-KR1
649. Luuesine, 1 kpl 1,3 g
Teelmä.

5065/1003, E-Y3/E-KR1
650. Palanut savi, 2 kpl 5,6 g
651. Kuona, 1 kpl 87,9 g
Metallikuonaa.

5066/1001, E-Y3/E-KR1
652. Palanut savi, 10 kpl 10,5 g
653. Kvartsi, 1 kpl 4,1 g
27 mm leveä kvartsi-iskos.

5066/1002, E-Y3/E-KR1
654. Tiivistesavi, 6 kpl 27,6 g
655. Palanut savi, 50 kpl 111,6 g
656. Kuonaantunut savi, 2 kpl. 37,4 g

5066/1003, E-Y3/E-KR1
657. Palanut savi, 2 kpl 3,2 g

5067/1001, E-Y3/E-KR1
658. Palanut savi, 2 kpl 2,7 g

5067/1002, E-Y3/E-KR1
659. Rautaesine, 1 kpl 9,8 g
Vääntynyt katkelma, ehkä isosta naulasta. Noin 5,5 cm pitkä, pyöreä varras halkaisijaltaan 7 mm. Tarkat koord. 5067,88/1002,33, z 84,38.
660. Rautaesine, 1 kpl 1,6 g
Naulan katkelma? 25 mm pitkä.
661. Tiivistesavi, 7 kpl 28,8 g
662. Palanut savi, 68 kpl 114,8 g

5067/1003, E-Y3/E-KR1
663. Tiivistesavi, 1 kpl 9,9 g
664. Palanut savi, 9 kpl 18,9 g

5068/1002, E-Y3/E-KR1
665. Keramiikka, 1 kpl 2,6 g
26 mm leveä.
666. Kupariseosspiraali, 1 kpl 10,7 g
1 mm paksu varras kierretty 16 kertaa. Tarkat koord. 5068,65/1002.91, z 84,40.
667. Tiivistesavi, 5 kpl 12,5 g
668. Palanut savi, 164 kpl 133,1 g
669. Kuonaantunut savi, 8 kpl 5,2 g

5068/1003, E-Y3/E-KR1
670. Tiivistesavi, 1 kpl 6,9 g
671. Palanut savi, 29 kpl 30,2 g
672. Kuonaantunut savi, 2 kpl 12.1 g

5069/1002, E-Y3/E-KR1
673. Tiivistesavi, 2 kpl 10,5 g
674. Palanut savi, 198 kpl 358,7 g
675. Kuonaantunut savi, 3 kpl 19,6 g
676. Kvartsi, 1 kpl 1 g
Iskos.

5069/1003, E-Y3/E-KR1

677. Tiivistesavi, 6 kpl 27,5 g
678. Palanut savi, 75 kpl 145,6 g
679. Kuonaantunut savi, 3 kpl 16,1 g

KERROS 3

5043/1001, E-Y4
680. Palanut savi, 1 kpl 2,7 g

5044/1001, E-Y4
681. Tiivistesavi, 1 kpl 4,9 g
682. Palanut savi, 5 kpl 10,2 g

5046/1001, E-Y4
683. Palanut savi, 7 kpl 5,4 g

5047/1001, E-Y4
684. Palanut savi, 2 kpl 0,9 g

5047/1002, E-Y4
685. Luuesineen teelmä?, 1 kpl 28,5 g
Ontto putkiluun katkelma (pituus 65 mm, poikkihalkaisija enint. 33 mm), jonka toista päätä työstetty. Teelmä samantapaisesta esineestä kuin :515 ja :522? Tarkat koord. 5047,03/1002,46, z 83,86.
686. Rautaesine, 1 kpl 3,1 g
Vääntynyt neulamainen katkelma. Noin 6 cm pitkä, 4 mm leveä, 2 mm paksu.Tarkat koord. 5047,10/1002,75 z 83,82.
687. Palanut savi, 3 kpl 2,8 g

5047/1003, E-Y3
688. Saviesine, 1 kpl 11,1 g
Savikiekon katkelma.
689. Tiivistesavi, 1 kpl 0,5 g
690. Palanut savi, 2 kpl 0,8 g

5048/1002, E-Y3
691. Keramiikka, 1 kpl 0,7 g
Rautakaudentyypin keramiikka.

5049/1001, E-KR3
692. Kupariseosesine, 1 kpl 1,1 g
Kaksin kerroin taitettua ohutta peltiä, pituus 10 mm, leveys 5–6 mm.
693. Luuesine, 1 kpl 30,3 g
Teelmä, veistetty. 116 mm pitkä, 6–18 mm paksu.Tarkat koord. 5049,09/1001,93, z 84,10.
694. Palanut savi, 93 kpl 138,2 g
695. Kuonaantunut savi, 2 kpl 6,1 g

5049/1002, E-KR3
696. Luuesine, 1 kpl 12,4 g
Teelmä. 70 mm pitkä, nelisivuinen, enint. 13 mm leveä.
Tarkat koord. 5049,19/1002,19, z 84,09.
697. Palanut savi, 11 kpl 29,5 g
698. Kuonaantunut savi, 1 kpl 15,2 g

5050/1001, E-KR3
699. Kupariseosesine, 1 kpl 0,2 g
Pellin katkelma. 12 mm pitkä, 1 mm paksu. Tarkat koord. 5050,71/1001,89, z 84,19.
700. Palanut savi, 150 kpl 126 g
701. Kuonaantunut savi, 4 kpl 2 g

5050/1002, E-KR3
702. Keramiikka, 1 kpl 5,7 g
Rautakaudentyypin keramiikka. Leveys 26 mm, paksuus 9 mm (molemmat pinnat)
703. Tiivistesavi, 5 kpl 15,6 g
704. Palanut savi, 33 kpl 31,4 g
705. Kuonaantunut savi, 4 kpl 19,9 g

5050/1003, E-Y3
706. Palanut savi, 6 kpl 8,5 g

5051/1001, E-Y4
707. Keramiikka, 3 kpl 5,6 g
Rautakaudentyypin keramiikka. Isoin pala leveys 27 mm.
708. Tiivistesavi, 1 kpl 1,5 g
709. Palanut savi, 11 kpl 6,4 g

5051/1002, E-KR3/E-Y4
710. Keramiikka, 3 kpl 1,9 g
Rautakaudentyypin keramiikka. Isoin pala 16 mm leveä.
711. Palanut savi, 11 kpl 11 g
712. Kvartsi, 1 kpl 1,3 g
713. Laasti, 1 kpl 0,2 g
Laastinmuru.

5052/1001, E-Y4
714. Kupariseosesine, 2 kpl 0,1 g

Hyvin ohuen neulan katkelmia. Paksuus 1,5 mm, pidempi katkelma noin 25 mm pitkä, lyhyempi 10 mm.
715. Palanut savi,11 kpl 23,6 g

5052/1002, E-Y4
716. Keramiikka, 5 kpl 6,4 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. Isoin pala 25 mm leveä.
717. Palanut savi, 6 kpl 6,5 g

5052/1003, E-Y4
718. Keramiikka, 1 kpl 0,9 g
Rautakaudentyypin keramiikka. Leveys 21 mm.
719. Tiivistesavi, 1 kpl 2 g
720. Palanut savi, 1 kpl 1,6 g

5053/1001, E-Y4
721. Palanut savi, 3 kpl 1,3 g

5053/1003, E-Y4
722. Keramiikka, 1 kpl 9,6 g
Rautakaudentyypin keramiikka, reunapala. Molemmat pinnat. 26 mm leveä, 6 mm paksu.

5054/1001, E-Y4
723. Keramiikka, 1 kpl 6,5 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. Molemmat pinnat. 29 mm leveä, 7 mm paksu.
724. Palanut savi, 6 kpl 6,2 g

5056/1002, E-Y4
725. Luuesine, 1 kpl 5,5 g
Etäisesti talttamaisen, kärjestään työstetyn esineen katkelma (suunnilleen suorakaiteenmuotoinen). Kärki kaventuu poikkiteräisesti, mutta on tylppä. Pituus 44 mm, leveys 19, paksuus 6 mm tyvessä ja 1 mm kärjessä.
5057/1002, E-Y4
726. Palanut savi, 8 kpl 12,4 g

5058/1001, E-Y4
728. Palanut savi, 2 kpl 2 g

5058/1002, E-Y4
729. Tiivistesavi, 3 kpl 8,6 g
730. Palanut savi, 48 kpl 30,1 g
731. Kuonaantunut savi, 1 kpl 1,3 g
Toinen pinta lasittunut.

5058/1003, E-Y4
732. Palanut savi, 4 kpl 3,8 g
733. Kuonaantunut savi, 3 kpl 6,2 g

5059/1001, E-KR2

734. Rautaesine, 1kpl 18,6 g
Naula?
735. Palanut savi, 89 kpl 136,6 g
736. Kuonaantunut savi, 4 kpl 6,2 g

5059/1002, E-KR2
737. Kupariseoesesine, 1 kpl 0,8 g
Pellin katkelma.
738. Rautaesine, 1 kpl 10,6 g
Naula. Noin 3 cm pitkä vääntynyt varsi, iso nuppi. Tarkat koord. 5059,41/1002,25 z 84,13.
739. Luuesine, 1 kpl 0,7 g
Kolkkanuolenkärjen tai puhallinsoittimen katkelma? Sorvattu ja poikkiuurrekoristeltu onton putkiluun pala. 16 mm pitkä, 3 mm paksu.
Tarkat koord. 5059,65/1002,28, z 84,09.
740. Palanut savi, 30 kpl 37,3 g

5059/1002, E-KR2
741. Tiivistesavi, 3 kpl 11,9 g
742. Palanut savi, 7 kpl 8,6 g
743. Kuonaantunut savi, 2 kpl 4,5 g

5060/1001, E-Y4
744. Keramiikka, 3 kpl 2,7 g.
Rautakaudentyypin keramiikkaa, joukossa reunapala (10 mm leveä, 6 mm paksu).
745.Palanut savi, 12 kpl 16 g
746. Kuonaantunut savi, 1 kpl 6 g

5060/1002, E-Y4
747. Keramiikka, 3 kpl 4,3 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa, ”ylipalanutta” (tiiilenväristä). Molemmat pinnat, 5–6 mm paksuja.
748. Keramiikka?, 4 kpl 9.8 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa tai savitiivistettä, ”ylipalanutta” (tiilenväristä). Isoin pala 22 mm leveä.
749. Palanut savi, 13 kpl 9,1 g
750. Kuonaantunut savi, 1 kpl 4,5 g

5060/1002, E-KR2
751. Saviesine?, 4 kpl 34,6 g
Savikiekon katkelmia?

752. Palanut savi, 9 kpl 15,3 g

5061/1001, E-Y4
753. Palanut savi, 22 kpl 71 g

5061/1002, E-Y4
754. Palanut savi, 4 kpl
5061/1003, E-Y4
755. Kupariseosesine, 3 kpl 1,5 g
Epämääräistä kupariseosta, jossa puuta kiinnittyneenä. Tarkat koord. 5061,47/1002,96, z 84,08.
756. Palanut savi, 16 kpl 12,9 g

5062/1001, E-Y4
757. Tiivistesavi, 1 kpl 2,5 g
758. Palanut savi, 3 kpl 3,5 g

5062/1002, E-Y4
759. Keramiikka, 2 kpl 4,9 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa, joista toinen on profiloitu reunapala (16 mm leveä, 6 mm paksu).
Tarkat koord. 5062,36/1002,71, z 84,12.
760. Palanut savi, 16 kpl 9,6 g

5062/1003, E-Y4
761. Palanut savi, 1 kpl 1,8 g

5063/1001, E-Y4
762. Palanut savi, 4 kpl 2,5 g

5063/1002, E-Y4
763. Keramiikka, 1 kpl 1,6 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. 19 m leveä, 6–7 mm paksu (molemmat pinnat).
764. Luuesineen teelmä, 1 kpl 14 g
Hieman kärkimäinen, ei kovin pitkälle työstetty. Pit. 116 mm, lev. 15 mm, paksuus 5 mm. Tarkat koord. 5063,65/1002,34, z 84,17.
765. Tiivistesavi, 2 kpl 6,6 g
766. Palanut savi, 20 kpl 18,3 g
767. Kuonaantunut savi, 1 kpl 5,3 g

5064/1001, E-Y4
768. Tiivistesavi, 2 kpl 7,8 g
769. Palanut savi, 5 kpl 2,5 g

5064/1002, E-Y4
770. Palanut savi, 11 kpl 6,8 g

5064/1003, E-Y4
771. Tiivistesavi, 1 kpl 6,2 g
772. Palanut savi,6 kpl 3,2 g

5065/1001, E-Y4

773. Keramiikka, 1 kpl 2,7 g
Rautakaudentyypin keramiikka. 14 mm leveä, 8–9 m paksu (molemmat pinnat)
774. Saviesine, 1 kpl 3,1 g
Savikiekon katkelma?
775. Palanut savi, 27 kpl 38,6 g
776. Kuonaantunut savi, 6 kpl 30,8 g

5065/1002, E-Y3/E-KR1
777. Luuesine, 1 kpl 2,3 g
”Hammasriipus”, juuressa porattu reikä. Todennäköisesti karhun hammas (FT Auli Bläuerin arvio valokuvan ja mittatietojen perusteella). Pituus 27 mm.
Tarkat koord. 5065,55/1002,52, z 84,28.



Kuva: Hanna-Riikka Tamminen

778. Tiivistesavi, 3 kpl 11 g
779. Palanut savi, 4 kpl 21,4 g

5065/1003, E-Y3/E-KR1
780. Tiivistesavi, 1 kpl 53,7 g
Tarkat koord. 5066,77/1003,08, z 84,29.
781. Palanut savi, 11 kpl 18,1 g

5066/1001, E-Y3/E-KR1
782. Keramiikka, 3 kpl 9,8 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa? Isoin pala 41 mm leveä, 7 mm paksu, molempia pintoja jäljellä, profiloitu.
783. Tiivistesavi, 4 kpl 9 g
784. Palanut savi, 70 kpl 120,7 g
785. Kuonaantunut savi, 4 kpl 44,6 g
786. Kvartsi, 1 kpl 0,3 g
Iskos.

5066/1002, E-Y3/E-KR1
787. Luuesine, 3 kpl 2,2 g
Nauhalaudan(?) katkelmia. Yhdestä neliömäisestä esineestä (35 mm leveä, 1 mm paksu, kulmissa rei’ät. Tarkat koord. 5066,97/1002,52, z 84,36.
788. Palanut savi, 1 kpl 2,2 g

5066/1003, E-Y3/E-KR1
789. Keramiikka, 1 kpl 2,6 g
790. Tasolasin pala, 1 kpl 0,3 g
Vihertävä.
791. Tiivistesavi, 4 kpl 15,3 g
792. Palanut savi, 31 kpl 32,6 g
793. Kuonaantunut savi, 1 kpl 1,7 g
794. Kiviesine, 1 kpl 15,5 g
90 mm pitkä, 27 mm leveä, 6–9 mm paksu. 3 lapetta, yhdellä lappeella hiontaa.

5067/1002, E-Y3/E-KR1
795. Kupariseoesine, 1 kpl 1,3 g
Soljen neula? 49 mm pitkä, päässä taivutettu lenkiksi, jonka halkaisija 6 mm. 2 mm leveä ja paksu varsi tehty kääntämällä metallinauhaa kaksinkerroin, lenkissä nauha yksinkertaisena. Tarkat koord. 5067,66/1002,97, z 84,37.
796. Rautaesine, 1kpl 15,9 g
Noin 30 x 22 x 3 mm laaja katkelma. Tarkat koord. 5067,91/1002,47, z 84,34.
797. Tiivistesavi, 2 kpl 2,7 g
798. Palanut savi, 10 kpl 16,9 g

5067/1003, E-Y3/E-KR1
799. Keramiikka, 1 kpl 1,9 g
Rautakaudentyypin keramiikka. Leveys 19 mm.
800. Keramiikka, 2 kpl 0,5 g
Rautakaudentyypin keramiikka. Murusia.
801. Kupariseosesine, 1 kpl 2 g
Kaksinkerroin taitetua peltiä. Tarkat koord. 5067,46/1003,14, z 84,35.
802. Palanut savi, 5 kpl 13,8 g
803. Kuonaantunut savi, 2 kpl 3,3 g

5067,60–5068,50/1002, E-Y3/E-KR1
804. Keramiikka, 16 kpl 27,1 g
Rautakaudentyypin keramiikka.
805. Keramiikka, 0,3 g
Tummanharmaa massa, punainen lasitus toisella pinnalla
806. Rautaesine, 1 kpl 1,9 g
Koukkumainen.
807. Tiivistesavi, 1 kpl 2 kpl
808. Palanut savi, 16 kpl 16 kpl
809. Kuonaantunut savi, 8 kpl 8,1 g

5068/1002, E-Y3/E-KR1
810. Keramiikka, 1 kpl 4,5 g
Rautakaudentyypin keramiikka, reunapala. Leveys 30 mm, paksuus 4 mm.
Tarkat koord. 5068,49/1002,75, z 84,35.
811. Keramiikka, 1 kpl 3,8 g

Rautakaudentyypin keramiikka, reunapala. Leveys 21 mm, paksuus 4 mm. Tarkat koord. 5068,69/1002,93, z 84,38.
812. Keramiikka, 2 kpl 7,1 g
Rautakaudentyypin keramiikka.
813. Keramiikka, 1 kpl 6,1 g
Rautakaudentyypin keramiikka? Ei ehjiä pintoja.
814. Palanut savi, 53 kpl 55,5 g
815. Kuonaantunut savi, 6 kpl 85,9 g

5068/1003, E-Y3/E-KR1
816. Palanut savi, 20 kpl 22 g
817. Kuonaantunut savi, 15 kpl 83,7 g
818. Kuonaantunut savi, 10 kpl 107,5 g

5069/1002–1003, E-Y3/E-KR1
819. Palanut savi,77 kpl 90,4 g
820. Kuonaantunut savi, 1 kpl 3,3 g

5069/1003, E-Y3/E-KR1
821. Rautaesine, 1 kpl 23,5 g
Naula tms. ruostepaakun sisällä. Tarkat koord. 5069,86/1003,10, z 84,39.

5070/1002, E-Y3/E-KR1
822. Palanut savi, 17 kpl 26,6 g
823. Kuonaantunut savi, 1 kpl 0,7 g

5070/1003, E-Y3/E-KR1
824. Tiivistesavi, 1 kpl 1,5 g
825. Palanut savi, 28 kpl 40,1 g
826. Kuonaantunut savi, 3 kpl 6,4 g

KERROS 4

5049/1001, E-KR3
827. Keramiikka, 3 kpl 5,1 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa.Isoin pala 21 mm leveä ja 4 mm paksu (molemmat pinnat)
828. Rautaesine, 1 kpl 2,4 g
Naulankatkelma? 26 mm pitkä, 4 mm paksu pyöreä varras.
829. Tasolasi, 1 kpl 0,6 g

Vihertävä. Leveys 25 mm.
830. Tiivistesavi, 2 kpl 22,5 g
Toinen pala osin kuonaantunut.
831. Palanut savi, 148 kpl 206,1 g
832, Kuonaantunut savi, 1 kpl 7,8 g

833. Pii, 1 kpl 3,2 g
Palanut. Leveys 21 mm.
834. Kvartsi, 1 kpl 1,3 g
Iskos. Leveys 21 mm.

5049/1002, E-KR3
835. Tiivisttesavi, 1 kpl 2,3 g
836. Palanut savi, 50 kpl 65,3 g

5049/1002, E-KR3
837. Palanut savi, 5 kpl 2,7 g

5050/1001, E-KR3
838. Tiivistesavi, 1 kpl 3,6 g
839. Palanut savi, 19 kpl 45,5 g
840. Kuonaantunut savi, 1 kpl 2,4 g

5050/1002, E-KR3
841. Palanut savi,3 kpl 2,8 g

5059/1001, E-KR2
842. Luuesine, 2 kpl 9,9 g
Luulusikan katkelmia. Pesä kahdessa osassa ja koristeltua vartta. Pituus yhteensä noin 7 cm. Tarkat koord. 5059,04/1001,52, z 83,97



Kuva: Sami Raninen.
843. Tiivistesavi, 3 kpl
844. Palanut savi, 62 kpl 64,3 g
845. Kuonaantunut savi, 5 kpl 34,2 g

5059/1002, E-KR2
846. Palanut savi, 10 kpl 13,5 g

5059/1003, E-KR2
847. Palanut savi, 1 kpl 1,5 g

848. Kuonaantunut savi, 1 kpl 1,9 g

5065/1001, E-Y4
849. Palanut savi, 1 kpl 1,5 g

5065/1002, E-Y4
850. Palanut savi, 1 kpl 1,1 g

5065/1003, E-Y4
851. Palanut savi, 6 kpl 9,1 g
852. Pii, 1 kpl 0,3 g
Pieni palanen.

5066/1001, E-Y4
853. Keramiikka, 2 kpl 1,3 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa, murusia.
854. Rautaesine, 1kpl 0,4 g
Metallilankalenkki. Epäsymmetrinen rengas, noin 10 mm leveä, varras 1,5 mm paksu.
855. Palanut savi, 1 kpl 0,4 g

5066/1002, E-Y4
856. Palanut savi, 6 kpl 11,3 g

5066/1003, E-Y4
857. Tiivistesavi, 1 kpl 11 g

5067/1001, E-Y4
858. Tiivistesavi, 2 kpl 9,4 g
859. Palanut savi, 2 kpl 2,9 g

5067/1002, E-Y4
860. Keramiikka, 6 kpl 14,7 g
861. Rautaesine, 1 kpl 5,1 g
Katkelma piikkimäisen esineen kärjestä. 30 mm pitkä, 9 mm halkaisijaltaan oleva pyöreähkö varras, joka kaventuu toiseen päähän.
862. Tiivistesavi, 1 kpl 5,1 g
863. Palanut savi, 4 kpl 8,5 g

5067/1003, E-KR1
864. Kupariseosesine, 1 kpl 0,3 g

Rengas. Varras runsaan millimetrin paksuinen, halkaisija 9 mm. Tarkat koord. 5067,71/1003,09, z 84,26.
865. Kupariseosesine, 1 kpl 1,1 g
Rengas. Varras 3 mm paksu, halkaisija 14 mm. Tarkat koord. 5067,88/1003,17, z 84,32.

5068/1002, E-Y4
866. Palanut savi, 4 kpl 1,7 g
867. Kuonaantunut savi, 1 kpl 6 g

5068/1002, E-KR1
868. Palanut savi, 5 kpl 2,9 g
864. Palanut savi, 4 kpl 1,7 g

5069/1002–1003, E-Y6 (eteläinen)
869. Palanut savi, 39 g 66,9 g

5069/1002–1003, E-Y4 (E-Y6-yksiköiden välinen maa)
870. Tiivistesavi, 1 kpl 2,8 g
871. Palanut savi, 6 kpl 5,3 g

5069/1002–1003, E-Y6 (pohjoinen)
872. Palanut savi, 67 kpl 98,4 g

5069,50–5070/1003, E-Y4
873. Keramiikka, 5 kpl 5,4 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. Isoin pala 25 mm leveä, 10 mm paksu (molemmat pinnat)

5070/1003, E-Y4
874. Keramiikka, 2 kpl 3,8 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. Isompi pala 23 mm leveä.
875. Saviesine?, 1 kpl 1,5 g
Savikiekon katkelma tai tiivistesavi. Tarkat koord. 5070,20/1003,06, z 84,25.
876. Palanut savi, 8 kpl 9 g
877. Kuonaantunut savi, 1 kpl 4,6 g

5069 tai 5070/1001, E-Y4
878. Keramiikka, 1 kpl 0,3 g
879. Palanut savi, 5 kpl 3,9 g
880. Kuonaantunut savi, 2 kpl 2 g

5069 tai 5070/1002, E-Y4
881. Luuesine, 2 kpl 2,9 g
Epämääräisiä katkelmia, joissa selvää työstöä. Isompi pala kooltaan noin 15 x 11 x 10 mm, pienempi 14 x 10 x 4 mm.

882. Palanut savi, 21 kpl 27,4 g
883. Kuonaantunut savi, 2 kpl 20,8 g

KERROS 5

5048/1001, E-Y4
884. Palanut savi, 1 kpl 0,2 g

5049/1001, E-KR3/E-Y4b
885. Rautaesine, 1 kpl 22,7 g
Kokonainen nuolenkärki, ruoto vääntynyt. Pituus 123 mm, josta terää 70 mm. Terän leveys enint. 20 mm ja paksuus enint. 5 mm.



Kuva: Hanna-Riikka Tamminen

886. Rautaesine, 1 kpl 0,5 g
L:n muotoinen, 15 mm pitkä. Hyvin pieni naula?
887. Palanut savi, 5 kpl 1,8 g

5049/1002, E-KR3/E-Y4c
888. Palanut savi, 12 kpl 7,3 g

5050/1001, E-Y4a
889. Keramiikka, 1 kpl 8,5 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. Leveys 30 mm, paksuus 7 mm, molemmat pinnat.
890. Palanut savi, 4 kpl 3 g
891. Kuonaantunut savi, 1 kpl 1 g

5059/1001, E-KR2
892. Luuesine, 1 kpl 5,1 g
Käyttötarkoitukseltaan epävarma huolellisesti tehty esine. Luusarana? Pituus 49 mm. Paksun osan keskellä symmetrinen reikä halkaisijaltaan 5 mm.

5059/1002, E-KR2
893. Kuonaantunut savi, 1 kpl 3,9 g

5059/1003, E-KR2
894. Palanut savi, 1 kpl 0,8 g

5066/1001, E-Y4
895. Palanut savi, 4 kpl 3,3 g

5066/1002, E-Y4
896. Tiivistesavi, 1 kpl 1,8 g
897. Palanut savi, 10 kpl 4,6 g
898. Kuonaantunut savi, 1 kpl 14,3 g

5066/1003, E-Y4
899. Palanut savi, 3 kpl 1,4 g

5067/1002, E-Y4
900. Tiivistesavi, 2 kpl 7,1 g
901. Palanut savi, 19 kpl 13,9
902. Kuonaantunut savi, 1 kpl 11,5 g

5068/1003
903. Palanut savi, 1 kpl 1,1 g

5069/1002, E-Y4
904. Palanut savi, 10 kpl 8,2 g

KERROS 7

5059/1003, E-KR2
905. Keramikka, 1 kpl 79,6 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa, edustava pohjapala. Lähes kokonainen astian-pohja, halkaisija noin 65 mm, paksuus 12 mm.
906. Keramiikka, 1 kpl 1,4 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. Leveys 18 mm (vain toinen pinta).
907. Palanut savi, 4 kpl 3,8 g
908. Kuonaantunut savi, 1 kpl 7,4 g

KERROS 8

5059/1002, E-KR2
909. Luuesine, 1 kpl 17,5 g
Tulkittu kolkkanuolenkärjen puolikkaaksi. 65 mm pitkä, enint. 24 mm leveä, enint. 14 mm paksu. Tarkat koord. 5059,74/1002,59, z 83,57.



Ks. edellinen sivu. Kuva: Hanna-Riikka Tamminen

KOEKAIVAUSALUE F

Huomautus: Löytötietoina mainitaan koekuopan tunnus ja talteen otettujen löytöjen löytösyvyys.

F-KK1, 60–64 cm
910. Kuonaantunut savi, 1 kpl 1,7 g
911. Kiviesine, 1 kpl 171,7 g
Hiontaa ainakin kahdella sivulla.

F-KK2, 50–58 cm
912. Rautaesine, 1 kpl 1,4 g
Naulan katkelma.
913. Palanut savi, 60 kpl 74,6 g

PELASTUS- JA KOEKAIVAUSALUE G

KERROS 1 (pelastuskaivaus)

5089/1010, G-Y1
914. Lasimassahelmi, 1 kpl 1,3 g
Tummansininen, aivan ehjä. Muoto litistetty ja muutenkin epäsymmetrinen pallo, 10 x 7 mm.

5089/1011, G-Y1
915. Keramiikka, 1 kpl 15,7 g
Rautakaudentyypin hienokeramiikkaa, pohjapala. 53 mm pitkä, 6 mm paksu.
916. Kiviesine, 1 kpl 84,8 g
Hioimen katkelma? Hiontaa kahdella sivulla. 75 x 35 x 15 mm.

5089/1012, G-Y1
917. Kiviesine, 1 kpl 0,7 g
Harmaa piin pala.

5090/1012, G-Y1
918. Kiviesine, 1 kpl 0,5 g
Harmaa piin pala.

KERROS 2 (pelastuskaivaus)

5089/1012, G-Y2

919. Metalliesine, 2 kpl 1,2 g
Hyvin ohuen (alle 1 mm) kupariseoslevyn katkelmia.

5090/1010, G-Y2
920. Kuonaantunut savi, 1 kpl 0,9 g
921. Kiviesine, 1 kpl 0,7 g
Kvartsi-iskos, valkoinen.

5090/1011, G-Y2
922. Kiviesine, 1 kpl 2,1 g
Kvartsi-iskos, valkoinen.

KERROS 3 (pelastuskaivaus)

5089/1010, G-Y5
923. Metalliesine, 1 kpl 4,2 g
Möykkymäinen. Lyijyseosta? 25 mm pitkä.
924. Tiivistesavi, 1 kpl 4,7 g
925. Palanut savi, 4 kpl 4,6 g

5089/1011, G-Y3
926. Palanut savi, 3 kpl 2,9 g

5089/1011, G-Y6
927. Tiivistesavi, 1 kpl 8,4 g
928. Palanut savi, 4 kpl 2,6 g

5089/1013, G-Y6
929. Keramiikka, 1 kpl 8 g

Rautakaudentyypin keramiikkaa. 35 mm pitkä, kuonaantunut. Profiloitu.
Tarkat koord 5089,30/1013.46, z 83,23.
930. Tiivistesavi, 1 kpl 9 g

931. Palanut savi, 19 kpl 20,7 g

5090/1010, G-Y6
932. Keramiikka, 1 kpl 5,4 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. 30 mm pitkä, 5 mm paksu. Vaaleanruskea.
Tarkat koord. 5090,53/1010,51, z 83,19.
933. Palanut savi, 5 kpl 5,6 g

5090/1011, G-Y6
934. Keramiikka, 1 kpl 12 g
Rautakaudentyypin keramiikkaa. 35 mm pitkä. 8 m paksu.

5090/1013, G-Y2
935. Metalliesine, 1 kpl 0,7 g
Kupariseosspiraali. 1 mm paksua varrasta kierretty 10 kertaa.

Tarkat koord. 5090,43/1013,20, z 83,09.

5091/1013, G-Y2
936. Keramiikka, 1 kpl 3,8 g
Rautakaudentyypin keramiikka. 23 mm pitkä, 7 mm paksu.
Tarkat koord. 5091,12/1013,36, z 83,04.

KERROS 4 (pelastuskaivaus)

5090/1013, G-Y2b
937. Metalliesine, 1 kpl 2.8 g
Levymäinen rautaesineen katkelma. 24 mm halkaisija, 3 mm paksu.
938. Palanut savi, 28 kpl 34,1 g
939. Kuona?, 1 kpl 0,6 g
Tunnistamatonta ainetta, kevyttä, huokoista ja pinnalta osin mustankiiltävää.

KOEKAIVAUSALUE

Huomautus: Löytötietoina mainitaan koekuopan tunnus ja talteen otettujen löytöjen löytösyvyys.

G-KK1, 50–65 cm
940. Palanut savi, 1 kpl 0.6 g

G-KK3, 30–36 cm
941. Palanut savi, 1 kpl 19,2 g
G-KK3, 36–45 cm
942. Palanut savi, 1 kpl 2,5 g
G-KK3, 60 cm
943. Palanut savi, 1 kpl 0,5 g

G-KK4, 20–30 cm
944. Metalliesine, 2 kpl 0,3 g
Pieniä 1 mm paksun kupariseoslevyn palasia. Tarkat koord. 5089,20/1019,31, z 82,89.
945. Palanut savi, 13 kpl 17,6 g

G-KK4, 30 cm
946. Metalliesine, 1 kpl <0,1 g
Kupariseosneulan kärkikatkelma. 11 mm pitkä, 1 mm paksu.
Tarkat koord. 5089,21/1019,25, z 82,86.

G-KK5, 20–30 cm
947. Metalliesine, 1 kpl 1,7 g
Kokonainen kupariseoshela. Kaksi yhteen niitattua trapetsoidista levyä. Levyjen välissä havaittu ennen konservointia vain savea. Laajuus 17 x 12 x 3 mm. 3 niittiä.

948. Saviesine. 1 kpl 2,4 g
Savikiekon katkelma?
949. Palanut savi, 99 kpl 60 g

G-KK6, 1–10 cm
950. Metalliesine, 1 kpl 0,6 g
Kupariseoslevyn katkelma. Paksuus 1,5–2 mm.
951. Luuesine, 1 kpl 0,8 g
Teelmä, 23 mm pitkä, toisessa päässä porattu reikä. Muodoltaan muistuttaa rei' tettyä koristelematonta lusikan varrenpäätä.

G-KK7, 7–25 cm (hiekka)
952. Palanut savi, 5 kpl 7,7 g
G-KK7, 7–35 cm (savi)
953. Palanut savi, 5 kpl 2 g

5100/1017, KUORITUN MAA-ALUEEN REUNA
954. Kiviesine, 1 kpl
Iso puoliympyrän muotoinen kiviesineen katkelma, jossa työstetty reikä. 410 mm leveä, 150 mm paksu, rei'än halkaisija kapeimmillaan 27 mm. Tasainen, mutta hioutumaton alapinta, epäsymmetrinen yläpinta. Myllynkiven teelmä? Kiviankkuri? Tarkat keskikoord. 5100,27/1017,96, z 82,78.

PINTAPOIMINTALÖYTÖ

VANHA RINNEPELTO A–D-ALUEIDEN LÄNSIPUOLELLA
955. Keramiikka, 1 kpl 11,4 g
Kivisavikeramiikkaa, vaaleanruskea ulkopinta, ruskeanpunainen sisäpinta. Pullon kaulasta (seltteripullo?).

LUULUETTELO

KAIVAUSALUE D

KERROS 3

4999/1003, D-Y4
956. Palanut luu, 1 kpl
957. Luu, 7 kpl 21,8 g

4999/1004, D-Y4
958. Palanut luu, 1 kpl
959. Luu, 6 kpl 5,4 g

5000/1003, D-KR1y
960. Palanut luu, 4 kpl 1,2 g
961. Luu, 9 kpl 34,7 g

5000/1004, D-Y4
962. Luu, 1 kpl 5 g

5000/1004, D-KR1y
963. Luu, 7 kpl 5 g

KERROS 4

4992/1005, D-Y4
964. Palanut luu, 3 kpl 1,2 g
965. Luu, 7 kpl 22,7 g

4993/1004,6, D-Y4
966. Palanut luu, 2 kpl 1,8 g
967. Luu, 9 kpl 16,5 g

4993/1005, D-Y4
968. Palanut luu, 3 kpl 1 g
969. Luu, 35 kpl 71,6 g

4994/1004
970. Luu, 19 kpl 251,3 g

4994/1005, D-Y4
971. Luu, 25 kpl 146,5 g

4996/1003, D-Y3
972. Luu, 1 kpl 1,4 g

4996/1003, D-Y4
973. Palanut luu, 1 kpl 1,2 g

4996/1004, D-Y4
974. Luu, 3 kpl 2,3 g

4996/1004, D-Y3
975. Luu, 12 kpl 55,8 g

4996/1005, D-Y4
976. Luu, 6 kpl 84,5 g

4997/1003, D-Y4

977. Luu, 6 kpl 52 g

4997/1003, D-Y4a
978. Palanut luu, 1 kpl 0,4 g
979. Luu, 4 kpl 6,5 g

4997/1004, D-Y4
980. Luu, 7 kpl 15,8 g

4997/1005, D-Y4
981. Luu, 2 kpl 5 g

4998/1003, D-Y4
982. Palanut luu, 2 kpl 1,4 g
983. Luu, 26 kpl 20,9 g

4998/1004, D-Y4
984. Luu, 13 kpl 31,7 g

4998/1005, D-Y4
985. Luu, 4 kpl 13,6 g

4999/1003, D-Y4
986. Palanut luu, 2 kpl 0,6 g
987. Luu, 22 kpl 46,7 g

4999/1004, D-Y4
988. Palanut luu, 1 kpl 0,2 g

989. Luu, 21 kpl 41,8 g

4999/1004, D-KR1y
990. Luu, 3 kpl 1,5 g

4999/5000, D-Y4
991. Luu, 2 kpl 10,2 g

5000/1003, D-Y4
992. Palanut luu, 1 kpl 0,6 g
993. Luu, 4 kpl 4 g

5000/1004, D-KR1y
994. Palanut luu, 9 kpl 1,5 g
995. Luu, 79 kpl 393 g

5000/1005, D-KR1y
996. Palanut luu, 1 kpl 0,3 g
997. Luu, 16 kpl 25,2 g

KERROS 5

4992/1004, D-Y4
998. Luu, 3 kpl 5,7 g

4992/1005, D-Y4
999. Palanut luu, 1 kpl 0,1 g
1000. Luu, 9 kpl 10,5 g

4993/1005, D-Y4
1001. Luu, 1 kpl 0,5 g

4994/1004, D-Y4
1002. Luu, 3 kpl 5,9 g

4994/1005, D-Y4
1003. Luu, 8 kpl 32,9 g

4995/1005, D-Y4
1004. Luu, 12 kpl 71,2 g

4996/1004, D-Y4
1005. Luu, 1 kpl 1,1 g

4996/1004, D-Y6a
1006. Luu, 1 kpl 0,6 g

4997/1003, D-Y4
1007. Palanut luu, 2 kpl 1,2 g

1008. Luu, 3 kpl 2,5 g

4997/1004, D-Y4
1009. Luu, 2 kpl 24,8 g

4997/1004, D-Y4
1010. Luu, 2 kpl 5,9 g

4997/1005, D-Y4
1011. Luu, 1 kpl 4,3 g

4998/1003, D-Y4
1012. Luu, 5 kpl 15,7 g

4998/1004, D-Y4
1013. Palanut luu, 4 kpl 0,7 g
1014. Luu, 41 kpl 315,4 g

4998/1005, D-Y4
1015. Palanut luu, 2 kpl 2,1 g
1016. Luu, 9 kpl 37,7 g

4998/1005, D-Y4
1017. Luu, 7 kpl 23,1 g

4999/1003, D-Y4
1018. Luu, 4 kpl 1,6 g

5000/1003, D-Y4
1019. Luu, 10 kpl 91,5 g

KERROS 6

4992/1004, D-Y5
1020. Luu, 1 kpl 3,9 g

4993/1005, D-Y5
1021. Luu, 4 kpl 6,8 g

4994/1004, D-Y5
1022. Luu, 1 kpl 0,5 g

4994/1005, D-Y5
1023. Luu, 4 kpl 4,3 g

4995/1005, D-Y5
1024. Luu, 2 kpl 1 g

4996/1004, D-Y5
1025. Luu, 1 kpl 0,5 g

4997/1005, D-Y4
1026. Luu, 1 kpl 1,3 g

4998/1004, D-Y4

1027. Luu, 1 kpl 1 g

4998/1005, D-Y4
1028. Luu, 1 kpl 3,9 g

4999/1003, D-Y5
1029. Luu, 1 kpl 1,2 g

4999/1003, D-Y5
1030. Palanut luu, 1 kpl 0,2 g
1031. Luu, 4 kpl 1,3 g

4999/1004, D-Y4
1032. Palanut luu, 4 kpl 1,6 g
1033. Luu, 28 kpl 304,3 g

4999/1004, D-Y4
1034. Luu, 2 kpl 3,4 g

4999/1005, D-Y4
1035. Palanut luu, 2 kpl 1,1 g
1036. Luu, 9 kpl 31,2 g

5000/1003, D-Y4
1037. Luu, 3 kpl 5,5 g

5000/1004, D-Y4
1038. Palanut luu, 3 kpl 2 g
1039. Luu, 32 kpl 153,4 g

5000/1005, D-Y4
1040. Luu, 1 kpl 1,2 g

KAIVAUSALUE C

KERROS 4

5024/1003, C-Y3
1041. Palanut luu, 1 kpl 0,5 g
1042. Luu, 15 kpl 17,8 g

5025/1002, C-Y3
1043. Palanut luu, 1 kpl 0,2 g

1044. Luu, 9 kpl 6,4 g

5025/1003, C-Y3
1045. Luu, 13 kpl 9,4 g

5026/1003, C-Y3
1046. Palanut luu, 1 kpl 0,5 g
1047. Luu, 12 kpl 43,9 g

5027/1002, C-KR1a
1048. Palanut luu, 1 kpl 0,3 g

5027/1003, C-KR1
1049. Luu, 7 kpl 14,5 g

5028/1000, C-KR1a,
1050. Luu, 3 kpl 23 g

5028/1001, C-Y3
1051. Luu, 23 kpl 49,2 g

5028/1001, C-KR1a
1052. Luu, 8 kpl 28,4 g

5028/1002, C-KR1a
1053. Luu, 10 kpl 69,5 g

5028/1003, C-KR1
1054. Palanut luu, 1 kpl 0,3 g

5031/1003, C-KR1
1055. Palanut luu, 1 kpl 0,3 g
1056. Luu, 1 kpl 0,7 g

KERROS 5

5024/999,7, Y1 (2012)
1057. Palanut luu, 1 kpl 0,3 g
1058. Luu, 42 kpl 113,6 g

5024/1001, Y1 (2012)
1059. Luu, 1 kpl 1,9 g

5024/1001, Y2 (2012)
1060. Luu, 5 kpl 7,2 g

5024/1002, Y1 (2012)

1061. Luu, 1 kpl	3,4 g
5024/1003, C-Y3	
1062. Palanut luu, 2 kpl	1,1 g
1063. Luu, 6 kpl	66,9 g
5025/1003, C-Y3	
1064. Palanut luu, 12 kpl	0,9 g
1065. Luu, 39 kpl	55,3 g
5026/1002, C-Y3	
1066. Luu, 3 kpl	4,2 g
5026/1002, C-Y3	
1067. Palanut luu, 3 kpl	1,1 g
1068. Luu, 17 kpl	97,2 g
5027/1002, C-KR1a	
1069. Palanut luu, 2 kpl	0,1 g
1070. Luu, 3 kpl	1,7 g
5027/1003, C-KR1	
1071. Palanut luu, 103 kpl	40,5 g
1072. Luu, 9 kpl	13,1 g
5028/1000, C-Y3	
1073. Luu, 5 kpl	11,1 g
5028/1001, C-Y3	
1074. Luu, 16 kpl	37,6 g
5028/1003, C-KR1	
1075. Palanut luu, 1 kpl	0,2 g
5029/1000, C-Y3	
1076. Luu, 2 kpl	20 g
5029/1001, C- Y5	
1077. Palanut luu, 1 kpl	0,3 g
1078. Luu, 110 kpl	64,2 g
5029/1003, C-KR1	
1079. Luu, 1 kpl	2,3 g
5030/1000, C-Y5	
1080. Luu, 2 kpl	31,9 g

5030/1001, C-Y5	
1081. Palanut luu, 2 kpl	0,1 g
1082. Luu, 2 kpl	0,8 g
5030/1002, C- Y5	
1083. Luu, 2 kpl	1,7 g
5030/1003, C-KR1	
1084. Luu, 7 kpl	29,6 g
5031/1001, C- Y5	
1085. Palanut luu, 3 kpl	2,9 g
1086. Luu, 3 kpl	5,5 g
5031/1001, C-Y6	
1097. Luu, 5 kpl	1,3 g
5031/1002, C-Y5	
1088. Luu, 10 kpl	7,2 g
5031/1003, C-Y5	
1089. Palanut luu, 1 kpl	1,2 g
1090. Luu, 2 kpl	18 g
5032/1000 C-Y3a	
1091. Palanut luu, 5 kpl	3,3 g
1092. Luu, 2 kpl	0,9 g
5032/1001, C-Y3a	
1093. Palanut luu, 4 kpl	1,2 g
1094. Luu, 11 kpl	30,9 g
5032/1002, C-Y3a	
1095. Luu, 5 kpl	34,1 g
5032/1003, C-Y3a	
1096. Luu, 3 kpl	34,3 g
5033/1000, C-Y3a	
1097. Palanut luu, 1 kpl	0,6 g
1098. Luu, 5 kpl	4 g
5033/1001, C-Y3a	
1099. Palanut luu, 2 kpl	0,6 g
1100. Luu, 14 kpl	9,9 g

KERROS 6

5024/999. C-PR4
1101. Palanut luu, 2 kpl 1,9 g
1102. Luu, 84 kpl 867,3 g

5024/1000, C-PR4.
1103. Luu, 7 kpl 179,3 g
Kaikki luut vaakatasossa katsottuna 20 cm säteellä koordinaattipisteestä 5024,65/1000,14, z 83,33 (samassa löytökeskittymässä myös keramiikkaa, alanumerot :304–5, ja palanutta savea, alanumero :306).

5024/1003, C-Y3
1104. Luu, 4 kpl 9,9 g

5025/1000,7, C-Y3
1105. Luu, 2 kpl 8,9 g

5025/1003, C- Y5
1106. Luu, 25 kpl 156,7 g

5026/1003, C-KR1
1107. Palanut luu, 1 kpl 0,2 g
1108. Luu, 12 kpl 101,5 g

5029/1002, C-
1109. Luu, 2 kpl 9 g

5031/1001, C-KR2
1110. Palanut luu, 6 kpl 5,6 g
1111. Luu, 4 kpl 3,6 g

5031/1001, C-Y6
1112. Palanut luu, 1 kpl 0,9 g
1113. Luu, 3 kpl 14 g

5031/1002 C-Y6
1114. Luu, 1 kpl 2 g

5031/1002, C-Y5
1115. Luu, 1 kpl 0,2 g

5032/1001, C-Y3a
1116. Palanut luu, 3 kpl 2,2 g
1117. Luu, 3 kpl 3,2 g

5033/1001, C-Y3a
1118. Luu, 4 kpl 19,1 g

5033/1002, C-Y3a
1119. Luu, 3 kpl 18,7 g

KERROS 7

5024/999, C-PR4
1120. Palanut luu, 1 kpl 0,7 g
1121. Luu, 60 kpl 377,1 g

5024/1000, Y1 (2012)
1122. Luu, 1 kpl 10,9 g

5024/1002, Y2 (2012)
1123. Luu, 3 kpl 2,8 g

5024/1003, Y2 (2012)
1124. Luu, 1 kpl 13,9 g

5024/1003, C-Y8
1125. Luu, 5 kpl 18,6 g

5025/1003, C-Y5
1126. Luu, 1 kpl 6,7 g

5026/1003, C-Y5
1127. Luu, 4 kpl 7,6 g

5027/1002, C-Y5
1128. Luu, 1 kpl 9,2 g

5028/1001, C-Y5
1129. Luu, 8 kpl 13,5 g

5028/1002, C-Y5
1130. Luu, 2 kpl 5,4 g

5028/1003, C-Y5
1131. Luu, 1 kpl 0,7 g

5029/1000,8, C-Y5
1132. Luu, 12 kpl 8,2 g

5029/1001, C-Y5
1133. Luu, 8 kpl 4 g

5029/1002, C-Y5
1134. Luu, 3 kpl 0,6 g

5029/1003, C-Y5
1135. Luu, 1 kpl 1,7 g

5030/1000, C-KR2 2
1136. Luu, 1 kpl 3,6 g

5030/1001, C-Y5
1137. Luu, 6 kpl 3,4 g

5030/1001, C-Y6
1138. Luu, 1 kpl 0,7 g

5030/1002, C-Y6
1139. Palanut luu, 1 kpl 0,3 g
1140. Luu, 3 kpl 2,2 g

5030/1002, C-Y5
1141. Luu, 3 kpl 1,1 g

5030/1003, C-Y5
1142. Luu, 1 kpl 15 g

5031/1001, C-KR2
1143. Palanut luu, 2 kpl 3 g
1144. Luu, 6 kpl 2,9 g

5031/1001, C-Y5
1145. Luu, 3 kpl 1,7 g

5031/1001, C-Y6
1146. Luu, 1 kpl 0,9 g

5031/1002, C-Y6
1147. Luu, 1 kpl 9,9 g

5032/1002, C-Y6
1148. Luu, 2 kpl 1 g

KERROS 8

5024/999, Y1 (2012)
1149. Palanut luu, 1 kpl 0,2 g
1150. Luu, 2 kpl 2 g

5024/1000, Y1 (2012)
1151. Palanut luu, 2 kpl 0,7 g
1152. Luu, 22 kpl 48,2 g

5024/1002, Y2 (2012)
1153. Luu, 1 kpl 0,4 g

5024/1003, C-Y8
1154. Luu, 6 kpl 7,2 g

5025/1003, C-Y8
1155. Palanut luu, 1 kpl 0,9
1156. Luu, 11 kpl 21 g

5026/1003, C-Y8
1157. Palanut luu, 2 kpl 1,5 g
1158. Luu, 19 kpl 17,3 g

5027/1000, C-Y8
1159. Luu, 7 kpl 17,7 g

5027/1001, C-Y8
1160. Luu, 31 kpl 5,6 g

5027/1001, C-Y8
1161. Palanut luu, 2 kpl 0,9 g
1162. Luu, 26 kpl

5027/1002, C-Y8
1163. Luu, 4 kpl 7,7 g

5027/1003, C-Y8
1164. Palanut luu, 1 kpl 0,5 g
1165. Luu, 17 pl 3,8 g

5028/1000, C-Y8
1166. Luu, 12 kpl 39,3 g

5028/1001, C-Y8
1167. Luu, 25 kpl 52,7 g

5028/1001, C-Y8
1168. Luu, 25 kpl 11,6 g

5028/1002, C-Y8
1169. Luu, 6 kpl 16,2 g

5028/1002, C-Y8
1170. Luu, 1 kpl 7,5 g

5028/1003, C-Y8
1171. Palanut luu, 1 kpl 0,2 g
1172. Luu, 23 kpl 13,2 g

5029/1001, C-Y8
1173. Luu, 22 kpl 13 g

5029/1002, C-Y8
1174. Luu, 1 kpl 0,3 g
1175. Luu, 1 kpl 0,5 g

5029/1000,7 C-Y8
1176. Palanut luu, 2 kpl 1,4 g
1177. Luu, 13 kpl 5 g

5029/1001, C-Y8
1178. Palanut luu, 1 kpl 0,3 g
1179. Luu, 69 kpl 45,4 g

5029/1002, C-Y8
1180. Luu, 9 kpl 6,7 g

5029/1003, C-Y8
1181. Palanut luu, 1 kpl 0,3 g
1182. Luu, 6 kpl 19,3 g

5030/1000,7, C-Y8
1183. Luu, 5 kpl 5 g

5030/1001, C-Y8
1184. Luu, 31 kpl 109,8 g

5030/1001, C-Y6
1185. Luu, 46 kpl 23,9 g

5030/1002, C-Y8
1186. Luu, 41 kpl 22,3 g

5030/1002, C-Y6
1187. Luu, 4 kpl 3,9 g

5030/1003, C-Y8
1188. Luu, 41 kpl 66,8 g

5031/1000,7, C-Y8
1189. Luu, 3 kpl 6,2 g

5031/1001, C-Y6h
1190. Palanut luu, 1 kpl 1,2 g
1191. Luu, 26 kpl 30,3 g

5031/1001, C-Y6/Y8
1192. Luu, 4 kpl 2,5 g

5031/1001, C-Y8
1193. Luu, 10 kpl 9,6 g

5031/1002, C-Y6h
1194. Palanut luu, 1 kpl 0,4 g
1195. Luu, 8 kpl 4,8 g

5031/1002, C-Y12
1196. Luu, 2 kpl 1,2 g

5031/1003, C-Y8
1197. Luu, 2 kpl 22,9 g

5031/1003, C-Y12
1198. Luu, 3 kpl 2,9 g

5032/1001, C-Y3a
1199. Luu, 17 kpl 43,8 g

5032/1001, C-Y8
1200. Palanut luu, 2 kpl 0,2 g
1201. Luu, 20 kpl 64,6 g

5032/1002, C-Y8
1202. Luu, 7 kpl 36,6 g

5033/1000,7, C-Y8
1203. Luu, 6 kpl 5,5 g

5033/1001, C-Y3a

1204. Palanut luu, 1 kpl 2,1 g
1205. Luu, 10 kpl 78,3 g

5033/1001, C-Y8
1206. Luu, 15 kpl 23,3 g

5033/1002, C-Y8
1207. Luu, 4 kpl 3,8 g

KERROS 9

5024/1001, Y1 (2012)
1208. Luu, 1 kpl 3,1 g

5026/1003, C-Y8
1209. Luu, 3 kpl 3,4 g

5027/1001, C-Y8
1210. Luu, 3 kpl 3,6 g

5027/1002, C-Y8
1211. Luu, 1 kpl 2,1 g

5028/1001, C-Y8
1212. Luu, 1 kpl 2,4 g

5028/1002, C-Y8
1213. Luu, 6 kpl 3,6 g

5028/1003, C-Y8
1214. Luu, 2 kpl 1,4 g

5028/1003, C-Y11
1215. Luu, 15 kpl 32,5 g

5029/1001, C-Y8
1216. Luu, 4 kpl 3,2 g

5029/1002, C-Y8
1217. Luu, 5 kpl 30,3 g

5030/1001, C-Y8
1218. Luu, 1 kpl 0,5 g

5031/1002, C-Y6
1219. Luu, 2 kpl 1,8 g

5032/1001, C-Y6
1220. Luu, 3 kpl 5,5 g

5032/1003, C-Y6h
1221. Palanut luu, 1 kpl 0,5 g
1222. Luu, 6 kpl 17,2 g

PROFIILEISTA SAADUT LÖYDÖT

noin x-koordinaattiväli 5026-5027, A-profiili, C-Y8
1223. Luu, 12 kpl 17,1 g

noin x-koordinaattiväli 5028-5030, E-profiili, C-Y8
1224. Luu, 26 kpl 54,9 g

E-ALUE

KERROS 2

5051/1001, E-Y3
1225. Luu, 9 kpl 2,7 g

5051/1002, E-Y3
1226. Luu, 25 kpl 47 g

5052/1002, E-Y3
1227. Luu, 20 kpl 75,9 g

5052/1003, E-Y3
1228. Luu, 7 kpl 70,7 g

5053/1001, E-Y3
1229. Palanut luu, 1 kpl 0,2 g
1230. Luu, 29 kpl 96,7 g

5053/1002, E-Y3
1231. Luu, 9 kpl 19,2 g

5053/1003, E-Y3
1232. Luu, 4 kpl 57 g

5054/1001, E-Y3
1233. Luu, 100 kpl 212,2 g

5054/1002, E-Y3
1234. Palanut luu, 1 kpl 0,3 g
1235. Luu, 30 kpl 42,9 g

5055/1001, E-Y3
1236. Palanut luu, 2 kpl 0,3 g
1237. Luu, 24 kpl 111,9 g

5055/1002, E-Y3
1238. Palanut luu, 1 kpl 0,5 g
1239. Luu, 12 kpl 19,7 g

5055/1003, E-Y3
1240. Luu, 1 kpl 3 g

5056/1002, E-Y3
1241. Luu, 23 kpl 9,9 g

5056/1003, E-Y3
1242. Luu, 3 kpl 13,5 g

5057/1001, E-Y3
1243. Luu, 26 kpl 37,8 g

5057/1002, E-Y3
1244. Luu, 32 kpl 85,5 g

5057/1003, E-Y3
1245. Luu, 1 kpl 13,7 g

5058/1001, E-Y3
1246. Luu, 23 kpl 91,8 g

5058/1002, E-Y3
1247. Luu, 8 kpl 30,2 g

5060/1002, E-Y3
1248. Palanut luu, 4 kpl 1,7 g
1249. Luu, 46 kpl 33,2 g

5060/1003, E-Y3
1250. Palanut luu, 3 kpl 1,2 g
1251. Luu, 10 kpl 23,1 g

5061/1001, E-Y3
1252. Luu, 15 kpl 65 g

5061/1002, E-Y3
1253. Luu, 16 kpl 30,9 g

5061/1003, E-Y3
1254. Luu, 6 kpl 10,5 g

5062/1001, E-Y3
1255. Luu, 26 kpl 118,7 g

5062/1002, E-Y3
1256. Luu, 19 kpl 88,3 g

5062/1003, E-Y3
1257. Luu, 10 kpl 43,1 g

5063/1001, E-Y3
1258. Palanut luu, 2 kpl 0,6 g
1259. Luu, 59 kpl 196,7 g

5063/1002, E-Y3
1260. Palanut luu, 2 kpl 0,7 g
1261. Palanut luu, 121 kpl 324 g

5063/1003, E-Y3
1262. Palanut luu, 1 kpl 0,4 g
1263. Luu, 37 kpl 58 g

5064/1001, E-Y3
1264. Luu, 44 kpl 152,3 g

5064/1002, E-Y3
1265. Luu, 129 kpl 394,1 g

5064/1003, E-Y3
1266. Luu, 30 kpl 118,1 g

5065/1001, E-Y3
1267. Luu, 27 kpl 95,4 g

5065/1002, E-Y3

1268. Luu, 43 kpl 72,3 g

5066/1001, E-Y3
1269. Luu, 8 kpl 6,5 g

5066/1001, E-KR1
1270. Palanut luu. 2 kpl 0,2 g
1271. Luu, 15 kpl 17,8 g

5066/1002, E-Y3/E-KR1
1272. Palanut luu, 10 kpl 1,1 g
1273. Luu, 31 kpl 57,2 g

5066/1003, E-Y3/E-KR1
1274. Luu, 1 kpl 0,2 g

5067/1002, E-Y3/E-KR1
1275. Palanut luu, 5 kpl 3,4 g
1276. Luu, 21 kpl 10,9 g

5067/1003, E-Y3/E-KR1
1277. Luu, 2 kpl 5,3 g

5068/1002, E-Y3/E-KR1
1278. Palanut luu, 5 kpl 0,8 g
1279. Luu, 6 kpl 6 g

5068/1003, E-Y3/E-KR1
1280. Palanut luu, 3 kpl 0,6 g
1281. Luu, 10 kpl 4,1 g

5069/1002, E-Y3/E-KR1
1282. Luu, 3 kpl 1,7 g

5069/1003, E-Y3/E-KR1
1283. Palanut luu, 1 kpl 0,4 g
1284. Luu, 6 kpl 5,4 g

KERROS 3

5043/1001, E-KR4y
1285. Luu, 29 kpl 419,5 g

5044/1001, E-KR4y
1286. Palanut luu, 2 kpl 2,3 g
1287. Luu, 14 kpl 57,5 g

5046/1001, E-Y4
1288. Palanut luu, 1 kpl 0,1 g
1289. Luu, 1 kpl 0,4 g

5047/1001, E-Y4
1290. Luu, 5 kpl 20,9 g

5047/1002, E-Y4
1291. Luu, 3 kpl 1,8 g

5047/1003, E-Y4
1292. Palanut luu, 3 kpl 1 g
1293. Luu, 12 kpl 92,7 g

5048/1001, E-Y3
1294. Palanut luu, 6 kpl 3,7 g
1295. Luu, 55 kpl 49,5 g

5048/1002, E-Y3
1296. Luu, 14 kpl 11,4 g

5049/1001, E-KR3
1297. Palanut luu, 3 kpl 1,4 g
1298. Luu, 44 kpl 85,5 g

5049/1002, E-Y3
1299. Luu, 36 kpl 194,6 g

5050/1001, E-KR3
1300. Palanut luu, 6 kpl 2,6 g
1301. Luu, 35 kpl 28,2 g

5050/1002, E-Y3
1302. Palanut luu, 2 kpl 0,4 g
1303. Luu, 47 kpl 100,6 g

5050/1003, E-Y3
1304. Luu, 1 kpl 0,5 g

5051/1001, E-Y3
1305. Luu, 38 kpl 21,7 g
1306. Luu, 26 kpl 47,1 g

5051/1003, E-Y3
1307. Luu, 6 kpl 31,5 g

5052/1001, E-Y3
1308. Suomu, 30 kpl 1 g
1309. Luu, 29 kpl 85,3 g

5052/1002, E-Y3
1310. Palanut luu, 2 kpl 0,6 g
1311. Suomu, 104 kpl 3,2 g
1312. Luu, 38 kpl 68,6 g

5052/1003, E-Y3
1313. Palanut luu, 1 kpl 0,1 g
1314. Luu, 9 kpl 5,4 g

5053/1001, E-Y3
1315. Luu, 22 kpl 93,3 g

5053/1002, E-Y3
1316. Luu, 5 kpl 6,7 g

5054/1001, E-Y3
1317. Luu, 56 kpl 164,3 g

5054/1002, E-Y3
1318. Luu, 2 kpl 17,3 g

5055/1001, E-Y3
1319. Luu, 1 kpl 5,6 g

5056/1002, E-Y3
1320. Luu, 1 kpl 5,8 g

5057/1002, E-Y3
1321. Luu, 6 kpl 12,4 g

5058/1001, E-Y3
1322. Luu, 18 kpl 23,8 g

5058/1002, E-Y3
1323. Luu, 9 kpl 12.9 g

5059/1001, E-KR2
1324. Palanut luu, 3 kpl 1,1 g
1325. Luu, 16 kpl 18,8 g

5059/1002, E-KR2
1326. Palanut luu, 1 kpl 0,3 g

1327. Luu, 79 kpl 116,4 g

5059/1003, E-KR2
1328. Luu, 3 kpl 13 g

5060/1002, E-Y3
1329. Palanut luu, 1 kpl 0,7 g
1330. Luu, 24 kpl 62,9 g

5060/1003, E-Y3
1331. Luu, 2 kpl 3,6 g

5060/1003, E-KR2
1332. Luu, 4 kpl 14,4 g

5061/1003, E-Y3
1333. Luu, 6 kpl 9,9 g

5062/1001, E-Y3
1334. Luu, 21 kpl 114 g

5062/1002, E-Y3
1335. Luu, 23 kpl 94,6 g

5062/1003, E-Y3
1336. Palanut luu, 1 kpl 0,3 g
1337. Luu, 3 kpl 53,2 g

5063/1001, E-Y3
1338. Luu, 41 kpl 94,4 g

5063/1002, E-Y3
1339. Luu, 31 kpl 92,4 g

5064/1001, E-Y3
1340. Luu, 18 kpl 46,9 g

5064/1002, E-Y3
1341. Luu, 13 kpl 14,7 g

5064/1003, E-KR1/E-Y3
1342. Luu, 8 kpl 15 g

5064/1003, E-Y3
1343. Luu, 1 kpl 8,8 g

5065/1001, E-KR1/E-Y3
1344. Luu, 19 kpl 94,5 g

5065/1002, E-KR1/E-Y3
1345. Palanut luu, 1 kpl 0,2 g
1345. Luu, 43 kpl 29,7 g

5065/1003, E-KR1/E-Y3
1346. Palanut luu, 2 kpl 2,4 g

5066/1001, E-KR1/E-Y3
1347. Palanut luu, 5 kpl 2,8 g
1348. Luu, 53 kpl 86,7 g
1349. Luu, 7 kpl 0,9 g
Löydetty yhdessä E-KR1-rakenteen kivien seasta.

5066/1002, E-KR1/E-Y3
1350. Luu, 6 kpl 3,3 g

5066/1003, E-KR1/E-Y3
1351. Palanut luu, 2 kpl 2,1 g
1352. Luu, 12 kpl 9,3 g

5067/1002, E-KR1/E-Y3
1353. Palanut luu, 3 kpl 0,7 g
1354. Luu, 15 kpl 35 g

5067/1003, E-KR1/E-Y3
1355. Palanut luu, 1 kpl 0,5 g

5067,60–5068,50/1002, E-Y3/E-KR1
1356. Palanut luu, 1 kpl 0,5 g
1357. Luu, 12 kpl 18 g

5068/1002, E-KR1/E-Y3
1358. Palanut luu, 23 kpl 6,1 g
1359. Luu, 14 kpl 27,2 g

5068/1003, E-KR1/E-Y3
1360. Palanut luu, 9 kpl 1,2 g
1361. Luu, 2 kpl 0,7 g

5069/1002–3, E-KR1/E-Y3
1362. Palanut luu, 1 kpl 0,4 g

1363. Luu, 10 kpl 21,7 g

5070/1002, E-Y3
1364. Palanut luu, 1 kpl 0,2 g

5070/1003, E-Y3
1365. Palanut luu, 2 kpl 0,9 g
1366. Luu, 4 kpl 1,8 g

KERROS 4

5049/1001, E-Y4d
1367. Palanut luu, 4 kpl 1,8 g
1368. Luu, 65 kpl 162,8 g

5049/1002, E-KR3/E-Y4
1369. Palanut luu, 9 kpl 2,1 g
1370. Luu, 49 kpl 187,9 g

5049/1003, E-KR3/E-Y4
1371. Luu, 1 kpl 0,2 g

5050/1001, E-KR3/E-Y4
1372. Luu, 21 kpl 106,2 g

5050/1002, E-KR3/E-Y4
1373. Luu, 4 kpl 44,9 g

5051/1002, E-KR3/E-Y4
1374. Luu, 2 kpl 9,5 g

5059/1001, E-KR2
1375. Palanut luu, 6 kpl 4,8 g
1376. Luu, 123 kpl 241 g

5059/1002, E-KR2
1377. Palanut luu, 3 kpl 0,8 g
1378. Luu, 64 kpl 124.6 g

5059/1003
1379. Luu, 11 kpl 40,6 g

5064/1002, E-KR1/E-Y3
1380. Luu, 3 kpl 14,7 g

5065/1001, E-KR1/E-Y3

1381. Luu, 2 kpl 3,9 g

5065/1002, E-KR1/E-Y3
1382. Luu, 2 kpl 29,6 g

5065/1003, E-KR1/E-Y3
1383. Luu, 22 kpl 42,2 g

5066/1001, E-KR1/E-Y3
1384. Luu, 8 kpl 23 g

5066/1002, E-KR1/E-Y3
1385. Luu, 5 kpl 25,8 g

066/1003, E-KR1/E-Y3
1386. Luu, 17 kpl 50,4 g

5067/1001, E-KR1/E-Y3
1387. Luu, 4kpl 13,3 g

5067/1002, E-KR1/E-Y3
1388. Luu, 17 kpl 26,8 g

5067/1003, E-KR1/E-Y3
1389. Luu, 4 kpl 17,7 g

5068/1002, E-KR1/E-Y3
1390, Palanut luu, 1 kpl 0,1 g
1391. Luu, 16 kpl 28 g

5068/1003, E-KR1/E-Y3
1392. Luu, 2 kpl 2,9 g

5069/1002-3, E-KR1/E-Y3
1393. Luu, 80 kpl 130,8 g
1394. Luu, 13 kpl 38.1 g

5070/1001, E-Y3
1395. Palanut luu, 8 kpl 2,6 g
1396. Luu, 26 kpl 46,1 g

5070/1002-3, E-Y3
1397. Luu, 56 kpl 171,9 g

KERROS 5

5048/1001, E-Y5

1398. Luu, 3 kpl 16,9 g

5049/1001, E-Y4c
1399. Luu, 21 kpl 40,4 g

5049/1002, E-Y4d
1400. Luu, 9 kpl 9,1 g

5050/1001,E-Y4b
1401. Luu, 5 kpl 4,4 g

5059/1001, E-KR2
1402. Luu, 4 kpl 24,8 g

5059/1002, E-KR2
1403. Luu, 15 kpl 61,5 g

5059/1003, E-KR2
1404. Luu, 4 kpl 37,7 g

5066/1002, E-Y4
1405. Luu, 15 kpl 26,9 g

5067/1001, E-Y4
1406. Luu, 30 kpl 22,9 g
Kallo ja ilmeisesti raajojen luita, löytyneet lähekkäin.

5067/1002, E-Y4
1407. Luu, 9 kpl 24,4 g

5068/1003, E-Y4
1408. Luu, 7 kpl 4,6 g

5069/1002, E-Y4
1409. Luu, 4 kpl 4,3 g

KERROS 6

5059/1002, E-KR2
1410. Luu, 9 kpl 67,1 g

5059/1003, E-KR2
1412. Palanut luu, 1 kpl 0,4 g
1412. Luu, 15 kpl 70 g

KERROS 8

5059/1003, E-KR2
1413. Luu, 1 kpl 1,7 g

KERROS 9

5059/1001, E-KR2
1414. Luu, 2 kpl 26,2 g

KOEKAIVAUSALUE F

Huomautus: Löytötietoina mainitaan koekuopan tunnus ja talteen otettujen löytöjen löytösyvyys.

F-KK2, 50–58 cm
1415. Palanut luu, 2kpl 0,7 g

KOE- JA PELASTUSKAIVAUSALUE G

PELASTUSKAIVAUS, KERROS 3

5089/1011, G-Y3
1416. Palanut luu, 3 kpl 0,4 g
1417. Luu, 12 kpl 28 g

5089/1011, G-Y6
1418. Luu, 4 kpl 3,2 g

5090/1011, G-Y6
1419. Luu, 24 kpl 29,5 g

5091/1011, G-Y3a
1420. Luu, 3 kpl 0,6 g

5091/1013, G-Y2
1421. Luu, 27 kpl 66,6 g

PELASTUSKAIVAUS, KERROS 4

1422. Luu, 7 kpl 29,4 g

KOEKUOPAT

Huomautus: Löytötietoina mainitaan koekuopan tunnus ja talteen otettujen löytöjen löytösyvyys.

G-KK1, 50–65 cm
1423. Luu, 4 kpl 16,4 g

G-KK3, 36–45 cm
1424. Luu, 5 kpl 32,7 g

G-KK4, 20–30 cm
1425. Palanut luu, 1 kpl 0,3 g
1426. Luu, 14 kpl 17,9 g

G-KK5, 20–30 cm
1427. Palanut luu, 1 kpl 0,1 g
1428. Luu, 7 kpl 36,1 g

G-KK6, 1–10 cm
1429. Luu, 90 kpl 259,5 g

G-KK7, 1–7 cm
1430. Palanut luu, 1 kpl 1,6 g
1431. Luu, 25 kpl 65 g
G-KK7, 7–25 cm
1432. Luu, 3 kpl 7,7 g

G-KK8, 1–3 cm
1433. Luu, 16 kpl 45,1 g
G-KK8, 3–10 cm
1434. Luu, 3 kpl 38,8 g

Liite 6

Pirkkala Tursiannotko 2013

LUETTELO POISTETUISTA LÖYDÖISTÄ

Luettelointi: Teemu Tiainen
(luettelon viimeistely: Sami Raninen)

C-ALUE

nro	kerros	x	y	yksikkö	materiaali	tarkempi kuvaus	kpl	paino g
1	0	????	????	pengerluiska	keramiikka	fajanssin pala	2	1,6
2	0	5025	1002,7	pengerluiska	keramiikka	punasavikeramiikkaa	3	36,3
3	0	5025	1002,7	pengerluiska	rauta	rautalenkki ja lankanaula	2	96,8
4	0	5025	1002,7	pengerluiska	lasi	taso, kirkas	1	1,3
5	0	5025	1002,7	pengerluiska	palanut savi		1	6,6
6	0	5026	1002,7	pengerluiska	luu		2	2,3
7	0	5026	1002,7	pengerluiska	palanut savi	palanut savi/tiili	43	415,2
8	0	5029-32	1002	pengerluiska	keramiikka	fajanssia, osassa sinistä koristemotiivia	10	22,7
9	0	5029-32	1002	pengerluiska	lasi	astia; vihreä 3, kirkas 1. Taso, vihreä 1	5	42
10	0	5029-32	1002	pengerluiska	rauta	lankanauloja ja levyn palasia	8	372,4
11	0	5029-32	1002	pengerluiska	palanut savi	palanut savi/tiili	3	40,2
12	0	5026	1002,7	pengerluiska	keramiikka	fajanssia	2	1,7
13	0	5026	1002,7	pengerluiska	keramiikka	kukkaruukkukeramiikkaa	1	5,9
14	0	5026	1002,7	pengerluiska	lasi	taso; vihreä 3, kirkas 2. Astia; vihreä 4	9	21,3
15	0	5026	1002,7	pengerluiska	rauta	ruosteisia raudan palasia	5	33,8
16	0	5026	1002,7	pengerluiska	palanut luu		2	1,6
17	0	5026	1002,7	pengerluiska	luu		8	31,2
18	0	5026	1002,7	pengerluiska	palanut savi	palanut savi/tiili	55	333,5
19	0	5029	1003,5	pengerluiska	rauta	rautahaka	1	29,2
20	0	5029	1003,5	pengerluiska	resentti	tupakansytytin, 1990-luvun tyylinen	1	18,1
21	0	????	????	pengerluiska	lasi	astia; kirkasta, turkoosia ja vihreää 20 kpl. Taso; vihreä 4 kp	24	95,8
22	0	n 5024	1003	pengerluiska	liitupiippu	pesän kappale/palanut luu?	1	1,3
23	0	n 5024	1003	pengerluiska	luu		3	8,2

24	0	n 5024	1003	pengerluiska	kivi	vihertävää, kuparin mieleen tuovaa väriä	2	26,6
25	1	5024	1000,7	c-y1	palanut savi	palanut savi / tiili	26	49,9
26	1	5024	1001	c-y1	lasi	taso, vihreä 2, kirkas 3	5	1,5
27	1	5024	1001	c-y1	liitupiippu	varren katkelma	1	1,1
28	1	5024	1001	c-y1	luu		13	3,7
29	1	5024	1001	c-y1	tunnistamator	pikeä?	1	14
30	1	5024	1001	c-y1	luu		13	42,7
31	1	5024	1001	c-y1	palanut savi	palanut savi / tiili	24	14
32	1	5024	1002	c-y1	lasi	taso, kirkas 1 ja vihreä 3	4	3,2
33	1	5024	1002	c-y1	rauta	ohut rautatangon pätkä	1	14,1
34	1	5024	1002	c-y1	palanut luu		1	0,6
35	1	5024	1002	c-y1	luu	1 palanut, 20 palamatonta	20	123,7
36	1	5024	1002	c-y1	palanut savi		120	681
37	1	5024	1002	c-y1	asfaltti		5	?
38	1	5024	1003	c-y1	keramiikka	fajanssia	1	0,5
39	1	5024	1003	c-y1	lasi	astia, vihreä + astia, kirkas 3	5	4
40	1	5024	1003	c-y1	palanut luu		2	0,5
41	1	5024	1003	c-y1	luu		5	9,1
42	1	5024	1003	c-y1	palanut savi		26	6,4
43	1	5025	1002	c-y1	palanut savi		11	19,8
44	1	5025	1003	c-y1	keramiikka	fajanssia	1	0,9
45	1	5025	1003	c-y1	lasi	vihreä, astia	1	0,2
46	1	5025	1003	c-y1	rauta	nauloja	4	31,7
47	1	5025	1003	c-y1	palanut savi		59	170,8
48	1	5026	1002	c-y1	lasi	taso, kirkas 1 ja astia, vihreä 2	3	6,6
49	1	5026	1002	c-y1	rauta	naula	1	9,7
50	1	5026	1002	c-y1	palanut savi		6	18,9
51	1	5026	1003	c-y1	keramiikka	fajanssia	1	0,6
52	1	5026	1003	c-y1	lasi	taso, kirkas 2 ja vihreä 2	4	2,1
53	1	5026	1003	c-y1	rauta	naula ja tunnistamaton esine/katkelma	2	15,4
54	1	5026	1003	c-y1	palanut luu		1	0,1
55	1	5026	1003	c-y1	luu		2	2,2
56	1	5026	1003	c-y1	palanut savi		49	208,9

57	1	5026	1003	c-y1	liitupiippu	varren kappale	1	3,5
58	1	5026	1003	c-y1	palanut savi		11	45,7
59	1	5027	1000,7	c-y1	lasi	taso, kirkas 2, astia, vihreä 1	3	3
60	1	5027	1000,7	c-y1	luu		1	2,7
61	1	5027	1000,7	c-y1	palanut savi	palanut savi/tiili	19	70,5
62	1	5027	1001	c-y1	keramiikka	fajanssia	1	0,3
63	1	5027	1001	c-y1	lasi	taso, vihertävä	4	1,9
64	1	5027	1001	c-y1	rauta	naula 2, langan pätkä 1	3	8,2
65	1	5027	1001	c-y1	luu		4	16,4
66	1	5027	1001	c-y1	palanut savi	palanut savi/tiili	36	97,4
67	1	5027	1001	c-y1	kivi	kvartsin pala	1	0,5
68	1	5027	1002	c-y1	keramiikka	fajanssia	8	9,6
69	1	5027	1002	c-y1	rauta	naula 3, näistä 1 taottu	3	26,5
70	1	5027	1002	c-y1	lasi	taso, kirkas 2	2	2,5
71	1	5027	1002	c-y1	palanut savi		26	62
72	1	5027	1002	c-y1	kuona	kuonaantunut savi	3	9,2
73	1	5027	1002	c-y1	muovi		1	?
74	1	5027	1003	c-y1	keramiikka	fajanssia	10	17,5
75	1	5027	1003	c-y1	lasi	taso, vihreä 3, kirkas 1	4	1,8
76	1	5027	1003	c-y1	palanut luu		4	0,8
77	1	5027	1003	c-y1	luu		8	25,7
78	1	5027	1003	c-y1	palanut savi		134	218,9
79	1	5028	1000,7	c-y1	keramiikka	fajanssia	1	0,9
80	1	5028	1000,7	c-y1	lasi	taso, vihreä 3	3	1,7
81	1	5028	1000,7	c-y1	rauta	naula, lankanaula	1	5,1
82	1	5028	1000,7	c-y1	luu		1	1
83	1	5028	1000,7	c-y1	palanut savi		29	67,5
84	1	5028	1001	c-y1	keramiikka	fajanssia	1	0,5
85	1	5028	1001	c-y1	rauta	naula?	1	5,7
86	1	5028	1001	c-y1	lasi	taso; vihreä 1, kirkas 2. astia; kirkas ja vihreä	5	4,9
87	1	5028	1001	c-y1	luu		1	4,1
88	1	5028	1001	c-y1	palanut savi		9	11,4
89	1	5028	1002	c-y1	lasi	astia, vihreä 2	2	15,9

90	1	5028	1002	c-y1	luu		2	4,4
91	1	5028	1002	c-y1	palanut savi	tiivistesavi	3	45,3
92	1	5028	1002	c-y1	palanut savi		20	73
93	1	5028	1003	c-y1	rauta	naula	2	10,2
94	1	5028	1003	c-y1	palanut luu		1	0,2
95	1	5028	1003	c-y1	luu		6	10,5
96	1	5028	1003	c-y1	palanut savi		31	94,4
97	1	5029	1000,7	c-y1	lasi	astia, vihreä	1	5,9
98	1	5029	1000,7	c-y1	palanut luu		1	0,2
99	1	5029	1000,7	c-y1	luu		3	2,4
100	1	5029	1000,7	c-y1	palanut savi		22	92,4
101	1	5029	1001	c-y1	lasi	taso, kirkas 2 ja vihreä 1	3	2,3
102	1	5029	1001	c-y2	palanut luu		3	0,5
102	1	5029	1001	c-y2	luu		6	31
104	1	5029	1001	c-y2	palanut savi		36	99,1
105	1	5029	1002	c-y1	luu		4	11,7
106	1	5029	1002	c-y1	palanut savi		4	30,2
107	1	5029	1002	c-y1	kuona	kuonaantunut savi	2	3,8
108	1	5029	1003	c-y1	luu	palanut luu	1	0,3
109	1	5029	1003	c-y1	palanut savi		1	0,3
110	1	5030	1000,7	c-y1	lasi	taso, kirkas	1	0,8
111	1	5030	1000,7	c-y1	luu		2	2,6
112	1	5030	1000,7	c-y1	palanut savi		13	60,8
113	1	5030	1000,7	c-y1	tiili	tiili / palanut savi	3	19,5
114	1	5030	1001	c-y1	keramiikka	fajanssia	1	1,8
115	1	5030	1001	c-y1	lasi	taso, kirkas 3, vihreä 1. astia oranssi 1	5	6,7
116	1	5030	1001	c-y1	luu		5	22,4
117	1	5030	1001	c-y1	palanut savi	palanut savi/tiili	6	48
118	1	5030	1001	c-y2	lasi	astia, vihreä	1	1,1
119	1	5030	1001	c-y2	palanut luu		1	0,3
120	1	5030	1001	c-y2	luu		1	0,3
121	1	5030	1001	c-y2	palanut savi	palanut savi/tiili	2	4,1
122	1	5030	1002	c-y1	luu		11	47,1

123	1	5030	1002	c-y1	palanut savi		13	14,8
124	1	5030	1002	c-y1	kuona	kuonaantunut savi	14	45
125	1	5030	1003	c-y1	palanut savi		4	4,3
126	1	5031	1000,7	c-y1	lasi	taso, vihreä	3	1,1
127	1	5031	1000,7	c-y1	luu		9	17,5
128	1	5031	1000,7	c-y1	palanut savi		55	49,8
129	1	5031	1001	c-y1	keramiikka	fajanssia	3	2,2
130	1	5031	1001	c-y1	lasi	taso, vihreä 16, kirkas 1. astia, vihreä 1 + vaal.sininen 1	19	18,1
131	1	5031	1001	c-y1	liitupiippu	varren katkelma + pesän pala	2	2,2
132	1	5031	1001	c-y1	luu	1 palanut, 9 palamatonta	10	29,4
133	1	5031	1001	c-y1	palanut savi		106	177,6
134	1	5031	1001	c-y1	kuona	kuonaantunut savi	3	25
135	1	5031	1002	c-y1	lasi	taso, vihreä	2	2,1
136	1	5031	1002	c-y1	luu		1	9,6
137	1	5031	1002	c-y1	palanut savi		51	126,3
138	1	5031	1003	c-y1	lasi	taso, vihreä 2. astia kirkas ja vihreä	4	3,9
139	1	5031	1003	c-y1	rauta	naula ja levyn katkelma	2	19,1
140	1	5031	1003	c-y1	palanut luu		1	0,4
141	1	5031	1003	c-y1	luu		9	27,7
142	1	5031	1003	c-y1	palanut savi	tiivistesavi	5	111,8
143	1	5031	1003	c-y1	palanut savi		43	126,9
144	1	5032	1000.7	c-y1	keramiikka	fajanssia	1	1,5
145	1	5032	1000.7	c-y1	lasi	taso, vihreä	1	0,7
146	1	5032	1000.7	c-y1	liitupiippu	varren kappale	1	2,5
147	1	5032	1000.7	c-y1	luu		1	1,1
148	1	5032	1000.7	c-y1	palanut savi		11	58,8
149	1	5032	1001	c-y1	lasi	taso, vihreä 3. astia, kirkas 1	4	2,4
150	1	5032	1001	c-y1	rauta	esineen katkelma	1	4,7
151	1	5032	1001	c-y1	luu		2	2,2
152	1	5032	1001	c-y1	palanut savi		31	133,1
153	1	5032	1002	c-y1	lasi	taso, vihreä 2	2	4,6
154	1	5032	1002	c-y1	rauta	naulan katkelma	1	1,7
155	1	5032	1002	c-y1	luu		2	6

156	1	5032	1002	c-y1	palanut savi		18	55,6
157	1	5033	1000,7	c-y1	palanut savi		4	4,9
158	1	5033	1001	c-y1	lasi	astia, sinervä 6, kirkas 3, vihreä 3	12	17,1
159	1	5033	1001	c-y1	rauta	naula, levyn pala, lankaa 2	4	39,6
160	1	5033	1001	c-y1	luuta		2	3
161	1	5033	1001	c-y1	tiili	tiili / palanut savi	50	51,5
162	1	5033	1002	c-y1	rauta	metallihaka?	1	7,7
163	1	5033	1002	c-y1	palanut savi	palanut savi/tiili	25	16,4
164	2	5024	1000,7	c-y3	luu		1	1,5
165	2	5024	1000,7	c-y3	palanut savi	palanut savi / tiili	11	20,5
166	2	5024	1001	c-y3	lasi	astia, kirkas	1	0,4
167	2	5024	1001	c-y3	rauta	naula	1	9,8
168	2	5024	1001	c-y3	luu		10	34,6
169	2	5024	1001	c-y3	palanut savi	palanut savi / tiili	44	255,1
170	2	5024	1002	c-y3	metalli	epäm. metallin kappaleita	13	15,1
171	2	5024	1002	c-y3	keramiikka	fajanssia	1	0,9
172	2	5024	1002	c-y3	keramiikka	posliinia	1	1,6
173	2	5024	1002	c-y3	lasi	taso, kirkas ja vihreä	2	1,4
174	2	5024	1002	c-y3	liitupiippu	pesän puolikas	1	6
175	2	5024	1002	c-y3	metalli	lyijyä, tangon kappale, naula ja pultti	3	92,3
176	2	5024	1002	c-y3	palanut luu		2	1,2
177	2	5024	1002	c-y3	luu		9	62,9
178	2	5024	1002	c-y3	palanut savi	osa tiiltä?	82	362,1
179	2	5024	1002	c-y3	muovia	voinapin kuppiosa	1	?
180	2	5024	1003	c-y3	palanut savi	osa tiiltä?	42	164,2
181	2	5024	1003	c-y3	palanut savi		1	2,5
182	2	5024	1003	c-y3	luu		1	1
183	2	5025	1002,7	c-y3	keramiikka	posliinia	1	0,4
184	2	5025	1002,7	c-y3	lasi	taso, vihreä	1	1,3
185	2	5025	1002,7	c-y3	rauta	naulan katkelma?	1	3,1
186	2	5025	1002,7	c-y3	palanut luu		1	0,3
187	2	5025	1002,7	c-y3	luu		4	4,4
188	2	5025	1002,7	c-y3	palanut savi		15	33

189	2	5025	1003	c-y3	palanut savi	osa tiiltä?	32	68,1
190	2	5025	1003,7	c-y3	palanut luu		1	0,2
191	2	5025	1003,7	c-y3	luu		1	0,2
192	2	5026	1002,7	c-y2	lasi	taso, kirkas	1	2,1
193	2	5026	1002,7	c-y2	palanut savi		2	2,4
194	2	5026	1003	c-y2	lasi	taso; vihreä	1	1,9
195	2	5026	1003	c-y2	rauta	naula	1	7,8
196	2	5026	1003	c-y2	palanut savi		11	21,8
197	2	5026	1003	c-y2	kuona	kuonaantunut savi?	1	14,4
198	2	5027	1000,7	c-y3	luu		1	0,4
199	2	5027	1000,7	c-y3	palanut savi		13	28,1
200	2	5027	1001	c-y3	luu		2	8,5
201	2	5027	1001	c-y3	palanut savi		5	10,5
202	2	5027	1003	c-y3	keramiikka	fajanssia	2	2,1
203	2	5027	1003	c-y3	keramiikka	punasavikeramiikkaa, koristeeton	1	4,2
204	2	5027	1003	c-y3	lasi	taso, vihreä	1	0,9
205	2	5027	1003	c-y3	luu		1	44,2
206	2	5027	1003	c-y3	palanut savi		10	39,9
207	2	5028	1000,7	c-y3	keramiikka	punasavikeramiikkaa, koristeeton	1	1
208	2	5028	1000,7	c-y3	lasia	taso, vihreä. Astia, kirkas	2	2,9
209	2	5028	1000,7	c-y3	rauta	naula 2, levyn pala 2	4	23,7
210	2	5028	1000,7	c-y3	luu		1	3,7
211	2	5028	1000,7	c-y3	palanut savi	osa tiiliä?	11	149,3
212	2	5028	1001	c-y3	lasi	taso, vihreä	1	1
213	2	5028	1001	c-y3	rauta	nauloja + paloja	4	27,3
214	2	5028	1001	c-y3	palanut luu		1	0,6
215	2	5028	1001	c-y3	luu	1 palanut, 5 palamatonta	6	23,3
216	2	5028	1001	c-y3	palanut savi	tiivistesavi	1	10,3
217	2	5028	1001	c-y3	palanut savi		21	61
218	2	5028	1002	c-y3	rauta	naula	2	23,8
219	2	5028	1002	c-y3	palanut luu		1	0,3
220	2	5028	1002	c-y3	palanut savi	tiivistesavi	4	25
221	2	5028	1002	c-y3	palanut savi		22	67,7

222	2	5028	1002	c-y3	kuona	kuonaantunut savi	2	2,1
223	2	5028	1002	c-y3	muovi	riekale muovia	1	?
224	2	5028	1002	c-y3	luu		1	18,7
225	2	5028	1002	c-y3	palanut savi		1	1,7
226	2	5028	1003	c-y3	palanut luu		4	0,9
227	2	5028	1003	c-y3	luu		3	8,9
228	2	5028	1003	c-y3	palanut savi	tiivistesavi	2	28,6
229	2	5028	1003	c-y3	palanut savi		30	46
230	2	5028	1003	c-y3	kuona		10	37
231	2	5028	1003	c-y3	palanut savi		7	11,7
232	2	5029	1000,7	c-y2	keramiikka	fajanssia	1	5,5
233	2	5029	1000,7	c-y2	lasi	astia, sininen ja vihreä	2	1,4
234	2	5029	1000,7	c-y2	palanut luu		1	0,3
235	2	5029	1000,7	c-y2	luu		4	2,1
236	2	5029	1000,7	c-y2	palanut savi		36	36,4
237	2	5029	1001	c-y2	rauta	naula	1	5,2
238	2	5029	1001	c-y2	luu		11	12,4
239	2	5029	1001	c-y2	palanut savi		33	21,1
240	2	5029	1002	c-y2	luu		4	7,4
241	2	5029	1002	c-y2	palanut savi	tiivistesavi	6	36,7
242	2	5029	1002	c-y2	palanut savi		16	24,1
243	2	5029	1002	c-y2	kuona	kuonaantunut savi	9	13,5
244	2	5029	1003	c-y3	palanut luu		2	1,8
245	2	5029	1003	c-y3	luu		1	0,6
246	2	5029	1003	c-y3	palanut savi	tiivistesavi	4	364,9
247	2	5029	1003	c-y3	palanut savi		15	55,4
248	2	5029	1003	c-y3	palanut luu		1	0,5
249	2	5029	1003	c-y2	palanut savi		7	15,7
250	2	5029	1003	c-y2	kuona	kuonaantunut savi	1	12,1
251	2	5030	1000,7	c-y2	luu		3	0,6
252	2	5030	1001	c-y2	palanut luu		1	0,3
253	2	5030	1001	c-y2	luu	palanut 1, palamaton 3	3	3,1
254	2	5030	1001	c-y2	palanut savi	tiivistesavi	3	40,9

255	2	5030	1001	c-y2	palanut savi		24	33,5
256	2	5030	1001	c-y2	kuona	kuonaantunut savi	2	4,1
257	2	5030	1001	c-y2	folio	folion pala	1	4,2
258	2	5030	1002	c-y2	keramiikka	fajanssia	1	5
259	2	5030	1002	c-y2	lasi	taso, vihreä	1	0,1
260	2	5030	1002	c-y2	rauta	naula	1	4,2
261	2	5030	1002	c-y2	luu		11	5
262	2	5030	1002	c-y2	palanut savi	tiivistesavi	3	30,3
263	2	5030	1002	c-y2	palanut savi		23	17,9
264	2	5030	1002	c-y2	kuona	kuonaantunut savi	11	32,3
265	2	5030	1003	c-y2	luu		3	8,6
266	2	5030	1003	c-y2	palanut savi	tiivistesavi	1	12,3
267	2	5030	1003	c-y2	palanut savi		15	18,3
268	2	5030	1003	c-y2	kuona	kuonaantunut savi	2	6,9
269	2	5031	1000,7	c-y3	lasi	taso, vihreä	1	0,5
270	2	5031	1000,7	c-y3	luu		7	41,3
271	2	5031	1000,7	c-y3	palanut savi		21	51,8
272	2	5031	1001	c-y2	lasi	taso, vihreä	1	1,1
273	2	5031	1001	c-y2	palanut luu		2	1,2
274	2	5031	1001	c-y2	palanut savi	tiivistesavi	2	6,7
275	2	5031	1001	c-y2	palanut savi		44	124,6
276	2	5031	1001	c-y2	kuona	kuonaantunut savi	2	5,5
277	2	5031	1002	c-y3	rauta	naula	1	7,2
278	2	5031	1002	vanha koekuoppa	lasi	taso, vihreä. Astia, vihreä	2	3,2
279	2	5031	1002	vanha koekuoppa	luu		4	4,2
280	2	5031	1002	vanha koekuoppa	palanut savi	tiivistesavi	1	5,8
281	2	5031	1002	vanha koekuoppa	palanut savi		35	163,1
282	2	5032	1000,7	c-y2	luu		2	10,2
283	2	5032	1000,7	c-y2	palanut savi	tiivistesavi	3	17,4
284	2	5032	1000,7	c-y2	palanut savi		1	1,2
285	2	5032	1001	c-y2	keramiikka	fajanssia	1	1,8
286	2	5032	1001	c-y2	lasi	taso, vihreä	1	1,5
287	2	5032	1001	c-y2	luu		6	15

288	2	5032	1001	c-y2	palanut savi		15	64,6
289	2	5032	1001	c-y2	palanut savi	tiivistesavi	5	15,7
290	2	5032	1002	c-y2	keramiikka	punasavikeramiikkaa	1	17,4
291	2	5032	1002	c-y2	keramiikka	fajanssia	1	0,8
292	2	5032	1002	c-y2	lasi	taso, vihreä	1	0,6
293	2	5032	1002	c-y2	luu		3	27,5
294	2	5032	1002	c-y2	palanut savi		3	3,3
295	2	5033	1001	c-y3a	keramiikka	punasavikeramiikkaa, toisella pinnalla lasite ja koristelua	1	1,8
296	2	5033	1001	c-y3a	lasi	astia, vihreä	1	2,9
297	2	5033	1001	c-y3a	luu		4	6,5
298	2	5033	1001	c-y3a	palanut savi	tai tiiltä?	4	38,3
299	3	5024	1000,7	c-y3	luu		4	16,1
300	3	5024	1000,7	c-y3	palanut savi		1	5,6
301	3	5024	1001	c-y3	lasi	astia, vihreä. Taso, vihreä	2	2,2
302	3	5024	1001	c-y3	luu		5	77,2
303	3	5024	1001	c-y3	palanut savi		9	50,3
304	3	5024	1002	c-y3	luu		1	0,9
305	3	5024	1003	c-y3	keramiikka	fajanssia	1	0,1
306	3	5024	1003	c-y3	rauta	hevonkenkä	1	9,6
307	3	5024	1003	c-y3	palanut luu		1	1,2
308	3	5024	1003	c-y3	luu		6	23,8
309	3	5024	1003	c-y3	palanut savi	tiivistesavi	1	4,3
310	3	5024	1003	c-y3	palanut savi	palanut savi / tiili	15	103
311	3	5024	1003	c-y3	muovia	resenttia roskaa	2	?
312	3	5025	1002,8	c-y3	palanut savi		2	0,9
313	3	5025	1003	c-y3	lasi	taso, kirkas	1	1,1
314	3	5025	1003	c-y3	luu		3	0,3
315	3	5025	1003	c-y3	luu	palanut	12	1,2
316	3	5025	1003	c-y3	palanut savi		1	2,6
317	3	5025	1003	c-y3	kuona	kuonaantunut savi	4	23,4
318	3	5026	1003	c-y3	palanut luu		6	1,2
319	3	5026	1003	c-y3	luu		1	1,8
320	3	5026	1003	c-y3	palanut savi		34	68,8

321	3	5027	1000,7	c-y3	palanut savi	tiivistesavi	2	3,9
322	3	5027	1000,7	c-y3	palanut savi		22	32,7
323	3	5027	1000,7	c-y3	kuona	kuonaantunut savi	3	7,6
324	3	5027	1001	c-y3	rauta	nauloja ja katkelmia	3	19,9
325	3	5027	1001	c-y3	palanut luu		4	0,6
326	3	5027	1001	c-y3	luu		4	0,9
327	3	5027	1001	c-y3	palanut savi	tiivistesavi	5	43,9
328	3	5027	1001	c-y3	palanut savi		9	11,1
329	3	5027	1001	c-y3	kuona	kuonaantunut savi	8	27,8
330	3	5027	1002	c-y3	luu		1	0,2
331	3	5027	1002	c-y3	palanut savi	tiivistesavi	7	111,3
332	3	5027	1002	c-y3	palanut savi		10	16,9
333	3	5027	1002	c-y3	kuona	kuonaantunut savi	11	45,9
334	3	5027	1003	c-y3	palanut luu		5	5,5
335	3	5027	1003	c-y3	palanut savi	tiivistesavi	2	15,7
336	3	5027	1003	c-y3	palanut savi		50	93,6
337	3	5027	1003	c-y3	kuona	kuonaantunut savi	11	39,7
338	3	5028	1000,7	c-y2	palanut savi		4	19,8
339	3	5028	1001	c-y2	luu		7	36,5
340	3	5028	1001	c-y2	palanut savi	tiivistesavi	2	15,1
341	3	5028	1002	c-y2	luu		3	5,9
342	3	5028	1002	c-y2	palanut savi		1	3,3
343	3	5028	1003	c-y2	palanut savi	tiivistesavi	2	8,2
344	3	5028	1003	c-y2	palanut savi		3	5,1
345	3	5028	1003	c-y3	palanut luu		1	7,6
346	3	5028	1003	c-y3	palanut savi	tiivistesavi	7	49,6
347	3	5028	1003	c-y3	palanut savi		18	55,3
348	3	5028	1003	c-y3	kuona	kuonaantunut savi	1	8,2
349	3	5029	1000,7	c-y2	lasi	taso, vihreä	1	0,9
350	3	5029	1000,7	c-y2	luu		7	8,1
351	3	5029	1000,7	c-y2	palanut savi		1	8,1
352	3	5029	1001	c-y2	luu		29	57,7
353	3	5029	1001	c-y2	palanut savi	tiivistesavi	6	184,5

354	3	5029	1001	c-y2	palanut savi		18	24,7
355	3	5029	1001	c-y2	kuona	kuonaantunut savi	3	14,1
356	3	5029	1002	c-y2	luu		12	118,9
357	3	5029	1002	c-y2	palanut savi	tiivistesavi	2	10,5
358	3	5029	1003	c-y2	palanut savi	tiivistesavi	2	6,7
359	3	5029	1003	c-y2	kuona	kuonaantunut savi	7	34,9
360	3	5030	1000,7	c-y2	lasi	taso, vihreä	2	0,8
361	3	5030	1000,7	c-y2	luu		1	0,2
362	3	5030	1000,7	c-y2	palanut savi		27	21,9
363	3	5030	1000,7	c-y2	kuona	kuonaantunut savi	3	54,2
364	3	5030	1001	c-y2	lasi	taso, vihreä	1	1,2
365	3	5030	1001	c-y2	luu		1	5
366	3	5030	1001	c-y2	palanut savi	tiivistesavi	1	5,8
367	3	5030	1001	c-y3	luu		3	9,8
368	3	5030	1001	c-y3	palanut savi	tiili?	2	32,1
369	3	5030	1002	c-y3	palanut luu		1	0,6
370	3	5030	1002	c-y2	luu		12	16,5
371	3	5030	1002	c-y3	palanut savi		4	2,3
372	3	5030	1002	c-y3	palanut luu		1	0,2
373	3	5030	1002	c-y2	luu		7	13,2
374	3	5030	1002	c-y2	palanut savi		6	58,6
375	3	5031	1001	c-y2	lasi	taso, vihreä	1	0,4
376	3	5031	1001	c-y2	palanut savi		4	9
377	3	5031	1001	c-y2	palanut savi		4	13,6
378	3	5031	1002	c-y2	lasi	astia, kirkas	1	0,7
379	3	5031	1002	c-y2	luu		1	2
380	3	5031	1002	c-y2	palanut savi		25	47,3
381	3	5031	1002	c-y2	palanut savi		3	2,7
382	3	5031	1003	c-y2	rauta	naula	1	7,4
383	3	5031	1003	c-y2	luu		15	11,1
384	3	5031	1003	c-y2	palanut savi	tiivistesavi	4	195,5
385	3	5031	1003	c-y2	palanut savi	osa tiiltä?	3	8,1
386	3	5032	1001	c-y2	luu		1	0,8

387	3	5032	1001	c-y2	palanut savi	tiivistesavi	5	28
388	3	5032	1001	c-y2	palanut savi	osa tiiltä?	11	23,7
389	3	5032	1001	c-y2	kuona	kuonaantunut savi	1	35
390	3	5032	1001	c-y2	luu		5	8,3
391	3	5032	1001	c-y2	palanut savi	tiivistesavi	4	30,1
392	3	5032	1001	c-y2	palanut savi		6	4,6
393	3	5032	1002	c-y3a	luu		2	25,1
394	3	5032	1002	c-y3a	palanut savi	tiivistesavi	2	25,5
395	3	5032	1002	c-y3a	palanut savi		10	19,2
396	3	5032	1003	c-y3a	luu		4	5,8
397	3	5032	1003	c-y3a	palanut savi		4	14
398	3	5033	1001	c-y3a	lasi	taso, vaal.vihreä	1	0,4
399	3	5033	1001	c-y3a	luu		8	9,6
400	3	5033	1001	c-y3a	palanut savi	tiivistesavi	2	16,3
401	3	5033	1001	c-y3a	kuona	kuonaantunut savi	1	1,2
402	4	5032	1002	c-y3a	palanut savi		14	45,3
403	4	5032	1003	c-y3a	palanut luu		1	0,1
404	4	5032	1003	c-y3a	palanut savi		2	18,7
405	4	5032	1003	c-y3a	kuona	kuonaantunut savi	2	28
406	4	5033	1001	c-y3a	lasi	taso, kirkas 2, vihreä 1. astia, vihreä 1	4	12,4
407	4	5033	1001	c-y3a	luu		6	10,6
408	4	5033	1001	c-y3a	palanut savi	tiivistesavi	3	92,9
409	4	5033	1001	c-y3a	palanut savi		5	19,7

D-ALUE

nro	kerros	x	y		materiaali	tarkempi kuvaus	kpl	paino (g)
1	1	4992	1003,4	d-y1	lasi	astia: ruskea 9, kirkas 1, taso kirkas3	13	38,5
2	1	4992	1003,4	d-y1	rauta	naula, sulake yms. resenttiä	3	64,8
3	1	4992	1003,4	d-y1	palanut savi		2	4,4
4	1	4992	1003,4	d-y1	tiili		3	11,6
5	1	4992	1004,6	d-y1	lasi	2 kirkas, 1 ruskea. astia	3	5,1
6	1	4992	1004,6	d-y1	rauta	naula 2, tms 1	3	19

7	1	4992	1004,6	d-y1	tiili		5	3,9
8	1	4992	1005	d-y1	rauta	rautahaka tms.	1	23,2
9	1	4992	1005	d-y1	tiili		1	7,3
10	1	4993	1005	d-y1	lasi	astia: 6 ruskea, 36 kirkas, 2 vihreä	6	89,9
11	1	4993	1005	d-y1	rauta	naula 4, mutteri: 1	5	98,6
12	1	4993	1005	d-y1	metalli	pullonkorkki 1, hela tms., resenttiä roskaa	3	7,3
13	1	4993	1005	d-y1	tiili		2	4
14	1	4994	1004,5	d-y1	lasi	astia: kirkas 2	2	1,6
15	1	4994	1004,5	d-y1	luu		2	0,7
16	1	4994	1004,5	d-y1	tiili		4	3,7
17	1	4994	1004,5	d-y1	muovi		1	0,8
18	1	4994	1005	d-y1	lasi	astia: ruskea 3	3	14
19	1	4994	1005	d-y1	luu	hyvin maatunutta	10	5,3
20	1	4995	1005	d-y1	lasi	taso: kirkas 1	1	0,4
21	1	4995	1005	d-y1	rauta	naula/tms: 2	2	42,7
22	1	4995	1005	d-y1	luu		1	0,3
23	1	4995	1005	d-y1	tiili		5	3,6
24	1	4996	1003	d-y1	keramiikka	posliini	1	0,1
25	1	4996	1003	d-y1	lasi	astia: vihreä 1, kirkas 1	2	3,5
26	1	4996	1003	d-y1	rauta	naula	2	5,5
27	1	4996	1003	d-y1	luu		2	0,8
28	1	4996	1003	d-y1	tiili		18	31,7
29	1	4996	1003	d-y1	resentti: sulake, muovi, folio		3	1,2
30	1	4996	1004	d-y1	keramiikka	posliini	1	1,1
31	1	4996	1004	d-y1	lasi	astia: vihreä1, kirkas 2	3	8,1
32	1	4996	1004	d-y1	metalli (kupari tms)		3	4,8
33	1	4996	1004	d-y1	rauta	naula	3	12,5
34	1	4996	1004	d-y1	luu		3	53
35	1	4996	1004	d-y1	tiili		10	29,9
36	1	4996	1005	d-y1	lasi	astia: kirkas	4	2,5
37	1	4996	1005	d-y1	rauta	naula	3	4
38	1	4996	1005	d-y1	luu		1	3,1
39	1	4996	1005	d-y1	tiili		4	17,4

40	1	4997	1003	d-y1	lasi	astia: kirkas	2	2,2
41	1	4997	1003	d-y1	rauta	naula	1	1,5
42	1	4997	1003	d-y1	luu		7	20,9
43	1	4997	1003	d-y1	tiili		17	37
44	1	4997	1003	d-y1	tunnistamator	piki?	1	1,3
45	1	4997	1004	d-y1	rauta	naula	2	6,8
46	1	4997	1004	d-y1	luu		5	15,1
47	1	4997	1004	d-y1	tiili		9	17,7
48	1	4997	1004	d-y1	muovi		1	?
49	1	4997	1005	d-y1	lasi	astia: vihreä	2	21,9
50	1	4997	1005	d-y1	rauta	naula	3	10
51	1	4997	1005	d-y1	luu		1	4,1
52	1	4997	1005	d-y1	tiili		3	6,8
53	1	4997	1005	d-y1	kivi: pii	iskos: tumma	1	0,8
54	1	4998	1004	d-y1	lasi	astia: kirkas	7	15,2
55	1	4998	1004	d-y1	rauta	naula yms.	10	44,2
56	1	4998	1004	d-y1	luu		5	28,4
57	1	4998	1004	d-y1	tiili	tiili / palanut savi	10	10,1
58	1	4998	1004	d-y1	muovi		2	?
59	1	4998	1005	d-y1	lasi	astia: kirkas 3, vihreä 1	4	6,4
60	1	4998	1005	d-y1	metalli: kupari	raha (50 p)	1	2,1
61	1	4998	1005	d-y1	rauta	naula	1	2,3
62	1	4998	1005	d-y1	luu		1	0,9
63	1	4998	1005	d-y1	tiili		2	2,6
64	1	4999	1003	d-y1	lasi	taso; haalea	1	0,4
65	1	4999	1003	d-y1	kupari?	tanko	1	7,8
66	1	4999	1003	d-y1	luu		7	12,2
67	1	4999	1003	d-y1	tiili		12	88,8
68	1	4999	1003	d-y1	muovi		2	0,7
69	1	4999	1003	d-y1	tunnistamator	piki?	1	3,9
70	1	4999	1004	d-y1	lasi	astia: kirkas	2	4,3
72	1	4999	1004	d-y1	rauta	naula, epämääräisiä katkelmia	3	20,1
73	1	4999	1004	d-y1	luu		10	36,5

74	1	4999	1004	d-y1	palanut savi		5	6,1
75	1	4999	1004	d-y1	tiili		16	26,4
76	1	4999	1004	d-y1	kuona		2	17,8
77	1	5000	1003	d-y1	lasi	astia: kirkas	2	8,1
80	1	5000	1003	d-y1	luu		2	15,1
81	1	5000	1003	d-y1	tiili		17	29,8
82	1	5000	1004	d-y1	lasi	astia: kirkas 4, taso: vihreä 1	5	5,4
83	1	5000	1004	d-y1	luu		12	60,1
84	1	5000	1004	d-y1	tiili		1	5,1
85	2	4992	1004,6	d-y3	lasi	astia: ruskea 3, kirkas 23	26	79,1
86	2	4992	1004,6	d-y3	rauta	naula yms	8	13
87	2	4992	1004,6	d-y3	tiili		34	133
88	2	4992	1004,6	d-y3	resentti: muovia yms		3	1,5
89	2	4992	1005	d-y3	lasi	astia:vihreä	1	10
90	2	4992	1005	d-y3	tiili		1	3,5
91	2	4993	1006	d-y3	lasi	astia: kirkas 5, ruskea 6	11	19,3
92	2	4993	1006	d-y3	luu		1	0,9
93	2	4993	1006	d-y3	tiili		3	1,3
94	2	4993	1006	d-y3	resentti: muovi		1	?
95	2	4993	1005	d-y3	lasi	astia: kirkas 2, ruskea 1, vihreä 2	5	12,1
96	2	4993	1005	d-y3	metalli	raha: 5 p	2	4,8
97	2	4993	1005	d-y3	rauta	naula 1, levy 1	2	85,7
98	2	4993	1005	d-y3	luu		1	4,1
99	2	4993	1005	d-y3	tiili		1	0,6
100	2	4994	1004,6	d-y3	keramiikka	posliini	1	4
101	2	4994	1004,6	d-y3	lasi	astia: vaalean vihreä	1	7,2
102	2	4994	1004,6	d-y3	luu		2	2,5
102	2	4994	1004,6	d-y3	tiili		2	4,1
104	2	4994	1005	d-y3	lasi	astia: kirkas 1, ruskea 2	3	4,3
105	2	4994	1005	d-y3	luu		2	5,1
106	2	4994	1005	d-y3	tiili		5	135,6
107	2	4995	1005	d-y3	lasi	astia: kirkas	2	1
108	2	4995	1005	d-y3	rauta	nauloja 2, epämääräisiä kaopaleita 2	4	30,5

109	2	4995	1005	d-y3	luu		1	4,4
110	2	4996	1003	d-y3	keramiikka	posliini	4	6,4
111	2	4996	1003	d-y3	lasi	astia: vihreä	1	0,6
112	2	4996	1003	d-y3	rauta	naula	5	18,9
113	2	4996	1003	d-y3	luu		3	3,7
114	2	4996	1003	d-y3	kuona	kuonaantunut savi	1	8,1
115	2	4996	1003	d-y3	tiili		32	39,4
116	2	4996	1003	d-y3	muovi		1	?
117	2	4996	1004	d-y3	lasi	astia: kirkas	1	0,3
118	2	4996	1004	d-y3	luu		10	17,1
119	2	4996	1004	d-y3	tiili	tiili / palanut savi	12	11,7
120	2	4996	1004	d-y3	kuona	kuonaantunut savi	3	12
121	2	4996	1005	d-y3	palanut luu		2	0,6
122	2	4996	1005	d-y3	luu		3	2,1
123	2	4996	1005	d-y3	tiili	tiili / palanut savi	11	7
124	2	4997	1003	d-y1	keramiikka	fajanssi	1	1,2
125	2	4997	1003	d-y1	lasi	taso: vihreä	1	1,1
126	2	4997	1003	d-y1	luu		4	2,2
127	2	4997	1003	d-y1	palanut savi?	keramiikka/palanut savi/tiiviste savi	5	7
128	2	4997	1003	d-y1	palanut savi	tiivistesavi	2	4,3
129	2	4997	1003	d-y1	palanut savi		3	5,6
130	2	4997	1004	d-y1	lasi	astia: vihreä	1	0,6
131	2	4997	1004	d-y1	luu		1	5,1
132	2	4997	1004	d-y1	tiili		1	12,7
133	2	4997	1004	d-y1	luu		7	53
134	2	4997	1004	d-y1	tiili		1	4,6
135	2	4997	1005	d-y1	keramiikka	fajanssi	1	2,9
136	2	4997	1005	d-y1	rauta	naula	2	31,8
137	2	4997	1005	d-y1	luu		1	1,5
138	2	4998	1003	d-y1	lasi	astia: kirkas	3	1,6
139	2	4998	1003	d-y1	palanut luu		1	0,6
140	2	4998	1003	d-y1	luu		9	20,1
141	2	4998	1003	d-y1	tiili		19	32,6

142	2	4998	1003	d-y1	kuona	kuonaantunut savi	2	2
143	2	4998	1003	d-y1	asfaltti		1	23,4
144	2	4998	1004	d-y1	keramiikka	fajanssi	2	3
145	2	4998	1004	d-y1	lasi	taso: vihreä 1, astia: vaalea 1	2	19,6
146	2	4998	1004	d-y1	rauta	naula	1	10,3
147	2	4998	1004	d-y1	luu		11	47,7
148	2	4998	1004	d-y1	tiili		6	24,3
149	2	4998	1004	d-y1	resentti: muovi, folio		2	?
150	2	4998	1005	d-y1	luu		4	27
151	2	4998	1005	d-y1	palanut savi / tiili		5	18
152	2	4999	1003	d-y1	keramiikka	fajanssi	1	0,5
153	2	4999	1003	d-y1	lasi	astia: kirkas	2	1,8
154	2	4999	1003	d-y1	luu		8	9,5
155	2	4999	1003	d-y1	palanut savi /	osittain kuonaantunut 1	17	28,8
156	2	4999	1004	d-y1	keramiikka	fajanssi	3	3,8
157	2	4999	1004	d-y1	metalli	epämääräinen	1	89,1
158	2	4999	1004	d-y1	luu		10	14,9
160	2	4999	1004	d-y1	palanut savi / tiili		34	34,3
161	2	4999	1005	d-y1	luu		8	20,7
162	2	4999	1005	d-y1	palanut savi / tiili		12	25
163	2	5000	1003	d-y1	rauta	naula	1	3,5
164	2	5000	1003	d-y1	luu		6	13,6
165	2	5000	1003	d-y1	palanut savi / tiili		7	10,9
166	2	5000	1003	d-kr1	palanut luu		2	0,6
167	2	5000	1003	d-kr1	luu		5	3,8
168	2	5000	1003	d-kr1	palanut savi / tiili		5	6,6
169	2	5000	1004	d-kr1	luu		36	41,4
170	2	5000	1005	d-kr1	luu		2	5,4
171	3	4992	1005	d-y3	lasi	astia: vihreä	1	1
172	3	4992	1005	d-y3	rauta	naula	1	8,6
173	3	4992	1005	d-y3	luu		1	0,6
174	3	4992	1005	d-y3	resentti	muovin pala	1	?
176	3	4993	1004,6	d-y3	lasi	astia: kirkas 1, ruskea 3 taso: vihreä 1	5	9,6

177	3	4993	1004,6	d-y3	luu		5	6,5
178	3	4993	1004,6	d-y3	palanut savi / tiili		7	14,2
179	3	4993	1005	d-y3	lasi	astia: vihreä	1	1,2
180	3	4993	1005	d-y3	rauta	naula	1	12,3
181	3	4993	1005	d-y3	palanut luu		1	0,1
182	3	4993	1005	d-y3	luu		7	23,2
183	3	4993	1005	d-y3	palanut savi/k	palanutta savea/punasavikeramiikkaa?	3	14,8
184	3	4993	1005	d-y3	palanut savi / tiili		4	7,2
185	3	4994	1004,6	d-y3	rauta	naula	1	2,2
186	3	4994	1004,6	d-y3	luuta		19	44,7
187	3	4994	1005	d-y3	rauta	esineen katkelmia	5	11,7
188	3	4994	1005	d-y3	palanut savi		2	2,1
189	3	4994	1005	d-y3	tiili		7	484,5
190	3	4995	1005	d-y3	rauta	naula	1	15
191	3	4995	1005	d-y3	palanut luu		1	0,2
192	3	4995	1005	d-y3	luu		9	13,3
193	3	4995	1005	d-y3	palanut savi		2	6,4
194	3	4995	1005	d-y3	tiili		2	9,1
195	3	4996	1003	d-y3	lasi	astia: ruskea 2, taso: kirkas 5	7	11,1
196	3	4996	1003	d-y3	rauta	naula 1, vääntynyt levy 1	2	29,6
197	3	4996	1003	d-y3	luu		11	19,7
198	3	4996	1003	d-y3	tiili		9	40,4
199	3	4996	1004	d-y3	lasi	taso: kirkas	1	1,4
200	3	4996	1004	d-y3	luu		9	60,8
201	3	4996	1004	d-y3	palanut savi		1	1
202	3	4996	1004	d-y3	tiili		1	2
203	3	4996	1004	d-y3	kuona		1	22,2
204	3	4996	1004,6	d-y3	lasi	astia: kirkas1, ruskea 1	2	3,9
205	3	4996	1004,6	d-y3	rauta	naula	3	9,4
206	3	4996	1004,6	d-y3	tiili		2	2,5
207	3	4996	1004,6	d-y3	muovi		1	?
208	3	4996	1005	d-y3	palanut luu		1	0,2
209	3	4996	1005	d-y3	luu		8	5,5

210	3	4997	1003	d-y1	luu		8	21,9
211	3	4997	1003	d-y1	tiili		5	13
212	3	4997	1003	d-y3	rauta	naula	2	2,2
213	3	4997	1003	d-y3	luu		12	29,9
214	3	4997	1003	d-y3	palanut savi / tiili		13	28,4
215	3	4997	1003	d-y3	kuona	kuonaantunut savi	4	9,3
216	3	4997	1004	d-y3	luu		6	10,3
217	3	4997	1004	d-y3	pii	vaalea	1	7,4
218	3	4997	1004	d-y3	palanut savi / tiili		10	24,9
219	3	4997	1004	d-y3	palanut savi	tiivistesavi	1	4,9
220	3	4997	1004	d-y3	kuona	kuonaantunut savi	7	16
221	3	4997	1005	d-y3	rauta	takonaula	1	34,6
222	3	4997	1005	d-y3	luu		1	2,9
223	3	4997	1005	d-y3	tiili		5	6,8
224	3	4998	1003	d-y3	keramiikka	fajanssi	4	5,5
225	3	4998	1003	d-y3	lasi	astia: kirkas, vihreä, ruskea	3	1,7
226	3	4998	1003	d-y3	rauta	naula 4, levy 1	5	43,9
227	3	4998	1003	d-y3	luu		9	7,9
228	3	4998	1003	d-y3	palanut savi / tiili		36	38,6
229	3	4998	1004	d-y3	keramiikka	fajanssi	1	2,2
230	3	4998	1004	d-y3	luu		10	45,9
231	3	4998	1004	d-y3	kuona		1	6,1
232	3	4998	1004	d-y1	palanut savi/tiili		8	11,1
233	3	4998	1004	d-y3	lasi	taso: kirkas 1, astia: kirkas 1	2	4,2
234	3	4998	1004	d-y3	rauta	naula	1	10,2
235	3	4998	1004	d-y3	luu		3	10,5
236	3	4998	1004	d-y3	palanut savi		1	10,2
237	3	4998	1004	d-y3	tiili		2	1,6
238	3	4998	1004	d-y3	resentti	repäisypullonkorkki	1	?
239	3	4998	1005	d-y3	luu		3	7,7
240	3	4998	1005	d-y3	palanut savi		3	5,9
241	3	4998	1005	d-y3	luu		4	19,6
242	4	4993	1005	d-y4	muovi		1	>0,1

243		4993	1005	kaakkoisprofiili	rauta	naula	1	1,2
244		4993	1005	kaakkoisprofiili	palanut savi		2	4,5
245		4998	1005	kaakkoisprofiili	luu	palanut	1	0,7
246		5000	1005	kaakkoisprofiili	luu		1	12,6

E-ALUE

nro		x	y	yksikkö	materiaali	tarkempi kuvaus	kpl	paino g
1	0	5043,5	1001,3	pengerluiska	lasi	astia: kirkas	1	4,3
2	0	5043,5	1001,3	pengerluiska	palanut savi		6	9,5
3	0	5043,5	1001,3	pengerluiska	tiili		1	214,4
4	0	5045,5	1001,3	pengerluiska	keramiikka	fajanssia	1	1,3
5	0	5045,5	1001,3	pengerluiska	lasi	astia: 3 ruskeaa, 2 kirkasta	5	11,2
6	0	5045,5	1001,3	pengerluiska	rauta	2 naulaa	2	11,3
7	0	5045,5	1001,3	pengerluiska	palanut luu		1	0,3
8	0	5045,5	1001,3	pengerluiska	luu		12	10,9,4
9	0	5045,5	1001,3	pengerluiska	palanut savi		66	162,6
10	0	5045,5	1001,3	pengerluiska	resentti	muovipilli yms. resenttiä roskaa	4	?
11	0	5045,5	1001,3	pengerluiska	kivi	kivi, jossa kuonaa/ruostemöntti?	1	?
12	0	5047,5	1001,3	pengerluiska	palanut savi		3	39,6
13	0	5047,5	1002	pengerluiska	lasi	astia: ruskea	1	4,9
14	0	5047,5	1002	pengerluiska	luu	palanut	1	1,3
15	0	5047,5	1002	pengerluiska	palanut savi		3	0,8
16	0	5049	1001-02	pengerluiska	keramiikka	rautakauden yleiskeramiikkaa	1	5,8
17	0	5049	1003	pengerluiska	luu		1	13,1
18	0	5049	1003	pengerluiska	palanut savi		2	32,3
19	0	5047,5-49	1001,3-03	pengerluiska	lasi	astia: ruskea. Taso: kirkas ja vihreä	3	4,1
20	0	5047,5-49	1001,3-03	pengerluiska	luu		7	18,9
21	0	5047,5-49	1001,3-03	pengerluiska	palanut savi		9	21,8
22	0	5047,5-49	1001,3-03	pengerluiska	asfaltti?	asfaltti tms	1	26
23	0	5050	1001,3	pengerluiska	luu		4	6
24	0	5050	1001,3	pengerluiska	palanut savi		12	36,5
25	0	5050	1001,3	pengerluiska	kuona		1	56,1

26	0	5050	1002	pengerluiska	palanut luu		1	8,5
27	0	5050	1002	pengerluiska	luu		5	1,8
28	0	5050	1002	pengerluiska	palanut savi		3	13,8
	0	5050	1002	pengerluiska	kuona	kuonaantunut savi	1	8,6
29	0	5050	1003	pengerluiska	palanut savi		1	6,5
30	0	5048,5-50	1001,3-03	pengerluiska	lasi	astia: kirkas 2, vihreä 1	3	0,7
31	0	5048,5-50	1001,3-03	pengerluiska	rauta	levyn kappale ja haka	2	6,1
32	0	5048,5-50	1001,3-03	pengerluiska	luu		2	14,4
33	0	5048,5-50	1001,3-03	pengerluiska	palanut savi		17	81,1
34	0	5011	1001,3	pengerluiska	luu		7	41,6
35	0	5011	1001,3	pengerluiska	palanut savi		4	142,6
36	0	5051	1002	pengerluiska	lasi	astia: ruskea	1	8,1
37	0	5051	1002	pengerluiska	luu		12	1,5
38	0	5051	1002	pengerluiska	palanut savi		5	87,1
39	0	5051	1002,3	pengerluiska	kolikko	10 penniä vuodelta 1990	1	7,5
40	0	5051	1002,3	pengerluiska	keramiikka?	keramiikkaa tai palanutta savea	1	1,9
41	0	5051	1002,3	pengerluiska	kivi	kiviliippa, yhdellä pinnalla hiontaa	1	8,9
42	0	5051	1003	pengerluiska	luu		1	34,6
43	0	5052	1001,3	pengerluiska	luu		8	1,1
44	0	5052	1001,3	pengerluiska	palanut savi		1	43,6
45	0	5052	1001,3	pengerluiska	metalli?	grafiitti?tanko	1	2,2
46	0	5052	1002	pengerluiska	luu		2	1,7
47	0	5053	1001,3	pengerluiska	rauta	naula	1	97,8
48	0	5053	1001,3	pengerluiska	luu		3	8,9
49	0	5053	1001,3	pengerluiska	palanut savi		4	72,4
50	0	5053	1002	pengerluiska	luu		7	9,2
51	0	5054	1001,3	pengerluiska	luu		1	103,6
52	0	5054	1001,3	pengerluiska	palanut savi		4	2,3
53	0	5054	1002	pengerluiska	rauta	naula	1	6,6
54	0	5054	1002	pengerluiska	luu		3	7
55	0	5054	1002	pengerluiska	palanut savi		6	32,3
56	0	5054	1002	pengerluiska	tiili		1	33,7
57	0	5024	1003	pengerluiska	lasi	astia: kirkas	1	103,3

58	0	5024	1003	pengerluiska	luu		3	4,4
59	0	5024	1003	pengerluiska	palanut savi		1	8,3
60	0	5055	1001,3	pengerluiska	lasi	astia: kirkas 2, turkoosi 1	3	1,6
61	0	5055	1001,3	pengerluiska	rauta	naula	1	7,9
62	0	5055	1001,3	pengerluiska	luu		22	6
63	0	5055	1001,3	pengerluiska	palanut savi		29	184,8
64	0	5055	1001,3	pengerluiska	kuona		1	73,1
65	0	5056	1001,3	pengerluiska	luu		1	60,5
66	0	5056	1001,3	pengerluiska	palanut savi		10	15,3
67	0	5056	1002	pengerluiska	keramiikka	fajanssia	1	9
68	0	5056	1002	pengerluiska	lasi	astia: vihreä	1	0,9
69	0	5056	1002	pengerluiska	rauta	pieni naula	1	1,5
70	0	5056	1002	pengerluiska	luu		3	1,6
71	0	5056	1002	pengerluiska	palanut savi		12	6,4
72	0	5056	1002	pengerluiska	resentti	muovin kappale	1	14,9
73	0	5056	1003	pengerluiska	luu		2	6,5
74	0	5056	1003	pengerluiska	palanut savi		3	9,7
75	0	5057	1001,3	pengerluiska	luu		2	29,9
76	0	5057	1001,3	pengerluiska	palanut savi		5	14,5
77	0	5057	1002	pengerluiska	luu		2	1,3
78	0	5060	1002,3	pengerluiska	lasi	astia: vihreä. Astian pohjapala	1	5,5
79	0	5060	1002,3	pengerluiska	luu		1	0,6
80	0	5060	1002,3	pengerluiska	palanut savi		1	3,4
81	0	5060	1002,3	pengerluiska	kuona	kuonaantunut savi	2	3,5
82	0	5061	1001,3	pengerluiska	rauta	naula	1	4,4
83	0	5061	1001,3	pengerluiska	luu		3	2,5
84	0	5061	1001,3	pengerluiska	palanut savi		6	5,7
85	0	5061	1001,3	pengerluiska	kuona	kuonaantunut savi	6	18,2
86	0	5062-66	1001,3-03,3	pengerluiska	rauta	naulan pala	1	5,6
87	0	5062-66	1001,3-03,3	pengerluiska	hylsy	lyttääntynyt hylsy	1	8,7
88	0	5062-66	1001,3-03,3	pengerluiska	luu		14	104,6
89	0	5062-66	1001,3-03,3	pengerluiska	palanut savi		16	104,1
90	0	5062-66	1001,3-03,3	pengerluiska	kuona	kuonaantunut savi	2	65,2

91	0	5062-66	1001,3-03,3	pengerluiska	resentti	muovia	1	3,4
92	0	5066-70,7	1001,3-03,3	pengerluiska	keramiikka	punasavikeramiikkaa, ns. kukkaruukku	1	3,4
93	0	5066-70,7	1001,3-03,3	pengerluiska	lasi	astia: kirkas 3 ja ruskea 1. taso: kirkas 2	6	25,2
94	0	5066-70,7	1001,3-03,3	pengerluiska	rauta	naula 4 ja piikkilangan pätkä	5	32,5
95	0	5066-70,7	1001,3-03,3	pengerluiska	palanut luu		1	1,2
96	0	5066-70,7	1001,3-03,3	pengerluiska	luu		13	66,9
97	0	5066-70,7	1001,3-03,3	pengerluiska	palanut savi		43	231,7
98	0	5066-70,7	1001,3-03,3	pengerluiska	kuona	kuonaantunut savi	2	23,8
99	0	5066-70,7	1001,3-03,3	pengerluiska	resentti	muovin pala	1	?
100	1	5043-43,5	1001,3	ojasora	palanut savi		28	79,2
101	1	5043-43,5	1001,3	ojasora	luu		20	68
102	1	5045	1001,3	e-y1	lasi	astia; vihreä	1	0,4
102	1	5045	1001,3	e-y1	palanut savi		4	1,2
104	1	5045	1002	e-y1	lasi	taso; vihreä	2	1,5
105	1	5045	1002	e-y1	luu		8	17,2
106	1	5045	1002	e-y1	palanut savi		36	38,8
107	1	5045	1002	e-y1	resentti	muovin riekale	1	?
108	1	5046	1001,3	e-y1	lasi	astia; turkoosi	1	3,1
109	1	5046	1001,3	e-y1	rauta	naula	1	1,5
110	1	5046	1001,3	e-y1	luu		23	36,1
111	1	5046	1001,3	e-y1	palanut savi		35	31,8
112	1	5046	1002	e-y1	luu		4	4
113	1	5047	1001,3	e-y1	luu		7	27,1
114	1	5047	1001,3	e-y1	palanut savi		35	23,4
115	1	5047	1001,3	e-y1	kuona	kuonaantunut savi	1	1,2
116	1	5047	1001,3	e-y1	resentti	gramofonilevyn katkelma	1	0,3
117	1	5047	1002	ojasora	luu		10	260,6
118	1	5047	1002	ojasora	palanut savi	palanut savi/tiili	2	33,7
119	1	5047	1002	e-y1	keramiikka	posliinia, sähkötolpan eriste?	1	8,1
120	1	5047	1002	e-y1	lasi	astia; kirkas	1	2,1
121	1	5047	1002	e-y1	luu		7	5,4
122	1	5047	1002	e-y1	palanut savi		28	30,1
123	1	5048	1001,3	e-y1	keramiikka	pieni pala fajanssia	1	0,2

124	1	5048	1001,3	e-y1	lasi	astia; kirkas	1	0,2
125	1	5048	1001,3	e-y1	rauta	lyhyt naula tms	1	4,1
126	1	5048	1001,3	e-y1	rauta	naula	1	2,2
127	1	5048	1001,3	e-y1	luu	1 palanuta, 9 palamatonta	10	13
128	1	5048	1001,3	e-y1	palanut savi	tiivistesavi	1	2,5
129	1	5048	1001,3	e-y1	palanut savi		175	125,6
130	1	5048	1001,3	e-y1	kuona	kuonaantunut savi	1	6
131	1	5048	1002	e-y1	lasi	astia; kirkas 2 ja ruskea 1	3	7,9
132	1	5048	1002	e-y1	palanut luu		1	0,1
133	1	5048	1002	e-y1	luu		22	37,7
134	1	5048	1002	e-y1	palanut savi		73	74,9
135	1	5048	1002	e-y1	resentti	muovin riekale	1	?
136	1	5048	1002	ojasora	lasi	astia; kirkas	1	0,4
137	1	5048	1002	ojasora	luu		1	3,9
138	1	5048	1003	ojasora	luu		1	8,3
139	1	5049	1001,3	e-y1	lasi	astia; kirkas 2 ja turkoosi 1	3	19
140	1	5049	1001,3	e-y1	palanut luu		1	0,2
141	1	5049	1001,3	e-y1	luu		19	17
142	1	5049	1001,3	e-y1	palanut savi		138	121
143	1	5049	1001,3	e-y1	kuona		4	47,6
144	1	5049	1002	e-y1	luu		4	2,6
145	1	5049	1002	e-y1	palanut savi		29	28,8
146	1	5049	1002	e-y1	palanut luu		1	1,8
147	1	5049	1002	e-y1	luu		12	54,6
148	1	5049	1002	e-y1	palanut savi		14	43,5
149	1	5049	1003	ojasora	luu		9	26,5
150	1	5049	1003	ojasora	palanut savi		3	7,3
151	1	5049	1003	ojasora	kuona	kuonaantunut savi	2	11,2
152	1	5050	1001,3	e-y1	palanut luu		1	0,4
153	1	5050	1001,3	e-y1	luu		10	19,3
154	1	5050	1001,3	e-y1	palanut savi	tiivistesavi	1	11,8
155	1	5050	1001,3	e-y1	palanut savi		118	124,1
156	1	5050	1002	e-y1	palanut luu		4	1,3

157	1	5050	1002	e-y1	luu		40	50
158	1	5050	1002	e-y1	palanut savi		103	103,1
159	1	5050	1002	e-y1	kuona	kuonaantunut savi	3	16,6
160	1	5050	1002	e-y1	resentti	muovin riekale ja paloja	3	?
161	1	5050	1002	ojasora	luu		2	6,7
162	1	5050	1003	ojasora	palanut savi	palanut savi/tiili? Yhdessä palassa valkoista maalia	3	18,6
163	1	5051	1001,3	e-y1	luu		18	75,6
164	1	5051	1001,3	e-y1	palanut savi		9	18,5
165	1	5051	1002	e-y1	keramiikka	punasavikeramiikka, toisella pinnalla valkoista koristemaala	1	1,9
166	1	5051	1002	e-y1	luu		19	172,7
167	1	5051	1002	e-y1	palanut savi		12	12,1
168	1	5051	1002	e-y1	kuona	kuonaantunut savi? Toisella puolella valkoista maalia	1	1,8
169	1	5051	1002	e-y1	resentti	muovin riekale	1	?
170	1	5051	1003	e-y1	lasi	astia: kirkas	1	1,2
171	1	5051	1003	e-y1	luu		7	59,4
172	1	5051	1003	e-y1	resentti	muovin paloja		?
173	1	5052	1001,3	e-y1	luu		46	167,7
174	1	5052	1001,3	e-y1	palanut savi		47	93,6
175	1	5052	1001,3	e-y1	kuona	kuonaantunut savi	2	10,4
176	1	5052	1002	e-y1	luu		19	70,2
177	1	5052	1002	e-y1	palanut savi		6	10,4
178	1	5052	1002	e-y1	kuona	kuonaantunut savi	2	13
179	1	5052	1003	e-y1	luu		2	50,2
180	1	5053	1001,3	e-y1	luu		61	222,3
181	1	5053	1001,3	e-y1	palanut savi	tiivistesavi	7	43,6
182	1	5053	1001,3	e-y1	palanut savi		66	96,3
183	1	5053	1001,3	e-y1	kuona	kuonaantunut savi	7	57,8
184	1	5053	1002	e-y1	rauta	naula	1	4,8
185	1	5053	1002	e-y1	luu		8	9,4
186	1	5053	1002	e-y1	palanut savi		6	9,6
187	1	5053	1002	e-y1	kuona		1	10,5
188	1	5053	1003	e-y1	luu		5	29,2
189	1	5053	1003	e-y1	kuona		1	4,4

190	1	5054	1001,3	e-y1	rauta	naula	1	4,9
191	1	5054	1001,3	e-y1	palanut luu		1	0,8
192	1	5054	1001,3	e-y1	luu		32	59,1
193	1	5054	1001,3	e-y1	palanut savi		55	104,2
194	1	5054	1002	ojasora	palanut luu		1	0,5
195	1	5054	1002	ojasora	luu		5	32,6
196	1	5054	1002	ojasora	palanut savi		4	2
197	1	5054	1002	ojasora	resentti	muoviroskaa	2	?
198	1	5054	1002	e-y1	palanut luu		2	0,3
199	1	5054	1002	e-y1	luu		25	51
200	1	5054	1002	e-y1	palanut savi	palanut savi/tiili	19	64,6
201	1	5054	1002	e-y1	resentti	muoviroskaa	3	?
202	1	5054	1003	e-y1	luu		3	1,8
203	1	5055	1001,3	e-y1	luu		42	51,2
204	1	5055	1001,3	e-y1	palanut savi		51	36,1
205	1	5055	1001,3	e-y1	kuona		1	0,1
206	1	5055	1001,3	e-y1	resentti	muovin paloja	3	?
207	1	5055	1002	e-y1	palanut luu		1	0,6
208	1	5055	1002	e-y1	luu		69	207,6
209	1	5055	1002	e-y1	palanut savi		10	16,9
210	1	5055	1002	ojasora	lasi	astia: vaalean punainen kaulapala	1	5,9
211	1	5055	1002	ojasora	rauta	naula	1	2,4
212	1	5055	1002	ojasora	luu		2	7,7
213	1	5055	1003	ojasora	luu		1	0,5
214	1	5056	1001,3	e-y1	luu		3	4,7
215	1	5056	1001,3	e-y1	palanut savi		5	7,7
216	1	5056	1002	e-y1	luu		21	110,8
217	1	5056	1002	e-y1	palanut savi		7	12,3
218	1	5056	1002	e-y1	kuona		1	9,5
219	1	5056,5	1002	e-y1	luu		9	10,4
220	1	5056,5	1002	e-y1	palanut savi		10	10
221	1	5056,5	1002	e-y1	palanut savi	tiivistesavi	1	2,5
222	1	5056,5	1002	e-y1	kuona	kuonaantunut savi	2	3

223	1	5056	1003	e-y1	luu		2	42,5
224	1	5056	1003	e-y1	palanut savi		3	2,1
225	1	5057	1001,3	e-y1	lasi	astia: ruskea	1	0,5
226	1	5057	1001,3	e-y1	luu		67	247,9
227	1	5057	1001,3	e-y1	palanut savi		9	15
228	1	5057	1001,3	e-y1	kuona?		1	3,6
229	1	5057	1002	e-y1	palanut luu		3	0,6
230	1	5057	1002	e-y1	luu		20	57,3
231	1	5057	1002	e-y1	palanut savi		11	9,8
232	1	5057	1002	e-y1	resentti	pakkausfolion ja muovin paloja	4	?
233	1	5057	1003	e-y1	luu		2	4,3
234	1	5057	1003	e-y1	palanut savi		2	1,6
235	1	5058	1001,3	e-y1	rauta	ohut naula	1	1,3
236	1	5058	1001,3	e-y1	palanut luu		1	0,5
237	1	5058	1001,3	e-y1	luu		42	85,3
238	1	5058	1001,3	e-y1	palanut savi		31	38,2
239	1	5058	1001,3	e-y1	kuona	kuonaantunut savi	4	42,6
240	1	5058	1002	e-y1	palanut luu		1	0,5
241	1	5058	1002	e-y1	luu		25	28,1
242	1	5058	1002	e-y1	palanut savi		4	6,8
243	1	5058	1002	e-y1	kuona	kuonaantunut savi	1	26
244	1	5058	1002	ojasora	luu		9	54,3
245	1	5058	1002	ojasora	palanut savi		1	0,4
246	1	5058	1003	ojasora	luu		13	38,2
247	1	5058	1003	ojasora	palanut savi		5	15
248	1	5059	1001,3	e-y1	lasi	astia: kirkas	2	1,5
249	1	5059	1001,3	e-y1	palanut luu		1	0,1
250	1	5059	1001,3	e-y1	luu		13	14,8
251	1	5059	1001,3	e-y1	palanut savi		95	122,6
252	1	5059	1001,3	e-y1	kuona	kuonaantunut savi	4	46,4
253	1	5059	1002	e-y1	palanut luu		1	0,5
254	1	5059	1002	e-y1	luu		32	27,9
255	1	5059	1002	e-y1	palanut savi		51	83,8

256	1	5059	1002	e-y1	kuona	kuonaantunut savi	3	17,8
257	1	5060	1001,3	e-y1	lasi	astia; kirkas	1	7,4
258	1	5060	1001,3	e-y1	luu		12	87,8
259	1	5060	1001,3	e-y1	palanut savi		12	26,5
260	1	5060	1002	e-y1	luu		15	18,8
261	1	5060	1002	e-y1	palanut savi		5	6,4
262	1	5060	1002	ojasora	lasi	astia; ruskea	1	8,6
263	1	5060	1002	ojasora	luu		7	23,3
264	1	5060	1002	ojasora	palanut savi		1	4,9
265	1	5060	1002	ojasora	kuona	kuonaantunut savi	4	36,9
266	1	5060	1003	ojasora	luu	palanut	1	0,6
267	1	5060	1003	ojasora	palanut savi		8	9,9
268	1	5061	1001,3	e-y1	lasi	taso; kirkas	1	2,6
271	1	5061	1001,3	e-y1	palanut savi		6	13,6
272	1	5061	1002	e-y1	palanut luu		2	1,1
273	1	5061	1002	e-y1	luu		80	172,7
274	1	5061	1002	e-y1	palanut savi		8	6,2
275	1	5061	1002	e-y1	kuona	kuonaantunut savi	1	4,1
276	1	5061	1002	oja	luu		11	29,8
277	1	5061	1002	oja	palanut savi		2	4,5
278	1	5061	1002	oja	kuona	kuonaantunut savi	1	3,8
279	1	5061	1003	oja/sora	luu		1	1,2
280	1	5061	1003	oja/sora	palanut savi		3	19,5
281	1	5062	1001,3	e-y1	rauta	nauloja	3	17,9
282	1	5062	1001,3	e-y1	luu		30	163,6
299	1	5063	1001,3	e-y1	palanut savi		44	97,5
300	1	5063	1001,3	e-y1	kuona	kuonaantunut savi	1	8,7
301	1	5063	1002	e-y1	lasi	astia: kirkas	1	6,2
302	1	5063	1002	e-y1	rauta	naula tms	1	10,3
303	1	5063	1002	e-y1	luu		9	41,9
304	1	5063	1002	e-y1	palanut savi	palanut savi/tiili	12	68,2
305	1	5064	1001,3	e-y1	luu		20	93,5
306	1	5064	1001,3	e-y1	palanut savi		9	96,6

307	1	5064	1002	e-y1	lasi	astia: kirkas	1	2,9
308	1	5064	1002	e-y1	luu		9	16,4
309	1	5064	1002	e-y1	palanut savi		46	294
310	1	5064	1003	e-y1	keramiikka	fajanssia	1	1,8
311	1	5064	1003	e-y1	rauta	lankanaula	1	7,6
312	1	5064	1003	e-y1	luu		2	5,3
313	1	5065	1001,3	e-y1	luu		19	54,6
314	1	5065	1001,3	e-y1	palanut savi		68	119,2
315	1	5065	1001,3	e-y1	kuona	kuonaantunut savi	1	1,1
316	1	5065	1002	e-kr1	rauta	naula	1	5,4
317	1	5065	1002	e-kr1	palanut luu		1	1,1
318	1	5065	1002	e-kr1	luu		13	20,2
319	1	5065	1002	e-kr1	palanut savi		79	376,9
320	1	5065	1002	e-kr1	kuona	kuonaantunut savi	2	32,1
321	1	5065	1003	e-kr1	luu		1	2
322	1	5065	1003	e-kr1	palanut savi		11	38,4
323	1	5066	1001,3	e-kr1	palanut luu		1	1,9
324	1	5066	1001,3	e-kr1	luu		6	50,6
325	1	5066	1001,3	e-kr1	palanut savi		21	112
326	1	5066	1002	e-kr1	naula		1	1,3
327	1	5066	1002	e-kr1	palanut luu		2	2,2
328	1	5066	1002	e-kr1	luu		8	24,1
329	1	5066	1002	e-kr1	palanut savi		53	106,3
330	1	5066	1002	e-kr1	kuona		3	2,9
331	1	5066	1002	e-kr1	luu		10	68,5
332	1	5066	1002	e-kr1	palanut savi		12	18
333	1	5066	1002	e-kr1	kuona	kuonaantunut savi	2	27,3
334	1	5066	1002	ojasora	palanut luu		1	0,4
335	1	5066	1002	ojasora	luu		2	2,1
336	1	5066	1002	ojasora	palanut savi		45	112,2
337	1	5066	1002	ojasora	kuona	kuonaantunut savi	3	11,3
338	1	5066	1003	e-y3	luu		1	1,8
339	1	5066	1003	e-y3	palanut savi		9	16,2

340	1	5067	1001,3	e-y1	luu		2	0,7
341	1	5067	1001,3	e-y1	palanut savi		9	49,6
342	1	5067	1001,3	e-y1	kuona	kuonaantunut savi	1	2,5
343	1	5067	1002	e-y1	rauta	naula tms	1	10,6
344	1	5067	1002	e-y1	palanut luu		7	8
345	1	5067	1002	e-y1	luu		6	6,5
346	1	5067	1002	e-y1	palanut savi		98	150,6
347	1	5067	1002	e-y1	kuona	kuonaantunut savi	4	13,3
348	1	5067	1002	ojasora	palanut savi		4	10,6
349	1	5067	1003	ojasora	palanut savi		3	6
350	1	5068	1002	e-y1	lasi	taso: vihreä	1	0,7
351	1	5068	1002	e-y1	rauta	pieni rautanaulan? Kappale	1	2,8
352	1	5068	1002	e-y1	palanut luu		8	3,5
353	1	5068	1002	e-y1	luu		10	19,1
354	1	5068	1002	e-y1	palanut savi		284	342,8
355	1	5068	1002	e-y1	kuona	kuonaantunut savi	4	26,1
356	1	5068	1003	e-y1	palanut savi		27	24,1
357	1	5069	1002	e-y1	lasi	taso: kirkas	1	0,1
358	1	5069	1002	e-y1	rauta	pieni ohut naula	1	1,3
359	1	5069	1002	e-y1	palanut luu		2	0,9
360	1	5069	1002	e-y1	luu		3	5,2
361	1	5069	1002	e-y1	palanut savi		172	190,1
362	1	5069	1002	e-y1	kuona	kuonaantunut savi	2	3,3
363	1	5069	1003	e-y1	lasi	astia: kirkas	1	0,7
364	1	5069	1003	e-y1	rauta	nauloja tms	2	10,1
365	1	5069	1003	e-y1	luu	palanut	1	0,3
366	1	5069	1003	e-y1	palanut savi		72	84
367	1	5070	1002	e-y1	palanut savi		4	1,3
368	1	5070	1003	e-y1	luu		1	1,8
369	1	5070	1003	e-y1	palanut savi		4	0,4
370	1	5070	1003	e-y1	kuona	kuonaantunut savi	1	2,9
371	2	5044	1001,3	e-y3	luu		30	61,7
372	2	5044	1001,3	e-y3	palanut savi		15	23,8

373	2	5045	1001,3	e-y3	luu		6	3,5
374	2	5045	1001,3	e-y3	palanut savi		13	9,6
375	2	5045	1002	e-y3	luu		3	1,1
376	2	5045	1002	e-y3	palanut savi		7	7,4
378	2	5046	1001,3	e-y3	palanut luu		1	11,9
379	2	5046	1001,3	e-y3	luu		7	0,4
380	2	5046	1001,3	e-y3	palanut savi		5	25,1
381	2	5046	1001,3	e-y3	hylsy	pienoiskiväärin hylsy	1	3,2
382	2	5046	1002	e-y3	luu		3	0,7
383	2	5046	1002	e-y3	palanut savi		1	4,7
384	2	5047	1001,3	e-y3	rauta	naulan? pätkä	1	0,4
385	2	5047	1001,3	e-y3	luu		4	2,6
386	2	5047	1001,3	e-y3	palanut savi		4	1,4
387	2	5047	1001,3	e-y3	kuona	kuonaantunut savi	1	5,2
388	2	5047	1002	e-y3	palanut luu		1	0,4
389	2	5047	1002	e-y3	luu		9	10,9
390	2	5047	1002	e-y3	palanut savi		2	1,2
391	2	5047	1003	e-y3	luu		28	95,2
392	2	5047	1003	e-y3	palanut savi		10	17,8
393	2	5047	1003	e-y3	resentti	muovin riekale	1	?
394	2	5048	1001,3	e-y3	lasi	taso; kirkas ja vihertävä	2	1,3
395	2	5048	1001,3	e-y3	rauta	naulamainen rautaesine	1	17,3
396	2	5048	1001,3	e-y3	palanut luu		3	1,5
397	2	5048	1001,3	e-y3	luu		116	477,5
398	2	5048	1001,3	e-y3	palanut savi		163	176,4
399	2	5048	1001,3	e-y3	tunnistamato	kuona, asfaltti tms	1	36,2
400	2	5048	1001,3	e-y3	resentti	muovin kappale	1	?
401	2	5048	1002	e-y3	palanut luu		5	2,8
402	2	5048	1002	e-y3	luu		74	157,7
402	2	5048	1002	e-y3	palanut savi		43	44,5
404	2	5048	1002	e-y3	palanut savi	kuonaantunut savi, tiili tms	5	40,1
405	2	5048	1002	e-y3	resentti	folion ja muovin riekaleita	4	?
406	2	5048	1002	ojasora	lasi	astia; kirkas	1	0,9

407	2	5048	1002	ojasora	luu		2	9,3
408	2	5048	1002	ojasora	palanut savi		5	3,6
409	2	5048	1003	ojasora	luu		3	1,1
410	2	5048	1003	ojasora	palanut savi		5	6,6
411	2	5049	1001,3	e-y3	lasi	astia; kirkas	2	7,8
412	2	5049	1001,3	e-y3	rauta	naulan kappaleita	2	5,7
413	2	5049	1001,3	e-y3	palanut luu		6	1,3
414	2	5049	1001,3	e-y3	luu		20	18,8
415	2	5049	1001,3	e-y3	palanut savi	tiivistesavi	3	7,5
416	2	5049	1001,3	e-y3	palanut savi		184	194
417	2	5049	1001,3	e-y3	kuona	kuonaantunut savi	4	13
418	2	5049	1001	e-y3	lasi	astia; kirkas	1	0,3
419	2	5049	1001	e-y3	palanut savi		7	12,6
420	2	5049	1001	e-y3	kivi	vihertävää väriä	1	30,6
421	2	5049	1002	e-y3	lasi	astia; ruskea	1	1,7
422	2	5049	1002	e-y3	rauta	naulan tms pieni kappale	1	0,6
423	2	5049	1002	e-y3	palanut luu		2	1,1
424	2	5049	1002	e-y3	luu		26	61,6
425	2	5049	1002	e-y3	palanut savi	tiivistesavi	3	28,2
426	2	5049	1002	e-y3	palanut savi		39	79,6
427	2	5050	1001,3	e-y3	lasi	astia; kirkas, pieniä muruja	2	0,7
428	2	5050	1001,3	e-y3	rauta	pieniä nauloja	2	3,6
429	2	5050	1001,3	e-y3	luu		3	0,6
430	2	5050	1001,3	e-y3	palanut savi	tiivistesavi	1	4,8
431	2	5050	1001,3	e-y3	palanut savi		83	56,5
432	2	5050	1001,3	e-y3	kuona	kuonaantunut savi	2	11,7
433	2	5050	1001,3	e-y3	resentti	muovin riekale	1	?
434	2	5050	1002	e-y3	lasi	astia; 2 kirkasta ja 1 ruskea pala	3	2,1
435	2	5050	1002	e-y3	palanut luu		1	0,6
436	2	5050	1002	e-y3	luu		39	116,7
437	2	5050	1002	e-y3	palanut savi	tiivistesavi	3	9,2
438	2	5050	1002	e-y3	palanut savi		125	127,5
439	2	5050	1002	e-y3	kuona	kuonaantunut savi	1	1,3

440	2	5050	1003	e-y3	luu		1	3,6
441	2	5050	1003	e-y3	palanut savi		5	2,5
442	2	5051	1001,3	e-y3	luu		9	2,7
443	2	5051	1001,3	e-y3	palanut savi		10	6,6
444	2	5051	1002	e-y3	luu		25	47
445	2	5051	1002	e-y3	palanut savi		23	12,8
446	2	5051	1002	ojasora	luu		5	24,1
447	2	5051	1002	ojasora	palanut savi		2	3,6
448	2	5052,24	1001,95	e-y3	rauta	naula/paksu neula	1	9,5
449	2	5052,43	1001,82	e-y3	rauta	naula/neula	1	5,2
450	2	5052	1001,3	e-y3	lasi	astia; kirkas 2 ja vihreä 1	3	5,4
451	2	5052	1001,3	e-y3	palanut luu		1	0,4
452	2	5052	1001,3	e-y3	luu		54	311
453	2	5052	1001,3	e-y3	palanut savi		47	25,5
454	2	5059	1001,3	e-y3	lasi	astia; 2 vihreää ja 1 kirkas	3	19,8
455	2	5059	1001,3	e-y3	luu		23	64,8
456	2	5059	1001,3	e-y3	palanut savi	tiivistesavi	1	6,9
457	2	5059	1001,3	e-y3	palanut savi		109	108,7
458	2	5059	1001,3	e-y3	kuona	kuonaantunut savi	3	38,2
459	2	5060	1001,3	e-y3	lasi	astia; kirkas	1	0,6
460	2	5060	1001,3	e-y3	palanut luu		5	1,1
461	2	5060	1001,3	e-y3	luu		39	80,8
462	2	5063	1002	e-y3	keramiikka	posliinia	1	6,7
463	2	5063	1002	e-y3	rauta	ruosteinen naula	1	6,5
464	2	5063	1002	e-y3	palanut luu		2	0,7
465	2	5063	1002	e-y3	luu		121	324
466	2	5063	1002	e-y3	palanut savi	tiivistesavi	3	13,5
467	2	5063	1002	e-y3	palanut savi		16	19,5
468	2	5063	1002	e-y3	kuona	kuonaantunut savi	1	3,6
469	2	5063	1002	ojasora	lasi	astia; 4 kirkasta, 1 ruskea	5	24
479	2	5063	1002	ojasora	luu		5	14,2
471	2	5063	1002	ojasora	palanut savi		5	7,7
472	2	5063	1002	ojasora	kuona		1	1,1

473	3	5051	1003	e-y4	luu		6	31,5
474	3	5051	1003	e-y4	kuona		3	4,4
475	3	5051	1003	e-y4	resentti	muovipilli ja muovin riekale	2	?

F-ALUE

nro	koekuoppa	korkeus pinnasta cm	materiaali	tarkempi kuvaus	kpl	paino g
1	kk II	0-10 cm	kolikko	5 c 2000-luvulta	1	3,8
2	kk II	0-10 cm	pullon korkki	resenttejä olutpullon korkkeja	3	12
3	kk II	10-20 cm	rauta	pultti	1	17,9
4	kk II	10-20 cm	tiili	tiilen kappale	1	1,1
5	kk II	37-42 cm	tiili	tiilen/palaneen saven kappaleita	6	10,7
6	kk II	37-42 cm	kuona		34	44,2
7	kk II	42-48 cm	lasi	astia; kirkas	1	0,2
8	kk II	42-48 cm	tiili		1	10,8
9	kk II	42-48 cm	palanut savi		2	2,5
10	kk III	0-10 cm	lasi	astia; keltainen	1	0,3
11	kk III	0-10 cm	luu		1	0,3
12	kk III	0-10 cm	palanut savi		1	0,1
13	kk III	0-10 cm	laasti		1	0,9
14	kk III	10-18 cm	keramiikka	punasavikeramiikkaa	2	0,9
15	kk III	10-18 cm	kattotiili		1	5,9
16	kk III	18-23 cm	palanut savi		4	5,1
17	kk III	18-23 cm	kattotiili		6	64,1
18	kk III	23-35 cm	palanut savi		8	57,3
19	kk III	23-35 cm	kattotiili		3	43,6
20	kk IV	7-17 cm	keramiikka	posliinia	1	6,3
21	kk IV	7-17 cm	rauta	2 naulan pätkää + rautalangan pala	3	3,8
22	kk IV	7-17 cm	luu		2	4,1
23	kk IV	7-17 cm	palanut savi		35	69,5
24	kk IV	7-17 cm	tiili		6	85,8
25	kk IV	17-23 cm	palanut luu		15	7,1
26	kk IV	17-29 cm	luu		2	5,3

27	kk IV	17-29 cm	palanut savi	tiivistesavi	13	88,3
28	kk IV	17-29 cm	palanut savi		93	203
29	kk IV	17-29 cm	kivi	hioimen katkelma	1	54
30	kk IV	23-29 cm	palanut luu		11	2,3
31	kk IV	23-29 cm	palanut savi		14	26,8
32	koeoja I	0-30 cm	lasi	astia; kirkas 3, ruskea 2	5	45,7
33	koeoja I	0-30 cm	tiili		1	18,9
34	koeoja I	0-30 cm	resentti	muovin riekale	1	
35	koeoja I	30-35 cm	tiili		4	25,6
36	koeoja I	30-35 cm	laasti		1	13,4
37	koeoja I	35-40 cm	rauta	naulan paloja	2	5
38	koeoja I	35-40 cm	palanut savi		5	17,7
39	koeoja I	35-40 cm	kuona		52	41,9
40	koeoja I	35-40 cm	kattotiili		13	717,7

G-ALUE

nro	kk/krs	korkeus pinnasta cm	materiaali	tarkempi kuvaus	kpl	paino g
1	g-kk1	20-30	keramiikka	punasavikeramiikka, lasite toisella pinnalla	1	9,7
2	g-kk1	20-30	luu		1	1,9
3	g-kk1	30-40	lasi	astia; kirkas	1	5,9
4	g-kk1	30-40	rauta	naula	1	10,8
5	g-kk1	30-40	luu		1	7,8
6	g-kk1	30-40	palanut savi/tiili		5	24,5
7	g-kk3	n 5-30	luu		1	2,2
8	g-kk3	n 5-30	palanut savi/tiili		17	34,1
9	g-kk3	n 5-30	kuona	kuonaantunut savi/tiili	1	1,5
10	g-kk3	n 30	luu		8	12,3
11	g-kk3	n 30	palanut savi/tiili		1	19,1
12	g-kk3	n 40	palanut savi/tiili		1	2,5
13	g-kk3	n 60	palanut savi		1	0,5
14	g-kk3	45	tiili		1	117,4
15	g-kk4	0-10	rauta	rautalangan pätkiä	2	1,7

16	g-kk4			0-10	lasi	astia; kirkas	1	2
17	g-kk4			0-10	luu		1	0,2
18	g-kk4			0-10	palanut savi	tiivistesavi	2	16,6
19	g-kk4			0-10	palanut savi		29	62,5
20	g-kk4			10-20	palanut savi	saviesineen katkelma/savitiiviste?	1	4,8
21	g-kk4			10-20	lasi	taso; vihertävä	1	1,1
22	g-kk4			10-20	luu		2	0,4
23	g-kk4			10-20	palanut savi		25	32,6
24	g-kk5			0-10 , 1.krs	luu		1	1,5
25	g-kk5			0-10 , 1.krs	palanut savi		54	30,8
26	g-kk5			0-10 , 1.krs	tiili		2	151,9
27	g-kk5			10-20 , 2.krs	rauta	pieni naulan tms.kärki	1	0,2
28	g-kk5			10-20 , 2.krs	palanut luu		1	0,4
29	g-kk5			10-20 , 2.krs	palanut savi		86	67,8
30	g-kk5			10-20 , 2.krs	kuona	kuonaantunut tiivistesaven pala	1	16,5
31	g-kk6			?	palanut savi		24	41,9
32	g-kk8			1 - 3 cm	luu		16	45,1
33	g-kk8			1 - 3 cm	palanut savi/tiili		12	29
	kerros	x	**y**	yksikkö				
34	1	5089	1010	g-y1	rauta	naula ja jokin katkelma	2	10
35	1	5089	1010	g-y1	palanut luu		1	0,1
36	1	5089	1010	g-y1	luu		3	4
37	1	5089	1010	g-y1	palanut savi		9	17,3
38	1	5089	1011	g-y1	rauta	nauloja	2	16,2
39	1	5089	1011	g-y1	lasi	taso; vihertävä	1	0,1
40	1	5089	1011	g-y1	palanut luu		2	1,2
41	1	5089	1011	g-y1	luu		16	139,8
42	1	5089	1010,7	g-y1	palanut luu		1	0,2
43	1	5089	1010,7	g-y1	luu		1	1,3
44	1	5089	1011	g-y1	palanut savi		18	15
45	1	5089	1013	g-y1	keramiikka	punasavikeramiikka, tippa lasitetta säilynyt	1	3,8
46	1	5089	1013	g-y1	lasi	taso; vihreä	1	2,1
47	1	5089	1013	g-y1	palanut luu		1	0,2

48	1	5089	1013	g-y1	luu		9	4,6
49	1	5089	1013	g-y1	palanut savi/tiili		56	81,2
50	1	5089	1013	g-y1	palanut savi	tiivistesavi	1	5,1
51	1	5090	1010,3	g-y1	rauta	naula	1	2,8
52	1	5090	1010,3	g-y1	palanut luu		4	2,2
53	1	5090	1010,3	g-y1	luu		5	2,9
54	1	5090	1010,3	g-y1	palanut savi		28	25,4
55	1	5090	1011	g-y1	keramiikka	valkoista posliinia	2	7,1
56	1	5090	1011	g-y1	lasi	taso; kirkas ja astia; vihreä	2	8,4
57	1	5090	1011	g-y1	rauta	nauloja	4	8,3
58	1	5090	1011	g-y1	liitupiippu	varren kappale	1	1,9
59	1	5090	1011	g-y1	palanut luu		6	1,5
60	1	5090	1011	g-y1	luu		21	15,6
61	1	5090	1011	g-y1	palanut savi/tiili		37	90,7
62	1	5090	1011	g-y1	kuona	kuonaantunut savi	2	5,5
63	1	5090	1013	g-y1	luu		10	7,1
64	1	5090	1013	g-y1	palanut savi		69	70,3
65	1	5090	1013	g-y1	kuona	metallikuona	1	38,8
66	2	5089	1010,2	g-y5	palanut savi		2	2,6
67	2	5089	1010,2	g-y2	rauta	naula	1	1,4
68	2	5089	1010,2	g-y2	palanut luu		3	0,9
69	2	5089	1010,2	g-y2	luu		9	20,4
70	2	5089	1010,2	g-y2	palanut savi		2	2,6
72	2	5089	1011	g-y2	palanut luu		3	1,8
73	2	5089	1011	g-y2	luu		24	40,5
74	2	5089	1011	g-y2	palanut savi		8	12,4
75	2	5089	1012	g-y2	luu		1	0,4
76	2	5089	1012	g-y2	palanut savi		4	0,8
77	2	5089	1013	g-y2	rauta	nauloja ja kappaleita	3	16,1
80	2	5089	1013	g-y2	lasi	taso; kirkas	2	1,2
81	2	5089	1013	g-y2	palanut luu		4	1,1
82	2	5089	1013	g-y2	luu		9	21
83	2	5089	1013	g-y2	palanut savi		46	86,7

84	2	5090	1010,3	g-y2	lasi	taso; vihreä	1	0,3
85	2	5090	1010,3	g-y2	luu		3	9,6
86	2	5090	1010,3	g-y2	palanut savi		10	13,2
87	2	5090	1010,3	g-y2	kuona	kuonaantunut savi	1	1,8
88	2	5090	1011	g-y2	palanut luu		1	0,1
89	2	5090	1011	g-y2	luu		30	27,9
90	2	5090	1011	g-y2	palanut savi		26	23,1
91	2	5090	1012	g-y2	palanut luu		1	0,1
92	2	5090	1012	g-y2	luu		6	12,3
93	2	5090	1012	g-y2	palanut savi		6	7
94	2	5090	1012	g-y2	kuona	kuonaantunut savi	3	15,6
95	2	5090	1013	g-y2	rauta	naula ja katkelma	2	7,6
96	2	5090	1013	g-y2	lasi	taso; vihreä	1	0,6
97	2	5090	1013	g-y2	palanut luu		8	3,4
98	2	5090	1013	g-y2	luu		20	32,1
99	2	5090	1013	g-y2	palanut savi		104	77,3
100	2	5090	1013	g-y2	kuona		2	13,3
101	2	5090	1013	g-y2	keramiikka	fajanssin pala	1	0,3
102	2	5090	1013	g-y2	lasi	taso; vihreä	1	0,6
102	2	5090	1013	g-y2	rauta	naulan pätkä	1	0,5
104	2	5090	1013	g-y2	palanut luu		2	0,4
105	2	5090	1013	g-y2	luu		8	43,4
106	2	5090	1013	g-y2	palanut savi/tiili		35	26,9
107	2	5090	1013	g-y2	kuona	kuonaantunut savi	1	2,1
108	3	5089	1011	g-y6	palanut luu		3	0,2
109	3	5089	1011	g-y6	luu		7	21,3
110	3	5089	1012	g-y6	keramiikka	"kukkaruukkukeramiikkaa"	1	2
111	3	5089	1012	g-y6	palanut luu		1	1,3
112	3	5089	1012	g-y6	luu		5	3,3
113	3	5090	1012	g-y6	luu		8	17,8
114	3	5090	1012	g-2b	luu		1	78,7